



## **ASUNTO: RESPUESTA SEGUIMIENTO SEMANAL POR PARTE DEL COPASST DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19**

Cordial Saludo:

El 14 de Julio recibimos oficio de la Señora Inspectora del Trabajo y de la Seguridad Social en donde se solicita realizar seguimiento por parte del COPASST a las medidas de prevención y contención implementadas por la Institución para evitar el contagio con el coronavirus covid-19, mediante dicho oficio se debe realizar el control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el manejo del COVID-19. Se debe realizar un informe semanal en el que se especifique cuantitativamente el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus, el contenido del informe debe contemplar la disponibilidad, entrega y uso correcto de los EPP y el acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad.

A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems con la información solicitada.

**PARTE 1:** Calificar de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.

Se otorga el 100% al cumplimiento estimado por parte del Hospital Felipe Suarez E.S.E. a todos sus trabajadores, ya que se ha hecho entrega oportuna de todos los Elementos de Bioseguridad, se elaboró el Manual de Bioseguridad y el Plan de contingencia con la finalidad de llevar a cabo medidas para evitar el contagio por COVID-19.

### **PARTE 2:**

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?

Evidencia a entregar: base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio)

[Ver anexo 1](#)

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?

Evidencia a entregar: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos

[Ver anexo 2](#)

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la Institución y nivel de exposición al riesgo. (Independientemente de su vinculación)

[Ver anexo 1](#)

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.

[Ver anexo 3](#)

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.

[Ver anexo 3](#)

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?

Evidencia a entregar: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir

[Ver anexo 4](#)

[Ver anexo 4.1](#)

7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?

Evidencia a entregar: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.

[Ver anexo 5](#)

[Ver anexo 5.1](#)

[Ver anexo 5.2](#)



Gerardo Andres Cajas Muñoz  
Representante Copasst



Cecilia Álvarez Álzate  
Secretaria

|    | APellidos y Nombres             | CEDULA                          | ÁREA / PROCESO      | TELEFONO   | CORREO ELECTRONICO | NIVEL DE RIESGO                   |            |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 2  | SERVICIOS GENERALES             | ARIAS MARIA DEL CARMEN          | 25102007            | SERVICIOS GENERALES                              | 3204457232         | madelcarmenarias@outlook.es       | DIRECTO    |
| 3  |                                 | CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY | 25100814            | SERVICIOS GENERALES                              | 3136897978         |                                   |            |
| 4  |                                 | DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA   | 25099285            | SERVICIOS GENERALES                              | 3113706538         |                                   |            |
| 5  |                                 | FLOREZ AGUDELO MARY LUZ         | 25101653            | SERVICIOS GENERALES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX     | 3206642250         | florezagudelomaryluz248@gmail.com |            |
| 6  |                                 | HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA       | 25102143            | SERVICIOS GENERALES                              | 3146467997         | jenifferalvarez80082@hotmail.com  |            |
| 7  |                                 | OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO        | 25099650            | SERVICIOS GENERALES                              | 3215271595         | amparo2911@hotmail.com            |            |
| 8  |                                 | OSORIO LOAIZA AMPARO            | 25097616            | SERVICIOS GENERALES                              | 3127139798         |                                   |            |
| 9  |                                 | QUINTERO GALVIS BIBIANA         | 25112990            | SERVICIOS GENERALES                              | 3177110053         | bibiana84@outlook.com             |            |
| 0  |                                 | MARIA TERESA RESTREPO CARDONA   | 25097610            | SERVICIOS GENERALES                              |                    |                                   |            |
| 1  |                                 | MARAIA CECILIA ALVAREZ ALZATE   | 25097706            | SERVICIOS GENERALES                              |                    |                                   |            |
| 2  | SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA | 25113222                        | SERVICIOS GENERALES | 3135704754                                       | NO TIENE           |                                   |            |
| 3  | MAN TENI MIEN TO                | QUINTERO GIRALDO ALEXANDER      | 15959395            | MANTENIMIENTO                                    | 3127591953         |                                   | INTERMEDIO |
| 4  |                                 | LASSO MUÑOZ JORGE WILMER        | 1053834775          | MANTENIMIENTO / BIOMEDICO                        | 3002920218         | jwlassom@gmail.com                |            |
| 5  | ACOMPANAMIENTO AL USUARIO       | MARIN PEÑA JOSE OMAR            | 15955796            | ACOMPANAMIENTO AL USUARIO                        | 3147015924         | NO TIENE                          | DIRECTO    |
| 6  |                                 | CANO CASTAÑO FABIO NELSON       | 15962205            | ACOMPANAMIENTO AL USUARIO                        | 3225823319         | fabion.cano@gmail.com             |            |
| 7  |                                 | CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN      | 15960396            | ACOMPANAMIENTO AL USUARIO                        | 3128183667         | NO TIENE                          |            |
| 8  |                                 | DIAZ VALENCIA HENRY             | 15957256            | ACOMPANAMIENTO AL USUARIO                        | 3113070003         | NO TIENE                          |            |
| 9  |                                 | MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO  | 15959842            | ACOMPANAMIENTO AL USUARIO                        | 3233693709         | heribertomarin1@hotmail.com       |            |
| 10 | TRANSPORTE DE PACIENTES         | VANEGAS RIVERA FERNANDO         | 15957705            | TRANSPORTE DE PACIENTES                          | 3136031617         | NO TIENE                          | DIRECTO    |
| 11 |                                 | NESTOR FABIO OSPINA CASTAÑO     | 15957625            | TRANSPORTE DE PACIENTES                          |                    |                                   |            |
| 12 |                                 | CARDONA AGUIRRE MAURICIO        | 15962120            | TRANSPORTE DE PACIENTES                          | 3117156509         |                                   |            |
| 13 |                                 | RIVERA LEIVA RUBEN DARIO        | 15959869            | TRANSPORTE DE PACIENTES                          | 3113227277         |                                   |            |
| 14 |                                 | RAVE DIAZ JORGE OBDUBER         | 75077854            | TRANSPORTE DE PACIENTES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX | 3235183486         |                                   |            |
| 15 |                                 | WILSON DIDIER CARMONA DUQUE     | 10125809            | GERENTE  |                    |                                   |            |
| 16 |                                 | NILSON HURTADO BLANDON          | 10283375            | PRESUPUESTO                                      |                    |                                   |            |
| 17 |                                 | LILIANA PATRICIA RINCON SOTO    | 75098877            | SECRETARIA GERENCIAL                             |                    |                                   |            |

| A                                 | B                             | C  | D  | E                             | F                            | G          |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------|
| ADMINISTRATIVOS                   | ALEYDA MARIA GOMEZ ZULUAGA    | 30306495                                     | ASESORA GENRENCIA                                  |                               |                              |            |
|                                   | AGUDELO OSORIO VALENTINA      | 24344178                                     | AUDITORIA DE CALIDAD                               | 3148608377                    | valeagu16@yahoo.es           | INTERMEDIO |
|                                   | ARIAS DELGADO ANGELA MARÍA    | 1093225006                                   | COORDINADORA SG-SST                                | 3224487140                    | angieari27@outlook.com       |            |
|                                   | CASTAÑO GERMAN DARIO          | 15961138                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO / GESTION DOCUMENTAL       | 3113959929                    | castanogermendario@gmail.com |            |
|                                   | CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA   | 25101272                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION              | 3218157038                    | elsacristina73@hotmail.com   |            |
|                                   | DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN     | 15957459                                     | COORDINADOR DE CARTERA Y COSTOS                    | 3122872657                    | luigerdiaz@hotmail.com       |            |
|                                   | BLANCA AURORA GIRALDO GOMEZ   | 25098198                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / PAGADURIA                |                               |                              |            |
|                                   | ANA OLIVIA CARMONA CIFUENTES  | 25115996                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVA/ CENTRO DE SALUD SAN FELIX |                               |                              |            |
|                                   | ROSARIO GONZALES QUISICUE     | 1059812209                                   | AUXILIAR ADMINISTRATIVA/TALENTO HUMANO             |                               |                              |            |
|                                   | GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA  | 25113039                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION              | 3208873126                    | sami280185@hotmail.com       |            |
|                                   | GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA   | 25100904                                     | FACTURACION  | 3113213381                    | ciemeng3@hotmail.com         |            |
|                                   | HENAO CARDONA DIANA MARIA     | 25102789                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION              | 3108422059                    | dianah2380@gmail.com         |            |
|                                   | MARIA YOLANDA ZULUAGA         | 25097461                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIA CLINICA         |                               |                              |            |
|                                   | HERNANDEZ OSORIO CONSUELO     | 25099983                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / ASIGNACION DE CITAS      | 3122884002                    | dconsueloh@hotmail.com       |            |
|                                   | HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH   | 25100555                                     | SECRETARIA   | 3206725956                    | hdianayaneth@yahoo.es        |            |
|                                   | MARTÍNEZ BETANCUR ALBA NERY   | 25112631                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION              | 3128370274                    | alban4171@hotmail.com        |            |
|                                   | MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA | 1059813021                                   | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / COSTOS Y CARTERA         | 3147211121                    | alejita168@hotmail.com       |            |
|                                   | MORALES AMAYA MARTHA LILIANA  | 1059812343                                   | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION              | 3137586717                    | marthailiana.90@hotmail.com  | INTERMEDIO |
|                                   | OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY  | 15962024                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FACTURACION              | 3122201261                    | luisnorbey@hotmail.com       |            |
|                                   | PATÍÑO RINCÓN VALENTINA       | 1059815035                                   | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS       | 3122609338                    | vpatinorincon0430@gmail.com  |            |
| RIOS DUQUE LUIS EDUARDO           | 15958272                      | COORDINADOR SIAU                             | 3107395300   | luchord66@hotmail.com         |                              |            |
| RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO         | 1059812725                    | COORDINACION / ALMACEN Y MANTENIMIENTO       | 3137311038   | camilorios685@gmail.com       |                              |            |
| VALENCIA MARIN MONICA MARÍA       | 25101390                      | AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS | 3104281083   | monicavalenciamarin@gmail.com |                              |            |
| ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO   | 10244106                      | HUMANO                                       | 3218171889- 8595192                                | razuvi@hotmail.com            |                              |            |
| JUAN JOSE MONTEMIRANDA MONTENEGRO | 1015465674                    | MEDICO/ RURAL                                |  |                               |                              |            |

| A                             | B                                 | C                                 | D  | E          | F  | G  |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------|--|--|
| MEDICOS                       | JUAN JOSE MONTEMIRANDA MONTENEGRO | 1015465674                        | MEDICO/ RURAL  |            |  |  |
|                               | MARIA ISABELLA RIOS CARVAJALINO   | 1020816058                        | MEDICO/ RURAL  |            |  |  |
|                               | SILVIA PAOLA TRIVIÑO CASTRO       | 1032458699                        | MEDICO/ RURAL  |            |  |  |
|                               | DANIELA GONZALES GOMEZ            | 1053812441                        | MEDICA/GINECOLOGA                                    |            |  |  |
|                               | JUAN JOSE LOPEZ TAMAYO            | 1053834531                        | MEDICO/RURAL   |            |  |  |
|                               | BEATRIZ ELENA RINCON SOTO         | 25097129                          | MEDICO   |            |  |  |
|                               | LILIANA DEL SOCORRO DAVILA ARIAS  | 30292066                          | MEDICO/GINECOLOGA                                    |            |  |  |
|                               | LAURA CORDOBA ARANGO              | 1053848239                        | MEDICO/RURAL   |            |  |  |
|                               | AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL       | 75064793                          | MÉDICO GENERAL / COORDINADOR MÉDICO                  |            | 3206979123   | <a href="mailto:nesrauagusal@hotmail.com">nesrauagusal@hotmail.com</a>           |
|                               | ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA          | 25231600                          | MEDICO GENERAL COLPOSCOPISTA                         |            | 3147421339 - 3116157835  | <a href="mailto:aracheo04@yahoo.com">aracheo04@yahoo.com</a>                     |
|                               | CORREA RINCON JULIAN              | 1059812703                        | MEDICO GENERAL                                       |            | 3014330991   | <a href="mailto:juli_correa91@hotmail.com">juli_correa91@hotmail.com</a>         |
|                               | GERARDO ANDRES CAJAS MUÑOZ        | 79454252                          | MEDICO GENERAL                                       |            |  |  |
|                               | FORERO FRANCO STEFANIA            | 1053835370                        | MEDICO GENERAL                                       |            | 3228101283   | <a href="mailto:stefaniaforerof@gmail.com">stefaniaforerof@gmail.com</a>         |
|                               | JIMÉNEZ HERRERA FRANGER ELÍAS     | 1047446501                        | MEDICO GENERAL                                       |            | 3042464624   | <a href="mailto:frangerjimenez@hotmail.com">frangerjimenez@hotmail.com</a>       |
| SALAMANCA NAVAS LIZETH PAOLA  | 1098739377                        | MEDICO GENERAL                    |  | 3213349349 | <a href="mailto:lichi_9314@hotmail.com">lichi_9314@hotmail.com</a>                   |  |
| ENFERMERIA                    | SOTO SOTO PAOLA CRISTINA          | 1059812339                        | ENFERMERA / PIC                                      |            | 304 605 0152   | <a href="mailto:soto3761@gmail.com">soto3761@gmail.com</a>                       |
|                               | VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL      | 25112217                          | ENFERMERA / COORDINACION - CIRUGIA Y HOSPITALIZACION |            | 3117079002   | <a href="mailto:marvelcas@hotmail.com">marvelcas@hotmail.com</a>                 |
|                               | MAYA AGUDELO XIOMARA              | 1059812603                        | ENFERMERA / URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA             |            | 3126288220   | <a href="mailto:xiomymaya@gmail.com">xiomymaya@gmail.com</a>                     |
|                               | RIOS ORTIZ YULIMAR                | 1093214611                        | ENFERMERA / P Y P - SAN FELIX                        |            | 3122262880   | <a href="mailto:yulimar_rios@hotmail.com">yulimar_rios@hotmail.com</a>           |
|                               | FLOREZ AGUDELO DANIELA            | 1002857419                        | AUX ENFERMERIA / SAN FELIX                           |            | 3128461066   |  |
|                               | TORRES CRISTHIAN JULIAN           | 1117500942                        | AUX ENFERMERIA / SAN FELIX                           |            | 3229429219   | <a href="mailto:cristhian-julian1@hotmail.com">cristhian-julian1@hotmail.com</a> |
|                               | OSORIO GÓMEZ CAROLINA             | 1059814431                        | AUX ENFERMERIA / CIRUGIA                             |            | 3194510803   | <a href="mailto:carolinaosgo0511@gmail.com">carolinaosgo0511@gmail.com</a>       |
|                               | MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA     | 1059812120                        | AUX ENFERMERIA / CIRUGIA                             |            | 3136777548   | <a href="mailto:linfer99@gmail.com">linfer99@gmail.com</a>                       |
|                               | NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA   | 25112611                          | AUX ENFERMERIA / CIRUGIA                             |            | 3116475768   | <a href="mailto:moninaranjo01@hotmail.com">moninaranjo01@hotmail.com</a>         |
|                               | RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA     | 25113228                          | AUX ENFERMERIA / CIRUGIA                             |            | 3107132899   | <a href="mailto:vr548188@gmail.com">vr548188@gmail.com</a>                       |
| RINCON CUESTA BRILLYH XIOMARA | 1059812297                        | AUX ENFERMERIA / CIRUGIA          |  | 300675837  | <a href="mailto:xiomy5511@gmail.com">xiomy5511@gmail.com</a>                         |  |
| AGUDELO CARRERA FRANCIA ELENA | 25098559                          | AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA |  | 2318754103 | <a href="mailto:franciaagudeloagarcia@gmail.com">franciaagudeloagarcia@gmail.com</a> |  |

| A                            | B                               | C                           | D                                   | E  | F  | G |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| AUXILIARES DE ENFERMERIA     | AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA    | 25099669                    | AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA   | 3218754102   | <a href="mailto:franciaagudelogarcia@gmail.com">franciaagudelogarcia@gmail.com</a> |   |
|                              | GLORIA ELSY HERNANDEZ GUTIERREZ | 25099678                    | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    |  |  |   |
|                              | GARCÍA GIL LUCY YANED           | 24396002                    | AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA   | 3226285785   |  |   |
|                              | GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY        | 25113208                    | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3187885859   | <a href="mailto:lengavi23@hotmail.com">lengavi23@hotmail.com</a>                   |   |
|                              | ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA      | 1059812864                  | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3218665759   | <a href="mailto:jennyp878@hotmail.com">jennyp878@hotmail.com</a>                   |   |
|                              | GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN         | 25102418                    | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3105466627   | <a href="mailto:luciedilengomezmejia@gmail.com">luciedilengomezmejia@gmail.com</a> |   |
|                              | ALBA LUCIA ALZATE GIRALDO       | 25097405                    | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    |  |  |   |
|                              | HERRERA OSORIO MANUELA          | 1053859482                  | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3223980631   | <a href="mailto:auramanuela14.mh@gmail.com">auramanuela14.mh@gmail.com</a>         |   |
|                              | CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA      | 1059814894                  | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3127126438   | <a href="mailto:corralesmariana978@gmail.com">corralesmariana978@gmail.com</a>     |   |
|                              | OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA     | 25099474                    | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3117837865   | <a href="mailto:marthacop6789@gmail.com">marthacop6789@gmail.com</a>               |   |
|                              | GALLEGO PATIÑO PAULA ANDREA     | 1059812431                  | AUX ENFERMERIA / P Y P - AMBULANCIA | 3117785090   | <a href="mailto:pandreag02@hotmail.com">pandreag02@hotmail.com</a>                 |   |
|                              | CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA     | 25102904                    | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3136756856   | <a href="mailto:paumaka@hotmail.com">paumaka@hotmail.com</a>                       |   |
|                              | MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO    | 1059814816                  | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3147766958   | <a href="mailto:deibysantiagomuri@gmail.com">deibysantiagomuri@gmail.com</a>       |   |
|                              | VICTORIA MOSQUERA TATIANA       | 1059810851                  | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3146804799   | <a href="mailto:tvm1059@hotmail.com">tvm1059@hotmail.com</a>                       |   |
|                              | VALENCIA OROZCO ESTELA          | 25098497                    | AUX ENFERMERIA / P Y P              | 3226148424   |  |   |
|                              | CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH    | 25113084                    | AUX ENFERMERIA / P Y P              | 3104271065   | <a href="mailto:jacas423@gmail.com">jacas423@gmail.com</a>                         |   |
|                              | CASTAÑO CASTAÑEDA MAYERLY       | 1059814735                  | AUX ENFERMERIA / P Y P              | 3218188110   | <a href="mailto:mayer1428@hotmail.com">mayer1428@hotmail.com</a>                   |   |
|                              | GARCÍA GIL SORANGIE             | 1059814869                  | AUX ENFERMERIA / P Y P              | 3233865925   | <a href="mailto:sorag-11@hotmail.com">sorag-11@hotmail.com</a>                     |   |
|                              | CAPUZANO YESICA                 | 1059814514                  | AUX ENFERMERIA / P Y P              | 3147284425   | <a href="mailto:yesilopez.2522@gmail.com">yesilopez.2522@gmail.com</a>             |   |
|                              | MARIN CARDONA YESICA            | 1059814274                  | AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN    | 3116619512   | <a href="mailto:yessi_9510@hotmail.com">yessi_9510@hotmail.com</a>                 |   |
|                              | VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA   | 1039885456                  | AUX ENFERMERIA / P Y P              | 3102901323   | <a href="mailto:jhesikasierra.2913@gmail.com">jhesikasierra.2913@gmail.com</a>     |   |
|                              | CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA | 1059813866                  | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS          | 3137036253   | <a href="mailto:carocardonag365@gmail.com">carocardonag365@gmail.com</a>           |   |
|                              | OSORIO PEREZ CAROLINA           | 25102223                    | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS          | 3128646684   | <a href="mailto:Kro3osorio@gmail.com">Kro3osorio@gmail.com</a>                     |   |
| ARIAS VALENCIA CLAUDIA       | 25102696                        | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS  | 3196172452                          | <a href="mailto:clariava09@hotmail.com">clariava09@hotmail.com</a>               |  |   |
| PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL    | 1059812855                      | AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA | 3117965361                          | <a href="mailto:saludynutricionuds3@gmail.com">saludynutricionuds3@gmail.com</a> |  |   |
| AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA | 1059813152                      | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS  | 3192784354                          | <a href="mailto:yennyalexa11@outlook.com">yennyalexa11@outlook.com</a>           |  |   |
| LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA | 1002590417                      | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS  | 3116202576                          | <a href="mailto:johanna0417@hotmail.com">johanna0417@hotmail.com</a>             |  |   |

| A                       | B                               | C                           | D  | E  | F  | G          |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|------------|
|                         | OSORIO PEREZ CAROLINA           | 25102223                    | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS                     | 3128646684   | Kro3osorio@gmail.com   | DIRECTO    |
|                         | ARIAS VALENCIA CLAUDIA          | 25102696                    | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS                     | 3196172452   | clariava09@hotmail.com   |            |
|                         | PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL       | 1059812855                  | AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA                    | 3117965361   | saludynutricionuds3@gmail.com  |            |
|                         | AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA    | 1059813152                  | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS                     | 3192784354   | yennyallexa11@outlook.com  |            |
|                         | LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA    | 1002590417                  | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS                     | 3116202576   | johanna0417@hotmail.com  |            |
|                         | ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA | 1104703475                  | AUX ENFERMERIA / REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA | 3228243108   | luisaalvarez.sysdatec@gmail.com  |            |
|                         | BOTERO CARDONA MERY             | 1059812287                  | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS                     | 3217679453   | merybc1991@gmail.com   |            |
|                         | CASTAÑO QUICENO MARIA NORA      | 25098312                    | AUX ENFERMERIA / URGENCIAS                     | 3107307929   | norissca312@gmail.com  |            |
|                         | ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA     | 1059813739                  | AUX ENFERMERIA / PIC                           | 3225435046   | camilaarroyave23@gmail.com   |            |
|                         | QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA   | 1053857225                  | AUX ENFERMERIA / CIRUGIA                       | 311 8499454  | quinterodiana06@gmail.com  |            |
| AGUDELO GALLEGO YULIANA | 1020423175                      | AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA | 3206042444                                     | <a href="mailto:yulianaagudelo0117@gmail.com">yulianaagudelo0117@gmail.com</a> | DIRECTO  |            |
| ODONTOLOGIA             | MARULANDA GARCIA STEFANIA       | 1059814992                  | AUX DE ODONTOLOGIA                             | 3205520202   | <a href="mailto:estefa16ma@gmail.com">estefa16ma@gmail.com</a>             | DIRECTO    |
|                         | OSORIO CARMONA DIANA MARCELA    | 1057305379                  | ODONTOLOGA / COORDINACION                      | 3136630617   | <a href="mailto:dianam-992@hotmail.com">dianam-992@hotmail.com</a>         |            |
| LABORATORIO             | GIRALDO NARANJO SARA JEIN       | 1053840118                  | BACTERIOLOGA / LABORATORIO                     | 3104323377   | <a href="mailto:SaraJein_1221@hotmail.com">SaraJein_1221@hotmail.com</a>   | DIRECTO    |
|                         | CANO MONTES ESTEFANÍA           | 1059813558                  | AUX ENFERMERIA / AUX LABORATORIO               | 3145783119   | <a href="mailto:guadaisa28@hotmail.com">guadaisa28@hotmail.com</a>         |            |
|                         | ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA | 1053802321                  | BACTERIOLOGA / COORDINACIÓN                    | 3206319846   | <a href="mailto:caroll_91@hotmail.com">caroll_91@hotmail.com</a>           |            |
| FARMACIA                | RIOS GALLEGO DIANA LUCIA        | 25098092                    | AUX DE FARMACIA                                | 3115574181   |  | INTERMEDIO |
|                         | CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA | 25112469                    | REGENTE DE FARMACIA / COORDINACION             | 3113664951   | <a href="mailto:paocastrillonv@hotmail.com">paocastrillonv@hotmail.com</a> |            |
|                         | ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA   | 25112874                    | AUX DE FARMACIA                                | 3137402516   | <a href="mailto:yoliarango15@gmail.com">yoliarango15@gmail.com</a>         |            |
| ASISTENCIALES VARIOS    | GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA    | 1059811702                  | PSICOLOGA                                      | 3136801726   | <a href="mailto:paangome23@gmail.com">paangome23@gmail.com</a>             | DIRECTO    |
|                         | RUIZ ZAPATA DIANA MILENA        | 30394567                    | TECNOLOGA EN RAYOS X                           | 3166299351   | <a href="mailto:eludima15@gmail.com">eludima15@gmail.com</a>               |            |
|                         | CASTRO ARIAS ANA MARÍA          | 1060653372                  | FISIOTERAPEUTA                                 | 3183671226-3218199604  | <a href="mailto:ana.maria.ca@hotmail.com">ana.maria.ca@hotmail.com</a>     |            |
|                         | PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO     | 1050918978                  | INSTRUMENTADOR QUIRURGICO                      | 3115583888   | <a href="mailto:lapis1120@hotmail.com">lapis1120@hotmail.com</a>           |            |
|                         | PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS  | 3985590                     | TECNOLOGO EN RAYOS X                           | 3188805095   | <a href="mailto:mipabr831105@gmail.com">mipabr831105@gmail.com</a>         |            |

IDENTIFICACION F  
comercial. Equipamento  
LUDOS

# Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

## INSTRUCCIONES DE USO

### GUANTE DE LATEX QUIRÚRGICO CON Y SIN POLVO

Ámbito de uso: Los guantes quirúrgicos con polvo se utilizan para la barrera biológica contra la contaminación de las manos de los usuarios que pretenden obtener contacto con el paciente y para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador para un solo uso.

Instrucciones: Precaución: - Este producto está hecho de látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.

Almacenamiento: - Evitar la luz solar directa, mantener en un lugar fresco y seco.

Vida útil: 5 años en la fecha de fabricación.

### DECLARACION DE EMPAQUE

#### GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES CON POLVO Y SIN POLVO

Caja dispensadora / Caja interior:

Material utilizado para la caja dispensadora : Cartón de revés gris de 450g  
Dimensión de caja dispensadora : 220mm x 130mm x 225mm  
Tipo de impresión : Impresión a 1 color y barniz

Caja de cartón:

Material utilizado para la caja de cartón : 275 / 275 / una estría  
Dimensión de la caja dispensadora : 540mm x 450mm x 235mm  
Tipo de impresión : Impresión a 1 color

Bolsa:

Material utilizado para la bolsa : Medicoat GL 60/3g y Papel PE 40/18g  
Dimensión para la bolsa : 130 mm x 203 mm  
Tipo de Impresión : Impresión 1-2 colores

- a) 1 par de guantes(1 izquierda y 1 derecha) por envoltura interior
- b) 1 envoltura interior por bolsa
- c) 50 bolsas por dispensador
- d) 8 dispensadores por caja

# Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

Este producto tiene una validez de 5 años desde la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento está impresa en las cajas.

## GUANTES NEWMEK

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los guantes quirúrgicos de látex en polvo (palma textura)

#### SECCIÓN I: Descripción del producto

1. Tipo 1 guante de látex quirúrgico, en polvo, estéril
1. 2 Material Natural High Grade látex de caucho
1. 3 Color Natural
1. Diseño y 4 de funciones específicas de la mano, los dedos curvados, palma textura, puño con reborde
1. 5 Polvo dentro de almidón de maíz absorbible USP 1
1. 6 Condiciones de Almacenamiento Los guantes mantendrán sus propiedades si se guardan en un estado seco. Evite la luz solar directa.
1. 7 Estabilidad Los guantes deben tener vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación.
1. 8 estilo de embalaje 1 par (1 izquierda y 1 derecha) de guantes por envoltura interior. 1 envoltorio interno por cada bolsa. 50 bolsas por liberador. 8 dispensadores por caja.
1. Marcado 9 Tamaño El tamaño de los guantes se marcará en la casilla de verificación en cada caja con tinta negro.

# Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

## SECCIÓN II: Requisitos de funcionamiento

(Plan de Muestreo - ISO 2859 individual normal)

AQL: 1.5

| #   | CARACTERISTICAS  | NIVEL DE INSPECCION | NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE | NORMA TECNICA APLICATIVA                               |
|-----|--|---------------------|----------------------------|--|
| 2.1 | Dimensiones  | S2                  | 4.0                        | ASTM D3577-09e1  |
| 2.2 | Propiedades físicas  | S2                  | 4.0                        | ASTM D3577-09e1  |
| 2.3 | Ausencia de poros<br>(TEST DE AGUA ESTANCADA)  | G1                  | 1.0                        | ASTM D3577-09e1  |
| 2.4 | Los defectos visuales:<br>(I) Mayor Visual<br>(II) Menor Visual<br>Basic                     | G1                  | 2.5<br>4.0                 | PRACTICA IN HOUSE                                      |
| 2.5 | Embalaje defectuoso:<br>(i) Regulado<br>(ii) Visual<br>(iii) Críticos (incl. Guantes conteo) | G1<br>G1<br>S2      | **<br>4.0<br>4.0           | PRACTICA IN HOUSE                                      |
| 2.6 | Cantidad de polvo  | N=2                 | N/A                        | ASTM D3577-09 <sup>e1</sup><br>ASTM D6124-06<br>(2011) |
| 2.7 | Esterilización   | ^                   | N/A                        | ^US Pharmacopeia                                       |

\*\* Inaceptable en cualquier nivel

## SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

### 3.1 DIMENSIONES

| DESCRIPCION         | TAMAÑO            | ESTANDAR |
|---------------------|-------------------|----------|
| Longitud (mm)       | Todos los tamaños | Min 280  |
| Ancho de palma (mm) | 5.5               | 72 +/- 4 |
|                     | 6.0               | 77 +/- 5 |
|                     | 6.5               | 83 +/- 5 |
|                     | 7.0               | 89 +/- 5 |
|                     | 7.5               | 95 +/- 5 |


# Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

|                                |                   |  |
|--------------------------------|-------------------|--|
|                                | 8.0<br>8.5<br>9.0 | 102 +/- 6<br>108 +/- 6<br>114 +/- 6  |
| Espesor (mm)<br>* Pared simple | Todos los tamaños | Dedo: 0,15 +/- 0,02<br>(Valor típico: 0,16 - 0,17)<br>Palma: 0,13 +/- 0,02<br>(Valor típico 0,13 - 0,14)<br>Puño: 0,12 +/- 0,02<br>(Valor típico: 0.11 - 0.12) |



### 3.2 Propiedades Físicas

| Descripción                     | Estándar                               |  |
|---------------------------------|--|--|
|                                 | Antes de uso                           | Después de uso                         |
| Elongación y descanso (%)       | Min. 750<br>(Tipo de valor: 750 - 900) | Min. 560<br>(Tipo de valor: 560 - 800) |
| Resistencia a la tracción (MPa) | Min. 24<br>(Tipo de valor: 24 - 30)    | Min. 18<br>(Tipo de valor: 18 - 25)    |

### 3.3 Ausencia de poros

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal mediante la

# Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD


inspección y el nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.


### 3.4 Los defectos visuales

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras, tanto para defectos mayores y menores serán determinados de acuerdo a la norma ISO 2859-1 del plan de muestreo individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.

### 3.5 Defectos de envasado

El tamaño de la muestra y el número permisible de productos no conformes en las muestras de los defectos de envasado de regulación, visuales y críticos se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño (guantes Contando = 50 pares por el dispensador).





República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015**  
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

**CONSIDERANDO**

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMÁTICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.  
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARÁ EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A**  
**PRODUCTO:** GUANTES QUIRURGICOS ESTERILIZADOS (GUANTES CON POLVO Y SIN POLVO) - GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS ESTERILES (CON POLVO Y SIN POLVO)  
**MARCA:** NEWMEK  
**REGISTRO SANITARIO NO.:** INVIMA 2015DM-0013592  
**TIPO DE REGISTRO:** IMPORTAR Y VENDER  
**TITULAR(ES):** PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA  
**FABRICANTE(S):** TG MEDICAL SDN BHD CON DOMICILIO EN MALASIA  
**IMPORTADOR(ES):** PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA  
**ACONDICIONADOR(ES):** PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA  
**TIPO DE DISPOSITIVO** NO INVASIVO  
**RIESGO:** IIA  
**COMPOSICIÓN:** LATEX DE CAUCHO NATURAL, ZDBC, ZDEC, OXIDO DE ZINC, FENOL IMPEDIDO POLIMÉRICO, AZUFRE, DIOXIDO DE TITANIO.  
**USOS:** UTILIZADOS COMO BARRERA BIOLÓGICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LAS MANOS DEL USUARIO, ESTÁN PREVISTOS PARA EL CONTACTO CON EL PACIENTE Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN ENTRE EL PACIENTE Y EL EXAMINADOR, PARA UN SOLO USO, GARANTIZAN CONDICIONES SANITARIAS DE HOSPITAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PACIENTE A LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA. TAMBIÉN SIRVEN PARA PROTEGER A LOS PROFESIONALES, TRABAJADORES DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES A TRAVÉS DEL CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES.  
**PRESENTACIÓN COMERCIAL:** CAJA DISPENSADORA, CON 50 BOLSAS X DISPENSADOR, BOLSA DE PAPEL INDIVIDUAL, SELLADA, EMPACADA, CON 1 PAR DE GUANTES (1 IZQUIERDA Y 1 DERECHA), 8 DISPENSADORES POR CAJA.  
**VIDA ÚTIL:** 5 AÑOS  
**EXPEDIENTE NO.:** 20098138  
**RADICACIÓN NO.:** 2015115887  
**FECHA DE RADICACIÓN:** 04 09 2015

**ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**





República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015**  
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES  
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS  
Proyectó: Legal: kpuertac, Técnico: jparraa Revisó: Cordina\_varios

Firma válida

Digitally signed by ELKIN  
HERNAN OTALVARO  
CIFUENTES  
Date: 2015.09.08  
08:06:33 -05'  
Reason: Firma  
Location: Bogota, CO


Página 2 de 2



**Referencia**  
CARETA ANTIFLUX 25


**Descripción de la pieza**  
Careta cuya pantalla es fabricada en PET CAL.25.

**Aplicación**  
Careta de protección antilluidos y anti objetos extraños, con potencialidad de ser utilizada en sectores industriales y de la salud.




**Recomendaciones antes del Uso**  
Se sugiere realizar pruebas según sea la aplicación a la que será sometida el producto. El uso del producto determinará la vida útil del mismo.

**Condiciones de almacenamiento**  
La careta de protección no debe ser expuesta a fuentes de calor cercanas ni rayos solares de manera directa, adicional debe estar protegido de la humedad y evitar contaminación con material particulado como polvo. Para su almacenamiento debe estar cubierto con bolsitas y dentro de la caja, tal como se entrega de fábrica.



**Especificaciones de unidad de empaque**  
Bolsa plástica en PEBD, caja individual de cartón (12 caretas por caja) y caja master de cartón (9-6 cajas individuales).

**General**  
El comportamiento real del producto, dado a su aplicabilidad, podrá ser evidenciado en las instalaciones del cliente.



... PARA REALIZAR EXÁMENES Y LIMPIEZA DE PACIENTES

**DESCRIPCION:**

- > Guantes de exploración desechables, elaborados a base de látex natural, sin polvo y/o ligeramente polvosados con polvo biodegradable
- > Guantes ambidiestros, máxima comodidad y flexibilidad.
- > No estériles
- > Multiempaque, con dispensador que garantiza la integridad del producto.
- > Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.
- > Aséptico, hipotérgico, atóxico.

**CARACTERISTICAS**

- > Elaborados de 100% Látex natural, sin polvo y/o ligeramente lubricados con polvo biodegradable calidad USP.
- > Resistente a la elongación.
- > Color: natural
- > De forma anatómica, zona de agarre texturada y con superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante.
- > Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes: ISO 11193, EN 455-2, EN 455-3 y ASTM D 3578-01

**INDICACIONES**

- > Para realizar exámenes, procedimientos médicos y limpieza de pacientes.
- > Demás procedimientos clínico hospitalarios.
- > En caso de manipulación de material contaminado y para realización de pruebas de laboratorio.

**VENTAJAS**

- > Fácil uso
- > Hipotérgico
- > Ajuste exacto y suave
- > Fuerte y durable
- > Libre de olores desagradables.

**DIMENSIONES**

| Propiedad           | Talla            | Estándar                                     | Color   | Textura  |
|---------------------|------------------|--|---|--|
| Longitud (mm)       | XS               | Mínimo 220 mm                                | Natural<br><br>(Todas las tallas:<br>XS, S, M, L, XL) | Tersa, lisa,<br>antideslizante<br>(Todas las Tallas:<br>XS, S, M, L, XL) |
|                     | S                |  |   |  |
|                     | M                | Mínimo 230                                   |   |  |
|                     | L                | Mínimo 240                                   |   |  |
|                     | XL               |  |   |  |
| Ancho de Palma (mm) | XS               | 70 ± 10                                      | Natural<br><br>(Todas las tallas:<br>XS, S, M, L, XL) | Tersa, lisa,<br>antideslizante<br>(Todas las Tallas:<br>XS, S, M, L, XL) |
|                     | S                | 80 ± 10                                      |   |  |
|                     | M                | 95 ± 10                                      |   |  |
|                     | L                | 111 ± 10                                     |   |  |
|                     | XL               | 113 ± 10                                     |   |  |
| Espesor (mm)        | Todas las tallas | Deco: 0.06<br>Palma: 0.09<br>Bocamanga: 0.08 |   |  |

## FICHA TECNICA PRECISION CARE



Protección de manos en tratamientos médicos no estériles.  
Fabricados con los estándares de la norma ASTM D3578.

- Fabricados en látex natural.
- Alta resistencia a la tracción y abrasión.
- Anatómicos manga larga.
- Revestimiento de almidón que reduce la fricción sobre la piel y permite un ajuste perfecto y confortable.
- Color natural.
- Borde enrollado.

|   |   |                  |                           |
|---|---|------------------|---------------------------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA</b>                                      |                  |                           |
|   | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 |                  |                           |
|   | FLI-18  | VERSIÓN<br>N° 04 | FECHA DE VIGENCIA<br>2018 |

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>REFERENCIA:</b> | 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 |
| <b>COLOR:</b>      | Blanco - Negro - Azul - Verde   |

### 2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

| COMPONENTE       | FUNCIÓN                           | MATERIAL           |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Tela No Tejida   | Dar cuerpo y firmeza              | Poliéster          |
| Filtro           | Atrapar y Retener Partículas      | Polipropileno      |
| Nariguera        | Garantizar ajuste del respirador  | Acero              |
| Espuma           | Aislar lámina de acero            | Poliuretano        |
| Bandas de ajuste | Garantizar balance del respirador | Poliéster - Caucho |

### 3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

#### 3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

| PASO                  | INSTRUCCIÓN  |
|-----------------------|--|
| Revisar Respirador    | Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones  |
| Ajustar el Respirador | Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca |



**CALDAS MEDICAS SAS**

**890.806.147-3**

**Carrera 24 # 47-74**

**ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com**

**Telefono:8859134 - Telefax :8859878**

**Manizales-Caldas**

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores  
**HOSPITAL FELIPE SUAREZ**  
Salamina - Caldas

REF:

**ACTA DE ENTREGA**

Accesorios:

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 1        | DOPPER FETAL        |
| MODELO   | SONOTRAX Basic A    |
| SERIAL # | 560042-M20107690015 |

|          |  |
|----------|--|
| RECIBIDO |  |
| Nombre:  |  |
| Cedula:  |  |
| Cargo:   |  |
| Fecha:   |  |
| Firma:   |  |

Atentamente,

**CECILIA GOMEZ GOMEZ.**

Gerente

**EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS**  
**MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO**

|   |   |                  |                           |
|---|---|------------------|---------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA   |                  |                           |
|   | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 |                  |                           |
|   | FLI-18  | VERSIÓN<br>N° 04 | FECHA DE VIGENCIA<br>2018 |

| PASO              | INSTRUCCIÓN  |
|-------------------|--|
| Moldear Nariguera | Moldee la nariguera ajustándola a la nariz   |
| Comprobar ajuste  | Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, <b>No use el respirador</b> |

### 3.2. Condiciones de Uso

| PARÁMETRO   | RECOMENDACIÓN  |
|---|--|
| Cantidad de Oxígeno en ambiente                       | Mayor a 19,5%  |
| Atmósfera   | No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas. |
| Concentración de partículas en el ambiente (promedio) | 2x10 <sup>6</sup> partículas /ft <sup>3</sup><br>TLV-TWA 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |
| Precauciones  | Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.  |

### 4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

| CARACTERÍSTICA              | VALOR                    |
|-----------------------------|--------------------------|
| Peso                        | 10,0 g ± 5%              |
| Nivel de Filtración         | > 95%                    |
| Resistencia a la inhalación | < 35 mm H <sub>2</sub> O |
| Resistencia a la exhalación | < 25 mm H <sub>2</sub> O |

### 5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

| PROPIEDAD                                  | JUSTIFICACIÓN   |
|--|---|
| Libre de Mantenimiento                     | Desechable  |
| Ligera                                     | Pesa aprox. 10 g  |
| Las telas no se separan con la respiración | Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen. |

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN  
N° 04FECHA DE VIGENCIA  
2018

Página 1 de 3

| PROPIEDAD                     | JUSTIFICACIÓN  |
|-------------------------------|--|
| Atrapa partículas             | El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas |
| Inoloro                       | El material de las telas no contiene formaldehído                  |
| Ajuste perfecto en el tabique | Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste          |

**6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO**

| PRUEBA   | CARACTERÍSTICA EVALUADA  | REALIZADA POR      |
|--|--------------------------|--------------------|
| Prueba de aerosol de NaCl                        | Nivel de Filtración      | Laboratorio Propio |
| Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación | Facilidad de Respiración | Laboratorio Propio |
| Simulación de Uso                                | Hermeticidad             | Nitta              |

**7. PRESENTACIÓN**

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.


Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.  
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

# Guantes de Examen Desechables

Página Web: www.eselipe Suarez.gov.co E-mail: correspondencia@eselipe Suarez.gov.co



ISO9002



## FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

## ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. ▪ Plan de Muestreo ISO 2851

| PROPIEDADES FISICAS | ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO |                           | ESTANDARES ASTM D 3578 (01) |                           | AQL         | Nivel de Inspección |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     | ANTES DE ENVEJECIMIENTO        | DESPUES DE ENVEJECIMIENTO | ANTES DE ENVEJECIMIENTO     | DESPUES DE ENVEJECIMIENTO |             |                     |
| Fuerza Tensil       | Min.21MPa.                     | Min.16MPa.                | Min.14MPa.                  | Min.14MPa.                | Huecos      | S-4                 |
| Elongación          | Min.700%                       | Min.500%                  | Min.650%                    | Min.500%                  | Apariencia  | S-4                 |
|                     |                                |                           |                             |                           | Dimensiones | S-2                 |

| Caja x 100un | CODIGOS DE BARRAS |  | UNIDAD          | Caja x 24un | CODIGOS DE BARRAS |  | UNIDAD          |
|--------------|-------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|--|-----------------|
|              |                   |  |                 |             |                   |  |                 |
|              |                   |  | 770 727036 3646 |             |                   |  | 770 727036 7450 |
|              |                   |  | 770 727036 3653 |             |                   |  | 770 727036 7460 |
|              |                   |  | 770 727036 3660 |             |                   |  | 770 727036 7477 |
|              |                   |  | 770 727036 3677 |             |                   |  | 770 727036 7484 |



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax. (57-1) 8267750

Parque Industrial San José - Rodeña 10 v 11 - Manz.C. Km.4 Via Funza Siberia. Cundinamarca. Colom

# GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



## ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

## INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo), Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
  - de 10 dispensadores.
  - Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

## BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

| ASPECTOS      | NUESTRO PRODUCTO | ASTM D5250 (99) |
|---------------|------------------|-----------------|
| FUERZA TENSIL | Min. 9 Mpa       | Min. 9 MPa      |
| ELONGACION    | 300%             | 300%            |

| DIMENSIONES | ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO |      |           |           |       | ASTM D5250 (00) |      |           |       |       |
|-------------|--------------------------------|------|-----------|-----------|-------|-----------------|------|-----------|-------|-------|
|             | XS                             | S    | M         | L         | XL    | XS              | S    | M         | L     | XL    |
| LARGO       | 230mm                          |      |           |           |       | 230mm           |      |           |       |       |
| ANCHO       |                                | 86+5 | 95+5      | 109+5     | 115+5 |                 | 76+5 | 88+5      | 102+5 | 114+5 |
| CALIBRE mm  | DEDOS                          |      | PALMA     | PUÑO      |       | DEDOS           |      | PALMA     | PUÑO  |       |
|             | 0.16+0.03                      |      | 0.15+0.03 | 0.12+0.03 |       | 0.05 min.       |      | 0.08 min. | -     |       |




www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750  
 Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antilíquido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. ( producto médico de clase I )



| Nº | ITEM | COMPONENTES                                   | CANTIDAD |
|----|------|---|----------|
| 1  | 1122 | Batón americano con refuerzo en manga y pecho | 1        |
| 2  | 976  | Toalla para secado de manos                   | 1        |
| 3  | 2546 | Indicador de esterilización                   | 1        |



Adhesivo
  SMS
  Refuerzo
  Absorbente impermeable
  Polietileno azul
  Polietileno transparente
  Tela laminada



**CALDAS MEDICAS SAS**  
890.806.147-3  
Carrera 24 # 47-74  
[ventas@caldasmedicas.com](mailto:ventas@caldasmedicas.com)  
Telefono:8859134 – Telefax :8859878  
Manizales-Caldas

Manizales, julio 01 de 2020

Señores  
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ  
Salamina – Caldas.

### ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 1        | DOPPER FETAL        |
| MODELO   | SONOTRAX basic A    |
| SERIAL # | 560042-M20107690015 |

|          |   |
|----------|---|
| RECIBIDO |   |
| Nombre   | CECILIA GOMEZ G   |
| Cedula   | 101992125   |
| Cargo    | ALMACENISTA   |
| Fecha    | 01/07/2020  |
| Firma    |  |

 Hospital Departamental  
**Felipe Suarez**  
E.S.E.  
Su salud, nuestra razón de ser  
**ALMACÉN CENTRAL**

Atentamente



**CECILIA GOMEZ G**  
Gerente

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| NOMBRE COMERCIAL:              | KIT DESECHABLE ESTÉRIL   |
| COMPOSICIÓN:                   | Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2  |
| PRESENTACIÓN:                  | Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33   |
| EMBALAJE:                      | Caja x 70 unidades.  |
| TOLERANCIA EN MEDIDAS:         | +/- 3 cms.   |
| MARCA:                         | MAINCO HEALTH CARE S.A.S.  |
| FABRICANTE:                    | MAINCO HEALTH CARE S.A.S.  |
| REGISTRO SANITARIO:            | 2014DM-0011814   |
| RIESGO:                        | Clase 1  |
| METODO DE ESTERILIZACIÓN:      | Óxido De Etileno   |
| USO:                           | UN SOLO USO  |
| RECOMENDACIONES:               | Consérvese a una temperatura inferior a 30°C   |
| PRECAUCIONES:                  | No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.  |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: | El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos   |
| DISPOSICIÓN FINAL:             | Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo. |

Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.


**Uso:** Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

|                           |   |
|---------------------------|---|
| NOMBRE COMERCIAL:         | BATA MANGA JAPONESA T-L MT0A NO ESTÉRIL                               |
| COMPOSICIÓN:              | Polipropileno tela no tejida 30 G/M2                                  |
| PRESENTACIÓN:             | Bolsa polipropileno de 11x16 C1.2 por 10 unidades                     |
| EMBALAJE:                 | Caja x 300 unidades   |
| TOLERANCIA EN MEDIDAS:    | +/- 3 cms.  |
| MARCA:                    | MAINCO HEALTH CARE S.A.S.   |
| FABRICANTE:               | MAINCO HEALTH CARE S.A.S.   |
| REGISTRO SANITARIO:       | N/A Según decreto 4725 del 2005                                       |
| RIESGO:                   | Clase 1   |
| METODO DE ESTERILIZACIÓN: | N/A   |
| USO:                      | UN SOLO USO   |
| RECOMENDACIONES:          | Consérvese a una temperatura inferior a 30°C                          |
| PRECAUCIONES:             | No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado. |

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos

**DISPOSICIÓN FINAL:** Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de saneamiento.



### REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: Urgencias.

| NOMBRE Y APELLIDOS        | FECHA ENTREGA | GAFAS SEGURIDAD | CARETA | BATA | OVEROL | TAPABOCA N95 |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------|------|--------|--------------|
| Dra. Juan Jose Lopez.     | 13-04-2020    | X               |        |      |        |              |
| Dra. Silwia Triviño       | 13-04-2020    | X               |        |      |        |              |
| Hemibekto Mawin Marulanda | 27-03-2020    | X               | X      |      |        |              |
| Fabio Nelson Cano         | 27-03-2020    | X               | X      |      |        |              |
| Henry Diaz                | 27-03-2020    | X               | X      |      |        |              |
| German Castañeda          | 27-03-2020    | X               | X      |      |        |              |
| German Castaño            | 27-03-2020    | X               | X      |      |        |              |
| Dra. Lizeth Salamanca     | 30-04-2020    | X               |        |      |        |              |
| Estela Valencia           | 17-04-2020    |                 |        |      | X      | X            |
| Johana Lascarro           | 17-04-2020    | X               |        |      |        |              |
| Yesica Campuzano          | 16-04-2020    |                 |        |      | X      | X            |



Hospital Departamental  
Felipe Suárez  
E.S.E.  
Su salud, Nuestra razón de ser

### REGISTRÓ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: Urgencias.

| NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA ENTREGA | GAFAS SEGURIDAD | CARETA | BATA | OVEROL | TAPABOCA N95 |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|------|--------|--------------|
| Carolina Cardona   | 01-04-2020    | X               |        |      |        | X            |
| claudia Amas       | 01-04-2020    | X               |        |      |        | X            |
| Dora Costañó       | 01-04-2020    | X               |        |      |        | X            |
| Yenny Amaya        | 01-04-2020    | X               |        |      |        | X            |
| Carolina Ormó      | 01-04-2020    | X               |        |      |        | X X          |
| Xiomara Mayo A.    | 01-04-2020    | X               |        |      |        | X            |
| Juliana Apudelo    | 01-04-2020    | X               | X X    |      |        | X            |
| Luz Henry Botero   | 01-04-2020    | X               |        |      |        |              |
|                    |               |                 |        |      |        |              |
|                    |               |                 |        |      |        |              |
|                    |               |                 |        |      |        |              |



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ  
CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

| Fecha    | Cargo         | Nombre                | Elemento de protección personal | Uso adecuado |    | Estado del EPP | Fecha de entrega del EPP | Observaciones   |
|----------|---------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|----|----------------|--------------------------|-----------------|
|          |               |                       |                                 | Si           | No |                |                          |                 |
| 22-07-20 | Aux enfermera | Yenny Amaya           | uniforme                        | X            |    | Buena          | 22/04/20                 | Yenny Amaya     |
| 22-07-20 | Medica        | Silvia Paola Trujillo | uniforme T: S                   | X            |    | Buena          | 22-07-20                 | Silvia P.       |
| 22-07-20 | Aux Enfermera | Claudia Frías V.      | Uniforme                        | X            |    | Buena          | 22-07-20                 | Claudia Frías   |
| 22-07-20 | medico        | Juan José López       | Uniforme                        | X            |    | Buena          | 22-07-20                 | Juan José López |
| 22-07-20 | Enfermera     | Yiomara R.            | Uniforme                        | X            |    | Buena          | 22-07-20                 | Yiomara R.      |
| 23-07-20 | Aux Enfermera | Johanna Lazario       | Uniforme                        | X            |    | Buena          | 23/07/20                 | Johanna L.      |
| 23-07-20 | Aux ENPES     | CRISTINA O.           | UNIFORME                        | X            |    | Buena          | 23/07/20                 | CRISTINA O.     |
| 23/07/20 | medica        | Lizeth Salazar        | Uniforme                        | X            |    | Buena          | 23/07/20                 | Lizeth          |
| 23/07/20 | medico        | Franzer Jhonet        | Uniforme                        | X            |    | Buena          | 23/07/20                 | Franzer Jhonet  |
|          |               |                       |                                 |              |    |                |                          |                 |
|          |               |                       |                                 |              |    |                |                          |                 |
|          |               |                       |                                 |              |    |                |                          |                 |
|          |               |                       |                                 |              |    |                |                          |                 |
|          |               |                       |                                 |              |    |                |                          |                 |



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ  
 CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

| Fecha    | Cargo           | Nombre           | Elemento de protección personal | Uso adecuado |    | Estado del EPP | Fecha de entrega del EPP | Observaciones |
|----------|-----------------|------------------|---------------------------------|--------------|----|----------------|--------------------------|---------------|
|          |                 |                  |                                 | Si           | No |                |                          |               |
| 02-05-20 | Aux. Enfermería | Yezica Naimin    | Monopastos                      | X            |    | NUEVO          | 02-05-20                 |               |
| 20-05-20 | Aux. Referencia | Luisa Fernanda A | Mano guapas                     | X            |    | NUEVO          | 20-05-20                 |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |
|          |                 |                  |                                 |              |    |                |                          |               |







REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: Hospitalización

| NOMBRE Y APELLIDOS          | FECHA ENTREGA | CARGO         | GAFAS SEGURIDAD | CARETA | BATA | OVEROL | TAPABOCAS N95 | FIRMA                        |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------|------|--------|---------------|------------------------------|
| Paula Alicia Gallego        | 20/04/2020    | Aux Enfermera | X               | X      | X    | X      | X             | Paula A Gallego              |
| Yussiel Velazquez - Alvarez | 20/04/2020    | Enfermera     | X               | X      | X    | X      | X             | <del>Yussiel Velazquez</del> |
| Paula Mariana Cardona       | 24-04-2020    | Enfermera     | X               | X      | X    | X      | X             | Paula Mariana Cardona        |
| Paula A Gallego             | 28/5/20       | Aux Enfer.    | X               | X      | X    | X      | X             | Paula Gallego                |
| Judy Santiago H.ullo        | 29/5/20       | Aux Enfermera | X               | X      | X    | X      | X             | Judy H.ullo                  |
| Paula A Gallego             | 31/5/20       | Aux Enf       | X               | X      | X    | X      | X             | Paula A Gallego              |
| Mariana Cardes              | 01-06-20      | Aux ENF       | X               | X      | X    | X      | X             | Mariana Cardes               |
| Jenny Parize                | 03/06/20      | Aux Enfermera | X               | X      | X    | X      | X             | Jenny Parize                 |
| Mariana Cardes              | 08-06-20      | Aux ENF       | X               | X      | X    | X      | X             | Mariana Cardes               |
| Delcy Sanhago H.ullo        | 09-06-20      | Aux Enfermera | X               | X      | X    | X      | X             | Delcy Sanhago H.ullo         |

REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: \_\_\_\_\_

| NOMBRE Y APELLIDOS      | FECHA ENTREGA | GAFAS SEGURIDAD           | CARETA | BATA | OVEROL | TAPABOCAS N95 | FIRMA   |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--------|------|--------|---------------|---|
| Daniela Gonzalez        |               |                           | X      |      |        |               |  |
| Harold Escobedo         | 23/04/2020    | 2 <sup>FRANCIS</sup><br>X |        |      |        |               |  |
| Janet Castañeda         | 24/04/2020    | X                         |        |      | 2      |               |  |
| Marcia del Carmen Avila | 24/04/2020    | X                         |        |      |        |               |  |
| Orlando Cardona         | 28/04/2020    | X                         |        |      |        |               |  |
| Cristian Torres         | 04/05/2020    | 3                         |        |      |        |               |  |
| Geniv Salud Sunfelia    | 04/05/2020    |                           |        |      | 3      |               |  |
| Miguel Ospina           | 12/05/2020    | 1                         |        |      |        |               |  |
| Andrés Rojas            | 21-V-20       |                           | X      |      |        |               |  |
| Bibiana Quintero Galviz | 29/05/2020    |                           |        | 10   |        |               |  |



LOS CRYS

REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: Hospitalización

| NOMBRE Y APELLIDOS           | FECHA ENTREGA | CARGO         | GAFAS SEGURIDAD | CARETA | BATA | OVEROL | TAPABOCAS N95 | FIRMA                 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------|------|--------|---------------|-----------------------|
| Paula Alegria                | 20/04/2020    | Aux Enfermera | X               | X      | X    | X      | X             | Paula Alegria         |
| Marcial Velazquez - Alvarado |               | Enfermera     | X               | X      | X    | X      | X             | Marcial Velazquez     |
| Paula Mercedes Cardin        | 24-06-2020    | Aux Enfermera | X               | X      | X    | X      | X             | Paula Mercedes Cardin |
| Paula A Gallego              | 28/5/20       | Aux Enfer.    | X               | X      | X    | X      | X             | Paula Gallego         |
| Delcy Sanchez Huillio        | 29/5/20       | Aux Enfermera | X               | X      | X    | X      | X             | Delcy Sanchez         |
| Paula A Gallego              | 31/5/20       | Aux Enf       | X               | X      | X    | X      | X             | Paula A Gallego       |
| Mariana Cordes               | 01-06-20      | Aux ENF       | X               | X      | X    | X      | X             | Mariana Cordes        |
| Jenny Parize                 | 03/06/20      | Aux Enfermera | X               | X      | X    | X      | X             | Jenny Parize          |
| Mariana Cordes               | 08-06-20      | Aux ENF       | X               | X      | X    | X      | X             | Mariana Cordes        |
| Delcy Sanchez Huillio        | 09-06-20      | Aux Enfermera | X               | X      | X    | X      | X             | Delcy Sanchez         |





HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE EPP

| Fecha      | Area        | Cargo                | Responsable        | Elemento de protección personal | Estado del EPP | Observaciones      |
|------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| 16-07-2020 | URGENCIAS   | AUX. ENFERMERIA      | Henny J. Lascano   | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | URGENCIAS   | AUX. ENFERMERIA      | Yenny Amaya        | Careta                          | Buena          | Yenny A.           |
| 16-07-20   | POSIERO     | URGENCIAS            | Heriberto N        | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Medico      | URGENCIAS            | Julian Cordero     | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Aux enf     | Quirugia             | Monica Narrip      | Careta.                         | Buena          | [Signature]        |
| 17-07-20   | Aux enf     | Cirugia              | Viviana Ramirez    | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 17-07-20   | Aux en      | Cirugia              | Lina Muñoz         | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Aux en      | Hospitaliza.         | Islemy G.          | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Aux enf     | Hospitalización      | Jenny Peda         | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Aux Enf     | Hospitalización      | Mariana Cordero    | Careta                          | Buena          | maternal           |
| 16-07-20   | Medico      | Hospitalización      | Stepanichereu      | Careta                          | Buena          | Stepanichereu      |
| 16-07-20   | E. Ex       | AUX Enf              | Fernando Aguilera  | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | C. Ex       | Aux. Enferm.         | Yanet Garcia       | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-2020 | e. ext      | Auxiliar Enf         | Alba Lucia Alvarez | Careta                          | Buena          | Alba Lucia Alvarez |
| 16-07-2020 |             | Aux. Enferm.         | Estefania Cano     | Careta                          | Buena          | Estefania C.       |
| 16-07-2020 | Medico      | Procedimientos       | Jorge Wilmar Lasso | Careta                          | Buena          | Culqui             |
| 16-07-2020 | Aux R       | P.P.                 | Alba Jimenez       | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-2020 | Medico      | Procedimientos       | Wilmar Lasso       | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Medico      | Quirugia             | Hanna Volasquez    | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Cirugia     | AUX ENFER.           | Brigitte Rincon    | Careta                          | Buena          | Brigitte Rincon    |
| 16-07-20   | Cirugia     | AUX ENFER.           | Yoda Quintero      | Careta                          | Buena          | Yoda Quintero      |
| 16-07-20   | Hospital    | Aux. Enf.            | Boaluz G. Kinon    | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Formularios | Revisión             | [Signature]        | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Formularios | Auxiliar Formularios | [Signature]        | Careta                          | Buena          | [Signature]        |
| 16-07-20   | Facturación | Aux facturación      | Alba Nery Martinez | Careta                          | Buena          | [Signature]        |

FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE  
PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL

PROCEDIMIENTO GARANTÍA DE LA CALIDAD  
FECHA DE APROBACIÓN: 28-02-2019  
PAG: 1 DE 1

FECHA: TEMAS: RESPONSABLE: OBJETIVO:

Proceso Ergonomico. Higiene Postural y Mantenimiento de pacientes.


| N° | NOMBRE                      | CARGO            | CEDULA      | E-MAIL                    | TELEFONO   | FIRMA      |
|----|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|
| 1  | Alba Joneth Castañeda Bravo | AUX ENF          | 2513087     | joneth23@gmail.com        | 312427805  | [Firma]    |
| 2  | Yulimar Pinos Ortiz         | ENFERMERA        | 093214611   | yulimar.nosched@gmail.com | 312258950  | [Firma]    |
| 3  | Yacely Casiano C            | AUX ENFERM       | 105661435   | mequy1418@hotmail.com     | 3016658110 | [Firma]    |
| 4  | Janed Garcia Gil            | Auxiliar         | 24396602    |                           | 3226265785 | [Firma]    |
| 5  | Franca De Aguilar           | AUX ENF          | 25.099619   |                           | 3218754107 | [Firma]    |
| 6  | Russ Eduardo Pinos D        | T. SEM           | 15.958.272  | uchordob6@hotmail.com     | 3107295300 | [Firma]    |
| 7  | Diana Melon Ruiz Eugenia    | Tendoginista     | 303947861   | elivier15@gmail.com       | 3166299351 | [Firma]    |
| 8  | Loisa Fernanda Alvarez      | AUX Referencia   | 1104703.473 | albanu411@hotmail.com     | 3228243108 | Loisa A.   |
| 9  | Alba Day Hartinez           | Facturacion      | 15112631    |                           | 3128370274 | Alba N.    |
| 10 | Paula A Collego P           | AUX ENFER        | 1059812431  |                           | 3112983090 | Paula G.   |
| 11 | Geolina Osorio P            | AUX ENFER        | 95151.223   | ki030311@gmail.com        | 3128646684 | Geolina O. |
| 12 | Xiomara Altaga Acuña        | ENFERMERA        | 1039812603  |                           | 31628520   | Xiomara A. |
| 13 | Yanibel Velásquez Guevara   | ENFERMERA        | 25112717    |                           | 3117079900 | [Firma]    |
| 14 | Yuliettina Alvarado         | Auditora Calidad | 24344138    | valeryalva@yahoo.com      | 3148608337 | [Firma]    |
| 15 | Felicitas Acosta            | AUX ENF.         | 25097405    |                           | 3108429331 | [Firma]    |
| 16 | Luz Billa Hidalgo           | AUX ENF          | 05102143    |                           | 3416467497 | [Firma]    |
| 17 | Silvia Paola Trujano Castro | Medica           | 1032468649  | SilviaTrujano@gmail.com   | 3134642084 | [Firma]    |
| 18 |                             |                  |             |                           |            |            |
| 19 |                             |                  |             |                           |            |            |
| 20 |                             |                  |             |                           |            |            |
| 21 |                             |                  |             |                           |            |            |
| 22 |                             |                  |             |                           |            |            |
| 23 |                             |                  |             |                           |            |            |
| 24 |                             |                  |             |                           |            |            |
| 25 |                             |                  |             |                           |            |            |
| 26 |                             |                  |             |                           |            |            |



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ  
 CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE EPP

| Fecha    | Area         | Cargo             | Responsable             | Elemento de protección personal | Estado del EPP | Observaciones |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 13-07-20 |              | Administrador     | RODRIGO SOTO            | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 |              | PC Aux            | Wanda Comita Ari        | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 |              | AUX ENF           | CARMEN GONZALEZ         | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 |              | AUX ENF           | Diana Jimenez           | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 |              | AUX ENF           | Luisa Fernanda A        | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 | Urgencias    | Aux. enfer        | Henry J. Lascara        | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 | Triage       | Aux. Examen       | Yessica Campuzano       | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 |              | Aux. Enfirm.      | Albalucía Alzate        | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 | Archivo      | Aux. Archivo      | Germana Dario Gomez     | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 | Farmac       | Coor. Farmac.     | Dyale Andres Jarama     | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 | Psicología   | Psicopedagoga     | Ayca Maria Castro Arica | Tapabocas                       | Bueno          | 3             |
| 13-07-20 | Farmacología | Aux. farmacología | Yessica Campuzano       | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 | Trmfe        | Trmfe             | Johan de Montalvo       | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 13-07-20 | Medicina     | Asistente Fono    | Christian P. Alvarado   | Tapabocas                       | Bueno          | Ninguna       |
| 13-07-20 | Trmfe        | Asistente Fono    | Geo. Valencia           | Tapabocas                       | Bueno          | 8.            |
| 14-07-20 | URGEN        | Aux. Enfirm       | Diana Jimenez           | Tapabocas                       | Bueno          |               |



Hospital Departamental  
Felipe Suarez  
E.S.S. - E.S.S.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ  
ENTREGA CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSON.

| Fecha      | Cargo          | Nombre             | Elemento de proteccion personal | Uso adecuado |    | Estado del EPP | Fecha de entrega del EPP |
|------------|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------|----|----------------|--------------------------|
|            |                |                    |                                 | Si           | No |                |                          |
| 10/06/2020 | Fisioterapeuta | Ana Maria Castro   | Tapabocas                       | X            |    | Buena          | 10/06/2020               |
|            | Aux. S. G.     | Alvinia Rodriguez  | Tapabocas                       | X            |    | Buena          | 10/06/2020               |
| 10/06/20   | Aux de enferme | Monico Noriega     | Tapabocas                       | X            |    | Buena          | 10/06/20                 |
| 10/06/20   | PT de enferme  | Sony Alvarez       | Tapabocas                       | X            |    | Buena          | 10-06-20                 |
| 10-06-20   | Aux de enf.    | Martha Cecilia D.  | Tapabocas                       | X            |    | Buena          | 10-06-20                 |
| 10-06-20   | Aux de enferms | Manuela Mendis     | Tapabocas                       | X            |    | Buena          | 10-06-2020               |
| 10-06-2020 | oc. Radiología | Diana Helena Diaz  | Tapabocas                       | X            |    | Buena          | 10-6-2020                |
| 10-6-2020  | Psicología     | Yolga Andres Gomez | Tapabocas                       | X            |    | Buena          |                          |
| 12-6-2020  | AVT S.G.       | Luz Bella Hidalgo  | Kit EPP                         | X            |    | Buena          | 12-06-20                 |
| 12-06-20   | Aux. S. G.     | Amparo             | Kit. e.P.P.                     | X            |    | Buena          | 12-06-20                 |
| 12-06-20   | Aux. S. G.     | Luz Bella Hidalgo  | Kit. e.P.P.                     | X            |    | Buena          | 12-06-20                 |
| 2-06-20    | Aux. S. G.     | Orfanery Cordero   | Kit e.P.P.                      | X            |    | Buena          | 12-06-20                 |
| 12-06-20   | BAUTEROLINO    | SARA GIRALDO       | Kit EPP                         | X            |    | Buena          | 12-06-20                 |
| 12-06-20   | Nelesy Luz     | Cepalino Ariz      | Kit EPP                         | X            |    | Buena          | 12-06-20                 |
| 12-06-20   | Aux S. G.      | Filiberto Quinto   | Kit BPP                         | X            |    | Buena          | 15-06-20                 |
| 16-06-20   | Aux. S. G.     | Blanca Jesus       | Kit. EPP                        | X            |    | Buena          | 16-06-20                 |
| 16-6-2020  | Aux. S. G.     | Luz Bella Hidalgo  | Kit. EPP                        | X            |    | Buena          | 16-06-20                 |

| FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA         |                          |                |            |                   | PROCEDIMIENTO<br>GARANTÍA DE LA<br>CALIDAD | VERSIÓN: 1                         |  |
|--|--------------------------|----------------|------------|-------------------|--|------------------------------------|--|
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE |                          |                |            |                   |  | FECHA DE APROBACIÓN:<br>28-02-2019 |  |
| PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL             |                          |                |            |                   |  |                                    |  |
| FECHA:                                   | TEMA:                    | RESPONSABLE    | OBJETIVO:  |                   |  |                                    |  |
| N°                                       | NOMBRE                   | CARGO          | CEDULA     | E-MAIL            | TELEFONO                                   | FIRMA                              |  |
| 1  | Monico Naranyo Alzate    | Aux Enf.       | 25112611   |                   | 3116475768                                 | Monico                             |  |
| 2  | Luisa Fernanda Sánchez   | Aux. S. G.     | 25.113.222 |                   | 3135304759                                 | Luisa Sánchez                      |  |
| 3  | Maria Luisa Roldán C     | Aux. S. G.     | 25.0217610 |                   | 311.3841874                                | Maria Luisa                        |  |
| 4  | Angela Viviana Ramirez   | Aux Enf.       | 25113228   |                   | 3107132894                                 | Angela                             |  |
| 5  | Carolina Osorio Gomez    | Aux. enf       | 1059814431 |                   | 3194510803                                 | Carolina                           |  |
| 6  | Lina Fernanda Monoz      | AUX Enf        | 1059812120 |                   | 3136777548                                 | Lina                               |  |
| 7  | MARCELY GARCIA C         | aux enfermera  | 1059814735 | carleta.tapachula | 3228088110                                 | MARCELY                            |  |
| 8  | George Gorka Gil         | AUX ENFERMERA  | 1059814369 | carleta.tapachula | 3228088110                                 | George Gorka                       |  |
| 9  | DIANA MARIA HERRERA C    | AUX. ADMIN     | 25122727   | diarah252527      | 5122422211                                 | DIANA                              |  |
| 10                                       | Jorge Humberto Marin M   | portero        | 75954242   |                   | 727.2647105                                | Jorge                              |  |
| 11                                       | Luisa Fernanda Alvarez M | AUX ENFERMERA  | 1104703475 |                   | 3228243108                                 | Luisa A.                           |  |
| 12                                       | Rubén Darío Rivera       | conductor      | 15959869   |                   | 3113927777                                 | Rubén                              |  |
| 13                                       | Paula A Gallego          | Aux Enferm.    | 1059812431 |                   | 3117785090                                 | Paula A.                           |  |
| 14                                       | Laura Fda Muriel A.      | Interna        | 1053880547 |                   | 3158942030                                 | Laura Fda Muriel                   |  |
| 15                                       | Julian Ceiver R          | MD General     | 1059812103 | ju.comara@mdt     | 3014330499                                 | Julian                             |  |
| 16                                       | MARY BOTERO              | AUX ENFERM     | 1059812287 |                   | 3217679453                                 | MARY                               |  |
| 17                                       | MARLYN HAYA A.           | ENFERMERA      | 1059812608 |                   | 312188270                                  | MARLYN                             |  |
| 18                                       | Yessica Compadre Lopez   | Aux. Enfermera | 1059812511 |                   | 314725420                                  | Yessica                            |  |
| 19                                       |                          |                |            |                   |  |                                    |  |
| 20                                       |                          |                |            |                   |  |                                    |  |
| 21                                       |                          |                |            |                   |  |                                    |  |
| 22                                       |                          |                |            |                   |  |                                    |  |
| 23                                       |                          |                |            |                   |  |                                    |  |
| 24                                       |                          |                |            |                   |  |                                    |  |
| 25                                       |                          |                |            |                   |  |                                    |  |
| 26                                       |                          |                |            |                   |  |                                    |  |



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE EPP

| Fecha    | Area       | Cargo               | Responsable                     | Elemento de protección personal | Estado del EPP | Observaciones |
|----------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 06/01/20 | Vgn        | Controlista         | Walter Paul A. Lolo             | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/10/20 | Anesthio   | Aux-Anesthio        | Geimer San Juan                 | Tapabocas                       | Bueno          |               |
|          | Química    | auxiliar            | German Diaz                     | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/01/20 | Medica     | Aux. medicina       | Heriberto Alvarado              | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/02/20 | Fisiología | Fisiología          | Ana M <sup>a</sup> Castro Arias | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/03/20 |            | Aux. S <sup>g</sup> | Luz Bella Hidalgo               | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06-03-20 |            | Aux. S <sup>g</sup> | Luz Eda Sánchez                 | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06.07.20 |            | Aux. S <sup>g</sup> | Américo Osorio                  | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06.07.20 | Química    | aux. S. g. Quím.    | Alvaro Cecilia Alvarado         | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/26    |            | Aux. S <sup>g</sup> | Lucy Gómez                      | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/20    |            | Aux. S <sup>g</sup> | Bedina Pinzon                   | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/20    |            | Aux. S <sup>g</sup> | Marina Landon                   | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/20    | Química    | Medic. Quím.        | María Angélica                  | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06-09-20 | Química    | Química             | Wilson Sánchez                  | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06-09-20 | Química    | aux. en Quím.       | Alba Lucía Alvarado             | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06-09-20 | Química    | Quím.               | Doris Bravo                     | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06-09-20 | Química    | Quím.               | Licimy Corrales                 | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06-09-20 | Química    | Quím.               | SARA GIRALDO                    | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06-09-20 | Química    | Quím.               | Estefanía Cano                  | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06-09-20 | Química    | Quím.               | Raul Sandoval                   | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/9     | Química    | Aux. en Quím.       | Carolina Osorio                 | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/9     | Química    | Aux. en Quím.       | Viviana Ramírez                 | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/13/20 | Química    | Aux. en Quím.       | Maria Tania Ruiz                | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/10    | Química    | Aux. en Quím.       | Monica Rivas                    | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 06/10    | Química    | Aux. en Quím.       | Lina Muñoz                      | Tapabocas                       | Bueno          |               |



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

ENTREGA DE EPP

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

| Fecha      | Area     | Cargo          | Responsable                 | Elemento de protección personal | Estado del EPP | Observaciones          |
|------------|----------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|
|            |          |                | <i>Juan Juan</i>            |                                 |                |                        |
| 06-07-20   | UN 66N   | NUC. NPH.      | <i>Yvona Yvona</i>          | TMPA 521M                       | Bueno          |                        |
| 06-07-20   | URSEN    | Aux Enferm.    | <i>Luisa fernanda A</i>     | Tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 6/7/20     | ORG      | AUX ENF        | <i>CAROLINA CARDO</i>       | tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 6/7/20     | ORG      | AUX ENF        | <i>CAROLINA ESCOBAR</i>     | Tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 6-07-20    | ORG      | Enfermera      | <i>Xiomara Mayra</i>        | Tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 06/07/20   | URG.     | Médico         | <i>Lizeth Salamin</i>       | Tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 06/07/20   | URG      | Interna        | <i>Luvia Fela Muñillo</i>   | Tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 06/7/20    | U/E      | parto          | <i>F. Nelson</i>            | Tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 06/7/20    | PYP.     | Aux enfermer   | <i>Jessica Velez Suarez</i> | Tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 6-7-20     | E/E      | postera        | <i>Mayra</i>                | Tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 06-24-2020 |          | aux enfer      | <i>Valerie Costac</i>       | Tapabocas careta-Gel antibact   | Bueno          | -Manojetas Buen estado |
| 06/07/20   | PYP      | AUX ENFERM.    | <i>Solange Garcia</i>       | Tapabocas, gel mano.            | Bueno          |                        |
| 06/07/20   | Quirugia | Med. Interno   | <i>Luvia Valencia H.</i>    | Tap. Careta, Manojetas          | Bueno          |                        |
| 07-07-20   | C. Ext.  | Enfermera      | <i>Xiomara Mayra</i>        | Careta                          | Bueno          | 2.                     |
| 7/7/20     | PYP.     | AUX enfermeria | <i>Paula Gallego</i>        | Tapabocas                       | Bueno          |                        |
| 0          |          | AUX S. 2.      | <i>Melina Belcunen</i>      | Vestido Cobed.                  | Bueno          |                        |



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE EPP

| Fecha      | Area           | Cargo              | Responsable           | Elemento de protección personal | Estado del EPP | Observaciones |
|------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 18-06-20   | Urgencias      | Auxiliar Enf.      | Plumbric Reyes V.     | Antibacterial                   |                |               |
| 19-06-20   | Urgencias      | Auxiliar Enf.      | Pharusa Larcas        | Tapabocas                       |                |               |
| 19-06-20   | PfP            | Aux Enf            | Paula Paola           | Tapabocas                       |                |               |
| 19/6/20    | Urg.           | Camador Tor        | Mauricio G. G. G.     | Tapabocas                       |                |               |
| 23-6-20-01 | Urg.           | Aux. Enf.          | Mary Bolano           | Tapabocas                       |                |               |
| 23-6-20-01 | Hospital       | Aux. Servicios G.  | Mayra Pardo           | Kit Epp                         |                |               |
| 06-07-20   | PfP            | Enfermera          | Sonia Trujillo        | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | PfP            | Enfermera          | Yolimar Diaz O        | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | PfP            | Aux Enfermera      | Filiboy Obstante      | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | PfP            | Aux enfermera      | Merys Chalmers        | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | PfP            | Aux enfermera      | Sergio Garcia         | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Administración | Aux Administración | Madhailly             | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Administración | Aux Administración | Elsa Bistina          | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Administración | Aux Administración | Elvira V.             | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Administración | Aux. de Inj.       | Chantal               | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Presup.        | Supervisor         | Alfonso               | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Patología      | Aux. Adm.          | 15-Aurora             | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Química        | As. Químico        | Marys de la Cruz      | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Química        | As. Químico        | Comila Ayala          | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Química        | Enfermera          | Paola Sosa            | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Química        | Aux. Adm.          | Yolanda               | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Química        | Aux. Adm.          | Yolanda               | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Química        | Polólogo           | Paula Andrea Gonzalez | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Química        | Medico             | Jose Manuel Berrón    | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Química        | Aux. Enf.          | Franzi Aguada         | Tapabocas                       |                |               |
| 06-07-20   | Química        | Aux. Enf.          | Paula                 | Tapabocas                       |                |               |

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE EPP

| Fecha      | Area     | Cargo            | Responsable        | Elemento de proteccion personal | Estado del EPP | Observaciones |
|------------|----------|------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
|            |          |                  | <i>[Signature]</i> |                                 |                |               |
|            | U.g.     | Aux. Enfermeria  | AMANDA             | Tapabocas                       | Buena          | 3             |
| 09-07-2020 | U.G.     | Enfermeria       | Xiomara U.         | Tapabocas                       | Buena          | 2             |
| 09-07-2020 | Consulta | Auxiliar         | <i>[Signature]</i> | Tapabocas                       | Buena          | 2             |
| 09-07-2020 | Urg      | Portero          | <i>[Signature]</i> | carfio                          | Buena          |               |
|            | ER       | Tecnologo        | <i>[Signature]</i> | overol y Tapabocas              | Buena          | 195           |
|            |          |                  | <i>[Signature]</i> | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | PYP      | Aux. Enfermeria  | Walter Castanos    | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | PYP      | Aux. Enf.        | Sofia Garcia       | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | PYP      | Enfermera        | Paula A. Callejo   | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | PYP      | Enfermera        | Kulmar Ros Brito   | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | PYP      | Enfermera        | Yaneth Capatzen    | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | PYP      | Aux. Enf.        | Yolanda Velazquez  | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | PYP      | Odontologa       | Olivia Mercedes D. | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | PYP      | Aux. Odontolo.   | Stefania Muculanda | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | PYP      | Aux. facturacion | Alba Day H.        | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | Redu.    | Aux. facturaci   | Sandra Herrera     | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | Urg      | Enfermera        | Miguel Velazquez   | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | E. SEBU  | E. SEBU          | Doris E. Diaz      | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 13-07-2020 | C. Est   | AUX              | Fernando N. N.     | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 23-07-2020 | P.H.     | AUX. ADM.        | Rosario Benitez    | Tapabocas                       | Buena          |               |
| 23-07-2020 | ER       | Tecnologo        | Fernando Benitez   | Tapabocas                       | Buena          |               |



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

ENTREGA DE EPP

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

| Fecha      | Area            | Cargo           | Responsable              | Elemento de protección personal | Estado del EPP | Observaciones |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 16-07-2020 | PYP             | Enfermera       | Yolimar Paz Ortiz        | Careta                          | Bueno          |               |
| 17-07-2020 | Tiende          | Aux. Enfermeria | Yessica Compuziano       | Careta - Tapabocas              | Bueno          |               |
| 17-07-2020 | I.N.M.L.C.E     | Asistente P     | Cesar Valmaria           | Tapabocas                       | Bueno          | Gel. — 0 —    |
| 17-07-2020 | HOSPITALIZA     | AUX. ENFERMERIA | MANUELA HERRERA          | CARETA - TAPABOCAS              | BUENO          | Gel. — 0 —    |
| 17-07-2020 | HOSPITALIZACION | AUX enfermeria  | Paula Nunez Lopez        | Careta + Tapabocas              | Bueno          | Gel. — 0 —    |
| 17-07-2020 | Clínica         | AUX de ENF      | Glوريا Elsy Hdz          | Careta + tapabocas              | bueno          |               |
| 17-07-2020 | Hospitaliz.     | Aux de Enf.     | Marta Osorio             | Careta + Tapabocas              | bueno          |               |
| 17-07-2020 | Hospitaliz.     | Inferm          | Sesstion Chica Gomez     | Careta + tapabocas              | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | Hospitaliza.    | Medico          | Silvia Pado Trujillo     | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | PYP             | Aux Enf         | Janeth Castorej          | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | PYP             | AUX ENF         | ESTER VALENCIA           | TAPABOCAS                       | BUENO          |               |
| 21-07-2020 | PYP             | Aux enfer       | mayel y castara          | tapabocas                       | BUENO          |               |
| 21-07-2020 | PYP             | AUX ENFER       | SOANGIE GARCIA           | TAPABOCAS                       | BUENO          |               |
| 21-07-2020 | PYP             | Aux odonto      | Stefania m. e            | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | PYP             | Aux facturaci.  | Albaireny M.             | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | Adminis         | Aux Adminis     | Elsa Cristina            | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | P. Human        | Aux. Admin      | Posano Garrales          | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | P. Ext.         | Aux Enf         | Quilancy Carab           |                                 |                |               |
| 21-07-2020 | Aux con         | C. Externa      | Alba Lucia Alarce        | Tapabocas                       | bueno          |               |
| 21-07-2020 | Cons.           | AUX ENF.        | Franz Ayala              | Tapabocas                       | bueno          |               |
| 21-07-2020 | Urgencia        | Medico          | Isabella Rios C.         | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | Hospitaliz.     | Med. Interno    | Miller Sebastian Penagos | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | Hospitaliz.     | Medico Interno  | Sesstion Chica Gomez     | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | Hospitaliz.     | Medico Interno  | Luzia Valquera           | Tapabocas                       | Bueno          |               |
| 21-07-2020 | Central         | Aux. Polim.     | Robinson                 | Tapabocas                       | Bueno          |               |



Hospital Departamental

"La Salud Manera Masiva de Ser"

## HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

## Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/07/23

| Detalle   | Unidad     | Cantidad   | Vr Unitario       | Vr Total            |
|---|------------|------------|-------------------|---------------------|
| <b>MEDICAMENTOS</b>                                   |            |            |                   |                     |
| 01010101001 SEVORANE A.                               | FRO        | 5          | 384,845.71        | 1,924,228.57        |
|   |            |            |                   | <b>1,924,228.57</b> |
| <b>MATERIAL MEDICO QUIRURGICO</b>                     |            |            |                   |                     |
| 0102894 ADAPTADOR DE OXIGENO                          | UNI        | 1          | 46,400.00         | 46,400.00           |
| 0102005 AGUJA HIPODERMICA                             | UNI        | 1,600      | 106.17            | 169,875.20          |
| 0102752 AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25               | UNI        | 200        | 8,925.00          | 1,785,000.00        |
| <b>0102011 ALCOHOL ANTISEPTICO X 750</b>              | <b>UNI</b> | <b>38</b>  | <b>4,464.74</b>   | <b>169,660.27</b>   |
| 0102003 ALGODON TIPO HOSPITALARIO                     | BOL        | 10         | 10,800.00         | 108,000.00          |
| 0102550 ALGODONERA                                    | UNI        | 6          | 29,750.00         | 178,500.00          |
| 0102349 AMBU ADULTO MERLIN MEDICAL                    | UNI        | 4          | 77,350.00         | 309,400.00          |
| 0102013 APLICADORES X 100                             | PAQ        | 17         | 4,323.03          | 73,491.54           |
| 0102014 BAJALENGUAS X 100                             | CAJ        | 6          | 4,500.00          | 27,000.00           |
| <b>0112083 BATA PACIENTE EN GENERO</b>                | <b>UNI</b> | <b>100</b> | <b>2,500.00</b>   | <b>250,000.00</b>   |
| <b>0102366 BATA QUIRURGICA DESECHABLE MANGA LARGA</b> | <b>UNI</b> | <b>130</b> | <b>6,493.92</b>   | <b>844,210.25</b>   |
| 0102576 BISTURY CUCHILLA N. 20 - 15                   | UNI        | 300        | 386.75            | 116,025.00          |
| 0102753 BOLSA PARA RESERVORIO DE AMBU                 | UNI        | 3          | 17,255.00         | 51,765.00           |
| 0102020 BOMBILLO LARINGOSPIO REF.04800                | UNI        | 1          | 77,350.00         | 77,350.00           |
| <b>0102453 BONZYME - DETERGENTE MULTIENZIMATICO</b>   | <b>UNI</b> | <b>8</b>   | <b>38,000.00</b>  | <b>304,000.00</b>   |
| 0102488 BRAZALETE TENSIOMETRO DE 2 VIAS ADULTO        | UNI        | 3          | 20,825.00         | 62,475.00           |
| 0102896 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE            | UNI        | 3          | 35,300.00         | 105,900.00          |
| 0102642 CANULA NASAL NEONATOS                         | UNI        | 2          | 2,082.54          | 4,165.09            |
| 0102283 CANULA NASAL OXIGENO ADULTO                   | UNI        | 60         | 1,750.00          | 105,000.00          |
| 0102022 CANULAS DE GUEDELL ADULTO Y PEDITRICA         | UNI        | 13         | 1,757.79          | 22,851.34           |
| 0102023 CANULAS PEDIATRICAS PARA OXIGENO              | UNI        | 10         | 1,750.00          | 17,500.00           |
| <b>01021024 CARETA PROTECCION PLASTICA</b>            | <b>UNI</b> | <b>2</b>   | <b>29,750.00</b>  | <b>59,500.00</b>    |
| 0102027 CAT CUT CROMADO 0,1,2/0,3/0,4/0               | UNI        | 10         | 8,500.00          | 85,000.00           |
| <b>0102037 CIDEX</b>                                  | <b>UNI</b> | <b>10</b>  | <b>29,000.00</b>  | <b>290,000.00</b>   |
| <b>0102657 CIDEX OPA 4 GALON</b>                      | <b>UNI</b> | <b>2</b>   | <b>225,000.00</b> | <b>450,000.00</b>   |
| 0102654 CLIP UMBILICAL DESECHABLE                     | UNI        | 50         | 892.50            | 44,625.00           |
| 0102905 COMPRESA 45 X 45 ESTERILES                    | PAQ        | 10         | 7,850.00          | 78,500.00           |
| 0102041 DRENES DE PENROSE                             | UNI        | 10         | 17,255.00         | 172,550.00          |
| 0102302 ELECTRODOS DESECHABLES PAQ. X 50 3M           | UNU        | 5          | 17,500.00         | 87,500.00           |
| 0102754 ELECTRODOS PARA DEA                           | UNI        | 1          | 225,000.00        | 225,000.00          |
| 0102038 ENMASCARAR CINTA PARA ESTERILIZAR             | UNI        | 5          | 15,870.83         | 79,354.17           |
| 0102044 EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL                  | UNI        | 1          | 57,120.00         | 57,120.00           |
| 0102608 EQUIPO JACKSON                                | UNI        | 4          | 65,000.00         | 260,000.00          |
| 0102197 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION                 | UNI        | 38         | 6,621.78          | 251,627.87          |
| 0102046 ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO                 | ROL        | 5          | 49,491.66         | 247,458.33          |
| 0102277 ESTERILIZAR BOLSA 135 X 280                   | UNI        | 1          | 124,950.00        | 124,950.00          |



# HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

## Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/07/23

| Detalle  | Unidad   | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total   |              |
|----------|--|----------|-------------|------------|--------------|
| 0102279  | ESTERILIZAR BOLSA MEDIANA                        | UNI      | 2           | 45,000.00  | 90,000.00    |
| 0102280  | ESTERILIZAR BOLSA PEQUEÑA CAJA X 200             | UNI      | 2           | 26,500.00  | 53,000.00    |
| 0102368  | ESTERILIZAR BOLSAS PEQUEÑAS UNIDAD               | UNI      | 1           | 53,550.00  | 53,550.00    |
| 0102047  | FIJADOR PARA CITOLOGIA                           | UNI      | 2           | 14,875.00  | 29,750.00    |
| 01021014 | FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO A-P        | UNI      | 6           | 17,850.00  | 107,100.00   |
| 01021005 | FORMOL X 500 ML                                  | UNI      | 6           | 10,621.00  | 63,726.00    |
| 01021016 | FORMULA 55X - (QUATERZAN)                        | UNI      | 2           | 80,000.00  | 160,000.00   |
| 0102405  | GAFAS SEGURIDAD AJUSTABLES                       | UNI      | 7           | 9,500.00   | 66,500.00    |
| 0102048  | GASA TIPO HOSPITALARIO                           | ROL      | 9           | 54,000.00  | 486,000.00   |
| 01020690 | GEL PARA ELECTRO GALON                           | UNI      | 1           | 27,500.00  | 27,500.00    |
| 0102049  | GLICERINA  | UNI      | 2           | 10,115.00  | 20,230.00    |
| 0102050  | GORROS DESECHABLES                               | UNI      | 500         | 230.00     | 115,000.00   |
| 0102051  | GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN                  | UNI      | 84          | 14,500.00  | 1,218,000.00 |
| 0102052  | GUANTES ESTERILES                                | PAR      | 600         | 850.00     | 510,000.00   |
| 0102499  | GUARDIAN BIOLIFE 1.5 LITRO                       | UNI      | 2           | 3,750.00   | 7,500.00     |
| 0102236  | GUIA ENTUBACIÓN PEDIATRICA                       | UNI      | 2           | 12,495.00  | 24,990.00    |
| 0102607  | HEMOSTATICO ABSORBIBLE 3.5                       | UNI      | 2           | 19,500.00  | 39,000.00    |
| 0102921  | HEMOSTATICO ABSORVIBLE CELULOSO 10X5.1CM         | UNI      | 10          | 19,500.00  | 195,000.00   |
| 0102789  | HEMOVACK 1/4, 1/8                                | UNI      | 2           | 50,575.00  | 101,150.00   |
| 0102526  | HUMEDIFICADOR DESECHABLE                         | UNI      | 45          | 7,811.71   | 351,527.31   |
| 0102433  | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR REF. 1262 CAJA X 100 | UNI      | 10          | 20,825.00  | 208,250.00   |
| 0102437  | INDICADOR QUIMICO STERIS                         | UNI      | 1           | 101,150.00 | 101,150.00   |
| 0102330  | INHALOCAMARA ADULTO NACIONAL                     | UNI      | 2           | 10,500.00  | 21,000.00    |
| 0102230  | INHALOCAMARA PEDIATRICA NACIONAL                 | UNI      | 7           | 12,495.00  | 87,465.00    |
| 0102054  | ISODINE ESPUMA                                   | GLN      | 1           | 59,500.00  | 59,500.00    |
| 0102055  | ISODINE SOLUCION                                 | GLN      | 1           | 59,500.00  | 59,500.00    |
| 0102476  | JABON QUIRURGICO GALÓN                           | UNI      | 5           | 29,500.00  | 147,500.00   |
| 0102234  | KIT DE TENSIOMETRO Y FONENDO WANSUN              | UNI      | 2           | 55,000.00  | 110,000.00   |
| 0112036  | KIT NEBULIZACION ADULTO                          | UNI      | 50          | 4,520.20   | 226,010.15   |
| 0102146  | LAPIZ PARA ELECTRO                               | UNI      | 10          | 11,305.00  | 113,050.00   |
| 0102427  | LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLES                   | UNI      | 25          | 2,975.00   | 74,375.00    |
| 0102059  | MALLA DE POLIPROPILENO (30 X 30 )                | UNI      | 1           | 365,000.00 | 365,000.00   |
| 0102162  | MANGUERA CON FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMO       | UNI      | 1           | 255,850.00 | 255,850.00   |
| 0102867  | MANTA TERMICA                                    | UNI      | 24          | 12,500.00  | 300,000.00   |
| 0102355  | MASACARA VENTURY ADULTO                          | UNI      | 10          | 9,500.00   | 95,000.00    |
| 0102060  | MASCARA ADULTO PARA OXIGENO                      | UNI      | 22          | 4,800.00   | 105,600.00   |
| 0102347  | MASCARA LARINGEA DESECHABLE N. 4.0               | UNI      | 5           | 65,000.00  | 325,000.00   |
| 0102352  | MASCARA OXIGENO ADULTO DE NO REINHALACION        | UNI      | 7           | 8,500.00   | 59,500.00    |
| 0102238  | MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO Y          | UNI      | 1           | 10,115.00  | 10,115.00    |
| 0102603  | MASCARA PARA ANESTESIA                           | UNI      | 4           | 9,951.25   | 39,805.00    |



Hospital Departamental

## HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

## Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/07/23

| Detalle  | Unidad     | Cantidad   | Vr Unitario     | Vr Total            |
|--|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 0102354 MASCARA VENTURY PEDIATRICA             | UNI        | 10         | 9,500.00        | 95,000.00           |
| 0102069 MICROPORE 1"                           | ROL        | 15         | 3,400.00        | 51,000.00           |
| 0102070 MICROPORE 2"                           | ROL        | 18         | 6,800.00        | 122,400.00          |
| 0102071 MICROPORE X 3"                         | ROL        | 14         | 10,200.00       | 142,800.00          |
| 0102072 NIPLE                                  | UNI        | 4          | 2,975.00        | 11,900.00           |
| 0102586 NITROFUZONA 500GR                      | UNI        | 3          | 75,000.00       | 225,000.00          |
| 0102505 OXIMETRO PM-60A                        | UNI        | 1          | 101,150.00      | 101,150.00          |
| 0102592 PAPEL CRAPADO MEDIO ROLLO 100 METROS   | UNI        | 3          | 97,005.55       | 291,016.66          |
| 0102074 PAPEL MONITOR FETAL                    | UNI        | 4          | 16,630.00       | 66,520.00           |
| 0102075 PAPEL PARA DESFIBRILADOR               | RLO        | 10         | 14,875.00       | 148,750.00          |
| 0102177 PAPEL PARA ELECTRO 63X30               | UNI        | 2          | 8,925.00        | 17,850.00           |
| 0102469 PAPEL PARA ELECTRO 80 MM               | UNI        | 11         | 6,901.99        | 75,921.92           |
| 0102076 PAPEL PARA ELECTRO Z                   | UNI        | 8          | 10,309.79       | 82,478.34           |
| 0102346 PERAS CON VALVULA PARA TENSIOMETRO     | UNI        | 4          | 14,875.00       | 59,500.00           |
| 0102080 PLACAS ELECTROBISTURI                  | UNI        | 18         | 11,305.00       | 203,490.00          |
| <b>0102081 POLAINAS DESECHABLES</b>            | <b>UNI</b> | <b>300</b> | <b>950.00</b>   | <b>285,000.00</b>   |
| 0102756 POLIPROPYLENE 0, 1, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 | UNI        | 231        | 9,500.00        | 2,194,500.00        |
| 0102139 PREPODYNE SCRUB BOLSA X 850 CC         | UNI        | 13         | 27,000.00       | 351,000.00          |
| 0102085 PROLENE 3/0                            | UNI        | 1          | 306,000.00      | 306,000.00          |
| <b>0102418 SABANAS RESORTADAS DESECHABLES</b>  | <b>UNI</b> | <b>95</b>  | <b>2,942.50</b> | <b>279,537.50</b>   |
| 0102478 SEDA 2/0 REF. 654                      | UNI        | 58         | 8,500.00        | 493,000.00          |
| 0102479 SEDA 3/0 75CM 16MM                     | UNI        | 84         | 3,000.00        | 252,000.00          |
| 0102090 SEDA SUTURA 0                          | UNI        | 5          | 8,500.00        | 42,500.00           |
| 0102893 SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO            | UNI        | 1          | 175,000.00      | 175,000.00          |
| <b>0103263 TAPABOCAS N-95 X UNIDAD</b>         | <b>UNI</b> | <b>823</b> | <b>5,618.77</b> | <b>4,624,248.53</b> |
| 0102281 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL LORD        | UNI        | 2          | 14,875.00       | 29,750.00           |
| 0102579 TIJERA MAYO 14.5 CMS HOSPITAL RECTA    | UNI        | 2          | 12,028.00       | 24,056.00           |
| 0102111 TIRILLAS GLUCOCARD TEST STRIPP         | UNI        | 19         | 60,000.00       | 1,140,000.00        |
| 0102901 TORNQUETE AUTOADHESIVO VELCRO          | UNI        | 4          | 4,248.30        | 16,993.20           |
| 0102120 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0                  | UNI        | 4          | 3,332.00        | 13,328.00           |
| 0102115 TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5                  | UNI        | 3          | 3,332.00        | 9,996.00            |
| 0102116 TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0                  | UNI        | 11         | 3,332.00        | 36,652.00           |
| 0102118 TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5                  | UNI        | 9          | 3,332.00        | 29,988.00           |
| 0102117 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0                  | UNI        | 4          | 3,332.00        | 13,328.00           |
| 0102119 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5                  | UNI        | 8          | 3,332.00        | 26,656.00           |
| 0102121 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5                  | UNI        | 4          | 3,332.00        | 13,328.00           |
| 0102122 TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0                  | UNI        | 6          | 3,332.58        | 19,995.51           |
| 0102123 TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5                  | UNI        | 8          | 2,800.00        | 22,400.00           |
| 0102124 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0                  | UNI        | 19         | 2,800.00        | 53,200.00           |
| 0102125 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5                  | UNI        | 16         | 3,332.00        | 53,312.00           |



SINDICATO DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO: SST-FO-001.01

VERSIÓN: 01

Fecha de creación: 04/08/2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS A QUIEN SE LE ENTREGA LOS ELEMENTOS

|        |                  |                   |            |              |
|--------|------------------|-------------------|------------|--------------|
| NOMBRE | Camilo Ríos Ríos |                   | CEDULA No. | 1059812725   |
| CARGO  | Almacenista      | CENTRO DE TRABAJO | Salamina   | AREA Almacen |

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS A ALMACEN

| ITEM | EPP ENTREGADOS: | CANTIDAD | FECHA    | FIRMA RECIBIDO   |
|------|-----------------|----------|----------|--|
| 1    | Caretas         | 112      | 15/07/20 | <br>Hospital Departamental<br>Felipe Suarez<br>E.S.E.<br>Al Salud, noscra paz y de ser |
| 2    | Batas           | 41       | 15/07/20 |  |
| 3    | Mascarilla      | 50       | 15/07/20 |  |
| 4    | NAS             | 75       | 15/07/20 |  |

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

|        |                       |            |                       |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|
| NOMBRE | Angela Maria Arias D. | CEDULA No. | 1093225006            |
| CARGO  | Coord. S.G.S.S.T      | FIRMA      | Angela Maria Arias D. |

TESTIGO DE ENTREGA DE EPP A HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ SALAMINA - CALDAS

|                    |                  |            |            |
|--------------------|------------------|------------|------------|
| NOMBRE DEL TESTIGO | Camilo Ríos Ríos | CEDULA No. | 1059812725 |
| CARGO              | Almacenista      | FIRMA      |            |
| NOMBRE DEL TESTIGO | Daniela Loaiza   | CEDULA No. | 1052838183 |
| CARGO              | Lider gestión    | FIRMA      |            |

## ESTIMACIÓN DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Señor(es)

ARL POSITIVA

Frente a la actual pandemia COVID-19 el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo del Hospital Departamental Felipe Suarez solicita por diversos medios a la arl Positiva los elementos de protección personal (EPP) para personal expuesto con el fin de prevenir y minimizar el riesgo de contagio en el personal de la salud, como pilar fundamental en la atención de la población y establecer una mejor respuesta del Sistema de salud en el Municipio de Salamina Caldas.

La E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez, se encuentra en la fase previa a enfrentar masivamente la carga asistencial tanto ambulatoria como hospitalaria sin precedentes que nos impone la enfermedad del coronavirus, una emergencia de salud mundial, y el contexto que se tiene en el Departamento de Caldas, es de temor frente al posible escenario de colapso del Sistema de Salud.

“Como trabajadores expuestos no se contempla únicamente a los médicos, enfermeras y personal de apoyo que atiende directamente a pacientes enfermos, sino también a personas que entregan comidas, limpian las habitaciones de los pacientes y hacen trabajos de mantenimiento. Todas las personas que trabajan en áreas donde hay enfermos por virus de transmisión aérea, están en posible riesgo de contagio (CDC, 2013)”.

De acuerdo con lo anterior, la E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez como entidad afiliada a la ARL Positiva, de forma concluyente solicita que se optimicen los recursos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se materialice la provisión de elementos de protección para el personal del hospital, en base y de acuerdo al cuestionario en línea realizado sobre el número de trabajadores expuestos por área y actividad, sirviendo de apoyo el listado adjunto de trabajadores expuestos del Hospital Departamental Felipe Suarez .

Para concluir el personal del Hospital Departamental Felipe Suarez concluye riesgo de exposición directa al virus del COVID-19, razón por la cual, prioriza el suministro y entrega de elementos de protección personal, como principales acciones de intervención por parte de la ARL a la cual se encuentran afiliados los trabajadores de la entidad.

*Angela María Arias Delgado*  
Coordinadora SG-SST  
Hospital Departamental Felipe Suarez

|    |                                      |                             |                                     |                                |                               |                                 |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2  |                                      |                             |                                     |                                |                               |                                 |
| 3  | <b>MEDICOS</b>                       | <b>AUXILIARES</b>           | <b>CONDUCTORES</b>                  | <b>PORTEROS</b>                | <b>AUX ADMINIST.</b>          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>      |
| 4  | DR. GERARDO ANDRES CAJAS             | LUCY EDILEN GOMEZ MEJIA     | CARDONA AGUIRRE MAURICIO            | JOSE HERIBERTO MARIN MARULANDA | CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA   | MARY LUZ FLOREZ AGUDELO         |
| 5  | DRA.ANA RUBIELA ARIAS                | TATIANA VICTORIA MOSQUERA   | FERNANDO VANEGAS RIVERA             | FABIO NELSON CANO CASTAÑO      | SANDRA MILENA GARCIA AGUIRRE  | LUZ AMPARO OCAMPO RENDON        |
| 6  | DRA. LIZETH SALAMANCA                | BEATRIZ ELENA RINCON SOTO   | RUBEN DARIO RIVERA LEIVA            | JOSE RUBEN GRAJALES CARDENAS   | MARIA CLEMENCIA GOMEZ LOPEZ   | AMPARO OSORIO LOAIZA            |
| 7  | DR. JULIAN CORREA                    | PAULA ANDREA GALLEGO        | JORGE OBDOVER RAVE DIAZ             | JOSE OMAR MARIN                | DIANA MARIA HENAO CARDONA     | BLANCA LUCIA DELGADO            |
| 8  | DR.FRANGER JIMENEZ                   | MANUELA HERRERA OSORIO      |                                     | GERMAN CASTAÑEDA CASTAÑEDA     | CONSUELO HERNANDEZ OSORIO     | MARIA ORFANERY CARDONA          |
| 9  | DRA. ESTEFANIA FORERO                | JENNY PAOLA ALZATE          | <b>TECNOLOGOS RX</b>                | HENRY DIAZ VALENCIA            | MARTHA LILIANA MORALES AMAYA  | LUZ BELLA HIDALGO RAMIREZ       |
| 10 | DR. IVAN HORACIO RAMIREZ             | PAULA MARIANA CARDONA       | DIANA MILENA RUIZ ZAPATA            | <b>ALIMENTACION</b>            | LUIS NORBEY OSORIO ARREDONDO  | LUISA FERNANDA SANCHEZ ARROYAVE |
| 11 | DR. ARTURO JARAMILLO                 | MARIANA CORRALES            | JOSE MIGUEL PACHECO                 | PERSONAL EXPUESTO N°2          | MONICA YANETH BURGOS ARBOLEDA | MARIA DEL CARMEN ARIAS          |
| 12 | DR. JUAN PABLO SANCHEZ               | ISLENY GAVIRIA              | <b>LABORATORIO</b>                  |                                | MONICA MARIA VALENCIA MARIN   | BIBIANA QUINTERO GALVIS         |
| 13 | DRA. MARIA ISABELLA RIOS             | SANTIAGO MURILLO REYES      | PERSONAL EXPUESTO 4.                |                                | YESICA YULEIMA VASQUEZ GARCIA |                                 |
| 14 | DR. JOSE RAFAEL BELTRAN              | MARTHA OSORIO PERZ          | <b>ADMINISTRATIVOS Y OTROS N°15</b> |                                | GERMAN DARIO CASTAÑO          |                                 |
| 15 | DRA.SILVIA PAOLA TRIVIÑO             | CLAUDIA ARIAS VALENCIA      | <b>MANTENIMIENTO N° 1</b>           |                                |                               |                                 |
| 16 | DR. JUAN JOSE MONTEMIRANDA           | DIANA CAROLINA CARDONA      |                                     |                                |                               |                                 |
| 17 | DRA. LAURA CORDOBA                   | YENNY ALEXANDRA AMAYA AMAYA |                                     |                                |                               |                                 |
| 18 |                                      | CAROLINA OSORIO PEREZ       |                                     |                                |                               |                                 |
| 19 | <b>(+) ESPECIALISTAS Y CIRUJANOS</b> | MARIA NORA CASTAÑO          |                                     |                                |                               |                                 |
| 20 |                                      | LUZ MERY BOTERO CARDONA     |                                     |                                |                               |                                 |

|    | A | B                               | C | D | E | F |
|----|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| 20 |   | LUZ MERY BOTERO CARDONA         |   |   |   |   |
| 21 |   | FRANCIA ELENA AGUDELO GARCIA    |   |   |   |   |
| 22 |   | HEIDY JOHANNA LASCARRO          |   |   |   |   |
| 23 |   | LUCY YANET GARCIA               |   |   |   |   |
| 24 |   | ALBA LUCIA ALZATE.              |   |   |   |   |
| 25 |   | <b>CIRUGIA</b>                  |   |   |   |   |
| 26 |   | LUIS AUGUSTO PEREZ              |   |   |   |   |
| 27 |   | GLORIA ELSY HERNANDEZ GUTIERREZ |   |   |   |   |
| 28 |   | DIANA PAOLA QUINTERO            |   |   |   |   |
| 29 |   | MONICA CONSTANZA NARANJO        |   |   |   |   |
| 30 |   | CAROLINA OSORIO GOMEZ           |   |   |   |   |
| 31 |   | LINA FERNANDA MUÑOZ HERNANDEZ   |   |   |   |   |
| 32 |   | ANGELA VIVIANA RAMIREZ MORENO   |   |   |   |   |
| 33 |   | XIOMARA RINCON CUESTA           |   |   |   |   |
| 34 |   | <b>AMBULANCIA</b>               |   |   |   |   |
| 35 |   | MARIA ISABEL PATIÑO MEJIA       |   |   |   |   |
| 36 |   | YULI ANA AGUDELO GALLEGO        |   |   |   |   |
| 37 |   | LUIISA FERNANDA ALVAREZ         |   |   |   |   |
| 38 |   | GRUPO PYP                       |   |   |   |   |
| 39 |   | MAYERLY CASTAÑO                 |   |   |   |   |
| 40 |   | PAOLA CASTRILLON                |   |   |   |   |
| 41 |   | YESICA CAMPUZANO                |   |   |   |   |
| 42 |   | ISAMAR ARIAS                    |   |   |   |   |

## SOLICITUD EPP A ARL.

### SOLICITUD EPP



Angela Arias

Mar 24/03/2020 10:37

Para: Javier Alberto Henao Arias



Cordial Saludo .

En consecuencia a la situación frente a COVID-19 , mediante la presente solicito su colaboración con los EPP e insumos que de su parte nos ayuden para la protección y prevención del Personal del Hospital Felipe Suarez.

Por la atención prestada Gracias. Quedo atenta.

*Angela María Arias Delgado*  
*Coordinadora SG-SST*



Hospital Departamental  
**Felipe Suárez**  
E.S.E.

Su salud, Nuestra razón de ser

## Seguimiento entrega de EPP.

Reenvió este mensaje el Mar 12/05/2020 14:32.



Angela Arias

Vie 24/04/2020 10:51

Para: Javier Alberto Henao Arias; Claudia Janeth Cortes Jimenez



Señores  
Arl Positiva.

Cordial Saludo,

Mediante la presente solicito información sobre los días de entrega de los EPP, para personal del Hospital Departamental Felipe Suarez, del mismo modo la entrega de los guardianes. Nos preocupa el tiempo de espera de los mismos, gracias.

Quedo atenta.

*Angela María Arias Delgado*  
*Coordinadora SG-SST*



Hospital Departamental  
**Felipe Suárez**  
E.S.E.

Su salud. Nuestra razón de ser

EPP



Angela Arias

Lun 01/06/2020 8:20

Para: Javier Alberto Henao Arias



Cordial Saludo,

Mediante la presente agradecemos la primera entrega de los EPP para personal de la Salud del Hospital Departamental Felipe Suarez, y doy a conocer el faltante de 3300 unidades de mascarilla quirúrgica y 525 unidades de N95, quedamos a la espera de las mismas y por ende de la segunda entrega, Gracias.

Atentamente,

*Angela María Arias Delgado*  
*Coordinadora SG-SST*



Hospital Departamental  
**Felipe Suárez**  
E.S.E.

Su salud, Nuestra razón de ser

## HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E. SALAMINA

### SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN POR CONTAGIO DE COVID-19

| # | PREGUNTA  | EVIDENCIA   | SI/NO | MEDIDAS   |
|---|---|---|-------|---|
| 1 | Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?       | Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio) | SI    | La base de datos se encuentra en hoja de evidencia (Anexo 1)  |
| 2 | Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?   | Ordenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos  | SI    | Se adjunta ficha técnica de los EPP (Anexo 2)   |
| 3 | Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?  | Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo                                     | SI    | La base de datos se encuentra en hoja de evidencia (Anexo 1)  |
| 4 | Los EPP se están entregando oportunamente?  | Base de trabajadores con riesgo de entrega de los EPP con fecha y hora de entrega   | SI    | Se tiene formato para control, entrega y uso de los EPP pero se modificara teniendo en cuenta la solicitud del ministerio ,(hora de entrega) Anexo 3) |
| 5 | Se están garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?  | Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de EPP a cada trabajador  | SI    | Formatos registro de entrega de los EPP. (Anexo 4 )   |
| 6 | Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? | Cantidad de EPP en inventario y proyección de los EPP que se ha de adquirir   | SI    | Inventario y proyección de los EPP (Anexo 5)  |

|   |  |   |    |   |
|---|--|---|----|---|
| 7 | Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 488, decreto 500 y circular 29 del 2020 expedidos por el ministerio de trabajo? | Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos | SI | Se adjunta correo de solicitud a la Arl,; Informes de entrega (Anexo 6) |
|---|--|---|----|---|