



ASUNTO: RESPUESTA SEGUIMIENTO SEMANAL POR PARTE DEL COPASST DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19

Cordial Saludo:

El 14 de Julio recibimos oficio de la Señora Inspectora del Trabajo y de la Seguridad Social en donde se solicita realizar seguimiento por parte del COPASST a las medidas de prevención y contención implementadas por la Institución para evitar el contagio con el coronavirus covid-19, mediante dicho oficio se debe realizar el control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el manejo del COVID-19. Se debe realizar un informe semanal en el que se especifique cuantitativamente el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus, el contenido del informe debe contemplar la disponibilidad, entrega y uso correcto de los EPP y el acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad.

A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems con la información solicitada.

PARTE 1: Calificar de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.

Se otorga el 100% al cumplimiento estimado por parte del Hospital Felipe Suarez E.S.E. a todos sus trabajadores, ya que se ha hecho entrega oportuna de todos los Elementos de Bioseguridad, se elaboró el Manual de Bioseguridad y el Plan de contingencia con la finalidad de llevar a cabo medidas para evitar el contagio por COVID-19.

PARTE 2:

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?

Evidencia a entregar: base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio)

[Ver anexo 1](#)

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?

Evidencia a entregar: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos

[Ver anexo 2](#)

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la Institución y nivel de exposición al riesgo. (Independientemente de su vinculación)

[Ver anexo 1](#)

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.

[Ver anexo 3](#)

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.

[Ver anexo 3](#)

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?

Evidencia a entregar: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir

[Ver anexo 4](#)

[Ver anexo 4.1](#)

7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?

Evidencia a entregar: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.

[Ver anexo 5](#)

[Ver anexo 5.1](#)

[Ver anexo 5.2](#)



Gerardo Andres Cajas Muñoz
Representante Copasst



Cecilia Álvarez Álzate
Secretaria

A	B	C	D	E	F	G	
MÉDICOS	ALIAN JOSE MONTEMIRANDA MONTENEGRO	1015465674	MEDICO/ RURAL				
	MARIA ISABELLA RIOS CARVALALINO	1020818058	MEDICO/ RURAL				
	SILVIA PAOLA TRIVIÑO CASTRO	1002458509	MEDICO/ RURAL				
	DANIELA GONZALES GOMEZ	1053812441	MEDICA/GINECOLOGA				
	JUAN JOSE LOPEZ TAMAYO	1053834531	MEDICO/RURAL				
	BEATRIZ ELENA RINCON SOTO	25097129	MEDICO				
	LILIANA DEL SOCORRO DAVILA ARIAS	30292098	MEDICO/GINECOLOGA				
	LAURA CORDOBA ARANGO	1053848239	MEDICO/RURAL				
	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	75064795	MÉDICO GENERAL / COORDINADOR MÉDICO		3206979123	nestoruseusa@hotmail.com	
	ARIAS PATIÑO AMA RUBIELA	25231600	MEDICO GENERAL COLPOSCOPISTA		3147421339 - 3116157835	aracheo04@yahoo.com	
	CORREA RINCON JULIAN	1059812705	MEDICO GENERAL		3014350993	juli_correa91@hotmail.com	
	GERARDO ANDRES CAJAS MUÑOZ	79454252	MEDICO GENERAL				
	FORERO FRANCO STEFANIA	1053835379	MEDICO GENERAL		3228301283	stefaniaforero@gmail.com	
	JIMÉNEZ HERRERA FRANGER ELIAS	1047448501	MEDICO GENERAL		3042404824	frangerjimenez@hotmail.com	
SALAMANCA NAVAS LIZETH PAOLA	1068739877	MEDICO GENERAL		3213340340	lizeth_9314@hotmail.com	0186070	
ENFERMERAS	SOTO SOTO PAOLA CRISTINA	1059812339	ENFERMERA / PIC		304 605 0152	soco3761@gmail.com	
	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	25112237	ENFERMERA / COORDINACION - CIRUGIA Y HOSPITALIZACION		3117079802	mariselcas@hotmail.com	
	MAYA AGUDELO KIOMARA	1059812603	ENFERMERA / URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA		3126288220	kiomymaya@gmail.com	
	RIOS ORTIZ YULIMAR	1093214631	ENFERMERA / P Y P - SAN FELIX		3122262880	yulimar_rios@hotmail.com	0186070
	FLOREZ AGUDELO DANIELA	1002857439	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX		3138461066		
	TORRES CRISTHIAN JULIAN	1117500942	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX		3229429219	crishian-julien1@hotmail.com	
	OSORIO GÓMEZ CAROLINA	1059814431	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA		3194510803	carolinago0511@gmail.com	
	MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	1059812120	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA		3136777548	linder99@gmail.com	
	NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	25112631	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA		3116475768	moninaramajo01@hotmail.com	
	RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	25113228	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA		3157132890	vi548188@gmail.com	
RINCON OUESTA BRILLYH KIOMARA	1059812297	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA		300675837	kioy6514@gmail.com		
AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	75064795	MÉDICO GENERAL / COORDINADOR MÉDICO		3206979123	nestoruseusa@hotmail.com		

A	B	C	D	E	F	G
AUXILIARES DE ENFERMERIA	AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	25099669	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	3218754102	franciagude@jcgarcia@gmail.com	
	GLORIA ELSY HERNANDEZ GUTIERREZ	25099678	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN			
	GARCÍA GIL LUCY YANED	24396002	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	3226285785		
	GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	25113208	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3187885859	isleny27@hotmail.com	
	ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	1059812864	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3218665759	jennyp878@hotmail.com	
	GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	25102418	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3105466627	luciedilengomezmejia@gmail.com	
	ALBA LUCÍA ALZATE GIRALDO	25097405	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN			
	HERRERA OSORIO MANUELA	1053859482	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3223980631	leuremanuela34.mh@gmail.com	
	CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	1059814894	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3127126438	corralesmariana978@gmail.com	
	OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	25099474	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3117837805	marthacos439@gmail.com	
	GALLEGO PATIÑO PAULA ANDREA	1050812431	AUX ENFERMERIA / P Y P - AMBULANCIA	3117785090	pandrea02@hotmail.com	
	CARDONA GOMEZ FALLA MARIANA	25102904	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3136756836	paumake@hotmail.com	
	MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	1050814816	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3147766058	deibysantiagomuri@gmail.com	
	VICTORIA MOSQUERA TATIANA	1059810851	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3146804799	vm1058@hotmail.com	
	VALENCIA OROZCO ESTELA	25098407	AUX ENFERMERIA / P Y P	3226148424		
	CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	25113084	AUX ENFERMERIA / P Y P	3104271065	albos423@gmail.com	
	CASTAÑO CASTAÑEDA MAYERLY	1050814735	AUX ENFERMERIA / P Y P	3218188120	mayer3428@hotmail.com	
	GARCÍA GIL SORANGIE	1059814869	AUX ENFERMERIA / P Y P	3233865925	sorangie11@hotmail.com	
	CAPUZANO YESICA	1050814514	AUX ENFERMERIA / P Y P	3147284425	yesilopez.3521@gmail.com	
	MARIN CARDONA YESICA	1059814274	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3116619512	yesil_9510@hotmail.com	
	VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	1050805456	AUX ENFERMERIA / P Y P	3101001328	jhesikasiera.2919@gmail.com	
	CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	1059813866	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3137036259	caricardonag365@gmail.com	
	OSORIO PEREZ CAROLINA	25102225	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3128646684	ro3osorio@gmail.com	
ARIAS VALENCIA CLAUDIA	25102696	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3196172452	clarilava09@hotmail.com		
PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	1050812855	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	3117965361	saludynutricionuda3@gmail.com		
AMAYA AMAYA YENNY ALEXANDRA	1059813152	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3192784354	yennyalexa11@outlook.com		
LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	1002390417	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3116202576	johanna0417@hotmail.com		

A	B	C	D	E	F	G	
	OSORIO PEREZ CAROLINA	25102225	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3128646684	kroosorio@gmail.com	OBRERO	
	ARIAS VALENCIA CLAUDIA	25102696	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3196172452	clarivas09@hotmail.com		
	PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	3059832835	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	3117905361	saludnutricionuds3@gmail.com		
	AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	3059833152	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3193784354	yennyalex21@outlook.com		
	LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	3002590417	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3116202576	johanna0417@hotmail.com		
	ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	3104703475	AUX ENFERMERIA / REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	3228243108	luisaalvarez.aydatabec@gmail.com		
	BOTERO CAROONA MERY	3059832287	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3217679453	meribc1991@gmail.com		
	CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	250980312	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3107307929	norissca312@gmail.com		
	ARROYAVE GÓMEZ MARIA CAMILA	3059833739	AUX ENFERMERIA / FIC	3225435046	camilaarroyave23@gmail.com		
	QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	3059837225	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	311 8499454	quinterodiane06@gmail.com		
	AGUDELO GALLEGO YULIANA	3020423175	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	3206042444	yulianaagudelo0117@gmail.com		
ODONTOLOGIA	MARUANDA GARCIA STEFANIA	3059834952	AUX DE ODONTOLOGIA	3205520202	stefn16ma@gmail.com		OBRERO
	OSORIO CARMONA DIANA MARCELA	3057305379	ODONTOLOGA / COORDINACION	3136630617	dianam-992@hotmail.com		
	GIRALDO NARANJO SARA JEIN	3053840138	BACTERIOLOGA / LABORATORIO	3104523577	SaraJein_1211@hotmail.com		
LABORATORIO	CANO MONTES ESTEFANÍA	3059833558	AUX ENFERMERIA / AUX LABORATORIO	3145785139	estefania28@hotmail.com	INTERMEDIO	
	ARIAS MURILLO JULIANN CAROLINA	3053802321	BACTERIOLOGA / COORDINACIÓN	3206319846	caroli_91@hotmail.com		
	RIDOS GALLEGO DIANA LUCIA	250980592	AUX DE FARMACIA	3115574181			
FARMACIA	CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	25132460	REGENTE DE FARMACIA / COORDINACION	3113664051	paacastri11onw@hotmail.com	INTERMEDIO	
	ARMANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA	25132874	AUX DE FARMACIA	3137402536	yoliarango15@gmail.com		
	GONZALEZ MEDINA FALLA ANDREA	3059831702	PSICOLOGA	3136801736	paangome13@gmail.com		
ASISTENCIALES	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	30394567	TECNOLOGA EN RAYOS X	3166299351	dianaz15@gmail.com	OBRERO	
	CASTRO ARIAS ANA MARIA	3006033372	FISIOTERAPEUTA	3183673220-3218199004	ana.maria.ca@hotmail.com		
	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	3059938978	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	3115583888	loxis1120@hotmail.com		
	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	3985590	TECNOLOGO EN RAYOS X	3188805095	mipebr831105@gmail.com		

IDENTIFICACION F
Constante. Equipamento
LUDOS

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

INSTRUCCIONES DE USO

GUANTE DE LATEX QUIRÚRGICO CON Y SIN POLVO

Ámbito de uso: Los guantes quirúrgicos con polvo se utilizan para la barrera biológica contra la contaminación de las manos de los usuarios que pretenden obtener contacto con el paciente y para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador para un solo uso.

Instrucciones: Precaución: - Este producto está hecho de látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.

Almacenamiento: - Evitar la luz solar directa, mantener en un lugar fresco y seco.

Vida útil: 5 años en la fecha de fabricación.

DECLARACION DE EMPAQUE

GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES CON POLVO Y SIN POLVO

Caja dispensadora / Caja interior:

Material utilizado para la caja dispensadora : Cartón de revés gris de 450g
Dimensión de caja dispensadora : 220mm x 130mm x 225mm
Tipo de impresión : Impresión a 1 color y barniz

Caja de cartón:

Material utilizado para la caja de cartón : 275 / 275 / una estría
Dimensión de la caja dispensadora : 540mm x 450mm x 235mm
Tipo de impresión : Impresión a 1 color

Bolsa:

Material utilizado para la bolsa : Medicoat GL 60/3g y Papel PE 40/18g
Dimensión para la bolsa : 130 mm x 203 mm
Tipo de Impresión : Impresión 1-2 colores

- a) 1 par de guantes(1 izquierda y 1 derecha) por envoltura interior
- b) 1 envoltura interior por bolsa
- c) 50 bolsas por dispensador
- d) 8 dispensadores por caja

TG MEDICAL SDN. BHD

Este producto tiene una validez de 5 años desde la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento está impresa en las cajas.

GUANTES NEWMEK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los guantes quirúrgicos de látex en polvo (palma textura)

SECCIÓN I: Descripción del producto

1. Tipo 1 guante de látex quirúrgico, en polvo, estéril
1. 2 Material Natural High Grade látex de caucho
1. 3 Color Natural
1. Diseño y 4 de funciones específicas de la mano, los dedos curvados, palma textura, puño con reborde
1. 5 Polvo dentro de almidón de maíz absorbible USP 1
1. 6 Condiciones de Almacenamiento Los guantes mantendrán sus propiedades si se guardan en un estado seco. Evite la luz solar directa.
1. 7 Estabilidad Los guantes deben tener vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación.
1. 8 estilo de embalaje 1 par (1 izquierda y 1 derecha) de guantes por envoltura interior. 1 envoltorio interno por cada bolsa. 50 bolsas por liberador. 8 dispensadores por caja.
1. Marcado 9 Tamaño El tamaño de los guantes se marcará en la casilla de verificación en cada caja con tinta negro.

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

SECCIÓN II: Requisitos de funcionamiento

(Plan de Muestreo - ISO 2859 individual normal)

AQL: 1.5

#	CARACTERISTICAS	NIVEL DE INSPECCION	NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE	NORMA TECNICA APLICATIVA
2.1	Dimensiones	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.2	Propiedades físicas	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.3	Ausencia de poros (TEST DE AGUA ESTANCAADA)	GI	1.0	ASTM D3577-09e1
2.4	Los defectos visuales: (I) Mayor Visual (II) Menor Visual Basic	GI	2.5 4.0	PRACTICA IN HOUSE
2.5	Embalaje defectuoso: (i) Regulado (ii) Visual (iii) Críticos (incl. Guantes conteo)	GI GI S2	** 4.0 4.0	PRACTICA IN HOUSE e1
2.6	Cantidad de polvo	N=2	N/A	ASTM D3577-09 ASTM D6124-06 (2011)
2.7	Esterilización	^	N/A	^US Pharmacopeia

** Inaceptable en cualquier nivel

SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

3.1 DIMENSIONES

DESCRIPCION	TAMAÑO	ESTANDAR
Longitud (mm)	Todos los tamaños	Min 280
Ancho de palma (mm)	5.5	72 +/- 4
	6.0	77 +/- 5
	6.5	83 +/- 5
	7.0	89 +/- 5
	7.5	95 +/- 5


Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

	8.0	102 +/- 6
	8.5	108 +/- 6
	9.0	114 +/- 6
Espesor (mm) * Pared simple	Todos los tamaños	Dedo: 0,15 +/- 0,02 (Valor típico: 0,16 - 0,17) Palma: 0,13 +/- 0,02 (Valor típico 0,13 - 0,14) Puño: 0,12 +/- 0,02 (Valor típico: 0,11 - 0,12)



3.2 Propiedades Físicas

Descripción	Estándar	
	Antes de uso	Después de uso
Elongación y descanso (%)	Min. 750 (Tipo de valor: 750 - 900)	Min. 560 (Tipo de valor: 560 - 800)
Resistencia a la tracción (MPa)	Min. 24 (Tipo de valor: 24 - 30)	Min. 18 (Tipo de valor: 18 - 25)

3.3 Ausencia de poros

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal mediante la

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

inspección y el nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.


3.4 Los defectos visuales

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras, tanto para defectos mayores y menores serán determinados de acuerdo a la norma ISO 2859-1 del plan de muestreo individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.

3.5 Defectos de envasado

El tamaño de la muestra y el número permisible de productos no conformes en las muestras de los defectos de envasado de regulación, visuales y críticos se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño (guantes Contando = 50 pares por el dispensador).





República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMÁTICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARÁ EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO: GUANTES QUIRÚRGICOS ESTERILIZADOS (GUANTES CON POLVO Y SIN POLVO) - GUANTES DE LATEX QUIRÚRGICOS ESTERILES (CON POLVO Y SIN POLVO)

MARCA: NEWMEK

REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2015DM-0013582

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER

TITULAR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA

FABRICANTE(S): TG MEDICAL SDN BHD CON DOMICILIO EN MALASIA

IMPORTADOR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA

ACONDICIONADOR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA

TIPO DE DISPOSITIVO: NO INVASIVO

RIESGO: IIA

COMPOSICIÓN: LATEX DE CAUCHO NATURAL, ZDBC, ZDEC, ÓXIDO DE ZINC, FENOL, IMPEDIDO POLIMÉRICO, AZUFRE, DIOXÍDO DE TITANIO.

USOS: UTILIZADOS COMO BARRERA BIOLÓGICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LAS MANOS DEL USUARIO, ESTÁN PREVISTOS PARA EL CONTACTO CON EL PACIENTE Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN ENTRE EL PACIENTE Y EL EXAMINADOR, PARA UN SOLO USO, GARANTIZAN CONDICIONES SANITARIAS DE HOSPITAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PACIENTE A LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA. TAMBIÉN SIRVEN PARA PROTEGER A LOS PROFESIONALES, TRABAJADORES DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES A TRAVÉS DEL CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA DISPENSADORA, CON 50 BOLSAS X DISPENSADOR, BOLSA DE PAPEL INDIVIDUAL, SELLADA, EMPACADA, CON 1 PAR DE GUANTES (1 IZQUIERDA Y 1 DERECHA), 8 DISPENSADORES POR CAJA.

VIDA ÚTIL: 5 AÑOS


EXPEDIENTE NO.: 20098138

RADICACIÓN NO.: 2015115887

FECHA DE RADICACIÓN: 04 09 2015

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.





República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyecto: Legal: kpuemas, Técnico: jperrea.Revisá.Cordina_varios

Firma válida

Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2015.09.07 08:05:33 -05
Reason: I am the author
Location: Bogotá, CO

Página 2 de 2



GP 22 - 1



SC 7341 - 1




CD-SC 7341-1

Referencia
CARETA ANTIFLUX 25

Descripción de la pieza
Caretas cuya pantalla es fabricada en PET CAL25.

Aplicación
Caretas de protección antiruidos y anti objetos extraños, con potencialidad de ser utilizada en sectores industriales y de la salud.



Recomendaciones antes del Uso
Se sugiere realizar pruebas según sea la aplicación a la que será sometida el producto. El uso del producto determinará la vida útil del mismo.

Condiciones de almacenamiento
La careta de protección no debe ser expuesta a fuentes de calor cercanas ni rayos solares de manera directa, adicional debe estar protegido de la humedad y evitar contaminación con material particulado como polvo. Para su almacenamiento debe estar cubierto con bolsas y dentro de la caja, tal como se entrega de fábrica.



Especificaciones de unidad de empaque
Bolsa plástica en PEBD, caja individual de cartón (12 caretas por caja) y caja master de cartón (9-6 cajas individuales).

General

El comportamiento real del producto, dado a su aplicabilidad, podrá ser evidenciado en las instalaciones del cliente.



DESCRIPCION:

- Guantes de exploración desechables, elaborados a base de látex natural, sin polvo y/o ligeramente polvosados con polvo biodegradable.
- Guantes ambidiestros, máx.ima comodidad y flexibilidad.
- No estériles
- Multienpaque, con dispensador que garantiza la integridad del producto.
- Exento de materia extraña, rebabas y oristas cortantes.
- Aislado, hiposensitivo, atóxico.

CARACTERISTICAS

- Elaborados de 100% Látex natural, sin polvo y/o ligeramente lubricados con polvo biodegradable calidad USP.
- Resistentes a la elongación.
- Color natural
- De forma anatómica, zona de agarre texturada y con superficie lisa, tersa y uniforme antiodeslizante.
- Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes: ISO 11193, EN 455-2, EN 455-3 y ASTM D 2578-01

INDICACIONES

- Para realizar exámenes, procedimientos médicos y limpieza de pacientes.
- Demás procedimientos clínico hospitalarios.
- En caso de manipulación de material contaminado y para realización de pruebas de laboratorio.

VENTAJAS

- Fácil uso
- Hiposensitivo
- Ajuste exacto y suave
- Fuerte y durable
- Libre de olores desagradables.

DIMENSIONES

Propiedad	Talla	Estándar	Color	Textura
Longitud (mm)	XS	Mínimo 220 mm	Natural (Todas las tallas: XS, S, M, L, XL)	Tersa, lisa, antiodeslizante (Todas las Tallas: XS, S, M, L, XL)
	S			
	M	Mínimo 230		
	L	Mínimo 240		
XL				
Ancho de Palma (mm)	XS	72 ± 10		
	S	89 ± 10		
	M	95 ± 10		
	L	111 ± 10		
	XL	113 ± 10		
Espesor (mm)	Todas las tallas	Dedo: 0.05		
		Palma: 0.08		
		Bocamanga: 0.06		

FICHA TECNICA PRECISION CARE



Protección de manos en tratamientos médicos no estériles.
Fabricados con los estándares de la norma ASTM D3578.

- Fabricados en látex natural.
- Alta resistencia a la tracción y abrasión.
- Anatómicos manga larga.
- Revestimiento de almidón que reduce la fricción sobre la piel y permite un ajuste perfecto y confortable.
- Color natural.
- Borde enrollado.

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 - Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores

HOSPITAL FELIPE SUAREZ

Salamina - Caldas

REF:

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX Basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre:	
Cedula:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Atentamente,

CECILIA GOMEZ GOMEZ.

Gerente

EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS
MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas /ft ³ TLV-TWA 0,05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN
N° 04FECHA DE VIGENCIA
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN


El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

Guantes de Examen Desechables



ISO 9002



CE



FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. • Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (D1)		Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	
Fuerza Tenaz	Min 21MPa	Min 16MPa	Min 14MPa	Min 14MPa	3
Elongación	Min 700%	Min 500%	Min 650%	Min 500%	4

Caja x 100un	CÓDIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CÓDIGOS DE BARRAS		UNIDAD
	GUANTES EXAMTEX TALLA XS	770 727036 3548	770 727036 3548		770 727036 7450	GUANTES EXAMTEX TALLA XS	770 727036 7450
GUANTES EXAMTEX TALLA S	770 727036 3650	770 727036 3650	770 727036 7460	GUANTES EXAMTEX TALLA S	770 727036 7460	770 727036 7460	
GUANTES EXAMTEX TALLA M	770 727036 3660	770 727036 3660	770 727036 7470	GUANTES EXAMTEX TALLA M	770 727036 7470	770 727036 7470	
GUANTES EXAMTEX TALLA L	770 727036 3677	770 727036 3677	770 727036 7484	GUANTES EXAMTEX TALLA L	770 727036 7484	770 727036 7484	



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750

Parrue Industrial San José - Ronda 10 v 11 - Manz C. Km 4 Via Finza Siberia - Cundinamarca - Colombia

GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo), Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
- de 10 dispensadores.
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALIBRE (mm)	DEDOS		PALMA		PUÑO	DEDOS		PALMA		PUÑO
	0.16+0.03		0.15+0.03		0.12+0.03	0.05 mín.		0.08 mín.		-

PROTEX S.A.
MADE IN CHINA

www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia


Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antifluido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. (producto médico de clase I)



ACTA DE ENTREGA

Nº ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1 1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2 976	Toalla para secado de manos	1
3 2546	Indicador de esterilización	1



-  Adhesivo
-  SMS
-  Refuerzo
-  Absorbente impermeable
-  Polietileno azul
-  Polietileno transparente
-  Tela laminada



CALDAS MEDICAS SAS
890.806.147-3
Carrera 24 # 47-74
ventas@caldasmedicas.com
Telefono:8859134 – Telefax :8859878
Manizales-Caldas


Manizales, julio 01 de 2020

Señores
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina – Caldas.

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CRISTINA CAMILO RODRIGUEZ
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	



Atentamente



CECILIA GOMEZ G
Gerente

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33"
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN:	Oxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases causticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 09 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.

Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

Uso: Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTDA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 C1.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de agua.



REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: Urgencias

NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA ENTREGA	GAFAS SEGURIDAD	CARETA	BATA	OVEROL	TAPABOCAS N95
Dr. Juan Jose Lopez.	13-04-2020	X				
Dra. Silvia Trujillo	13-04-2020	X				
Humberto Mawin Marulanda	27-03-2020	X	X			
Tobio Nelson Cano	27-03-2020	X	X			
Henry Diaz	27-03-2020	X	X			
German Ostañeda	27-03-2020	X	X			
German Ostaño	27-03-2020	X	X			
Dra. Lisseth Salamanca	30-04-2020	X				
Estela Valencia	17-04-2020				X	X
Johana Lascarro	17-04-2020	X				
Yesica Campuzano	16-04-2020				X	X



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.S.
Servicio de Salud de la Región

REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: Organización

NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA ENTREGA	GAFAS SEGURIDAD	CARETA	BATA	OVEROL	TAPABOCAS N95
Carolina Cardona	01-04-2020	X				X
Claudia Amador	01-04-2020	X				X
Dora Castaño	01-04-2020	X				X
Yenny Amaya	01-04-2020	X				X
Carolina Ordoñez	01-04-2020	X				X X
Kiomara Olaya A.	01-04-2020	X				X
Juliana Apudelo	01-04-2020	X	X X			X
Luz Glenny Botero	01-04-2020	X				

REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: Oipenúas.

NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA ENTREGA	GAFAS SEGURIDAD	CARETA	BATA	OVEROL	TAPABOCAS
Luisa Hidalgo	17-04-2020				X	X
Miguel Castroño	18-04-2020				X	X
Bella Hidalgo	17-04-2020				X	X
Yerica Celis	19-04-2020				X	X
Yerica Marín	20-04-2020	X				X

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ
CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Fecha	Cargo	Nombre	Elemento de protección personal	Uso adecuado		Estado del EPP	Fecha de entrega del EPP	Observaciones
				SI	No			
22-07-20	Aux enfermera	Yenny Amaya	Uniforme	X		Buena	22/07/20	Yenny Amaya
22-07-20	Medica	Silvia Ayala Torres	Uniforme T:5	X		Buena	22/07/20	Silvia Ayala Torres
22-07-20	Aux Enfermera	Claudia Rojas V.	Uniforme	X		Buena	22-07-20	Claudia Rojas
22-07-20	medico	Juan Jose Lopez Lopez	Uniforme	X		Buena	22-07-20	Juan Jose Lopez Lopez
22-07-20	Enfermera	Xiomara M.	Uniforme	X		Buena	22-07-20	Xiomara M.
23-07-20	Aux Enfermera	Johana Lazcano	Uniforme	X		Buena	23-07-20	Johana Lazcano
23-07-20	Aux ENFERMERA	CLAUDIA V.	UNIFORME	X		Buena	23/07/20	CLAUDIA V.
23/07/20	medica	Lizeth Salamea	Uniforme	X		Buena	23/07/20	Lizeth Salamea
23/07/20	medico	Franzer Jarama	Uniforme	X		Buena	23/07/20	Franzer Jarama








REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: Hospitalización

NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA ENTREGA	CARGO	GAFAS SEGURIDAD	CARETA	BATA	OVEROL	TAPABOCAS N95	FIRMA
Paula Alegrieco	29/01/2020	Aux Enfermeria	X	X	X	X	X	Paula Alegrieco
Yansel Velazquez - Rojas	29/01/2020	Enfermeria	X	X	X	X	X	Yansel Velazquez
Paula Vanessa Cardenas	29/01/2020	Enfermeria	X	X	X	X	X	Paula Vanessa Cardenas
Paula A Gallego	28/1/20	Aux Enfer.	X	X	X	X	X	Paula Gallego
Sady Santiago H. Lillo	29/1/20	Aux Enfermeria	X	X	X	X	X	Sady Santiago
Paula A Gallego	31/5/20	Aux enf	X	X	X	X	X	Paula A Gallego
Mariana Carides	01-06-20	Aux TNF	X	X	X	X	X	Mariana Carides
Denny Parize	03/06/20	Aux enfermeria	X	X	X	X	X	Denny Parize
Mariana Carides	08-06-20	Aux TNF	X	X	X	X	X	Mariana C
Dady Santiago H. Lillo	09-06-20	Aux Enfermeria	X	X	X	X	X	S. Lillo

REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: _____

NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA ENTREGA	GAFAS SEGURIDAD	CARETA	BATA	OVEROL	TAPABOCAS N95	FIRMA
Daniela Gonzalez			X				
Harold Cardona	23/04/2020	2 ^{PROV} X					
Janet Castañeda	24/04/2020	X			2		
Mario del Carmen Alvarez	24/04/2020	X					
Orlando Cardona	28/04/2020	X					
Yusman Torres	24/04/2020	3					
Geniv Saldá Sanfelix	04/05/2020				3		
Maestro Ospina	14/05/2020	1					
Andrés Rojas	21.V.20		X				
Bibiana Quintero Galviz	29/05/2020			10			



Hospital Departamental
Felipe Suárez
S.A.S.
Sucre - Colombia

99

REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

AREA: Hospitalización

NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA ENTREGA	CARGO	GAFAS SEGURIDAD	CARETA	BATA	OVEROL	TAPABOCAS N95	FIRMA
Paula Alda GARCIA	28/05/2020	Aux Enfermería	X	X	X	X	X	Paula Alda GARCIA
Yusnel Velazquez - BARRERA	28/05/2020	Enfermería	X	X	X	X	X	Yusnel Velazquez BARRERA
Paula Mariana GARCIA	28/05/2020	Aux Enfermería	X	X	X	X	X	Paula Mariana GARCIA
Paula A Callejo	28/5/20	Aux Enfer.	X	X	X	X	X	Paula Callejo
Sofy Santiago Huilke	29/5/20	Aux Enfermería	X	X	X	X	X	Sofy Huilke
Paula A Callejo	31/5/20	Aux Enf	X	X	X	X	X	Paula A Callejo
Mariana GARCIA	01-06-20	Aux TNF	X	X	X	X	X	Mariana GARCIA
Jenny Parra	03/06/20	Aux Enfermería	X	X	X	X	X	Jenny Parra
Mariana GARCIA	08-06-20	Aux TNF	X	X	X	X	X	Mariana GARCIA
Daly Sanjaque Huilke	09-06-20	Aux Enfermería	X	X	X	X	X	Daly Sanjaque Huilke



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE EPP

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Observaciones
16-07-2020	Urgencias	Aux. Enfermería	Henry J. Lascano	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Urgencias	Aux. Infermería	Yenny Amaya	Carreta	Buena	Yenny A.
16-07-20	Urgencias	Urgencias	Humberto A.	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Hedera	Urgencias	Lilian Cordero	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Aux. Enf.	Birugia	Monica Naray	Carreta	Buena	[Signature]
17-07-20	Aux. Enf.	Cuidado	Viviana Ramirez	Carreta	Buena	[Signature]
17-07-20	Aux. Enf.	Cuidado	Lina Muñoz	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Aux. Enf.	Hospitaliza.	Taleny G.	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Aux. Enf.	Hospitaliza.	Jenny Pardo	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Aux. Enf.	Hospitaliza.	Margarita Cordero	Carreta	Buena	Margarita C.
16-07-20	Medico	Hospitaliza.	Stephanie B.	Carreta	Buena	Stephanie B.
16-07-20	E.E.	AUX. Enf.	Fernando	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	C. Ext.	Aux. Cuidado	Yanet Garcia	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-2020	C. Ext.	Aux. Enfermería	Alba Lucia Alvarez	Carreta	Buena	Alba Lucia Alvarez
16-07-2020		Aux. Enfermería	Estefania Cano	Carreta	Buena	Estefania C.
16-07-2020	Urgencias	Urgencias	Jorge Wilmar Lugo	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-2020	Aux. R.	P.P.	Alba Garcia	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-2020	Urgencias	Urgencias	Wilmar Lugo	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Urgencias	Urgencias	Yenny Pardo	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Cuidado	AUX. ENFER.	Billyth Rincon	Carreta	Buena	Billyth Rincon
16-07-20	Cuidado	AUX. ENFER.	Sofia Quintana	Carreta	Buena	Sofia Quintana
16-07-20	Hospital	Aux. Enf.	Paulina R. Rincon	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Hospital	Registra.	Paulina	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Ed. N.º 2	Aux. Facturación	Alba Rios	Carreta	Buena	[Signature]
16-07-20	Facturación	Aux. facturación	Alba Rios	Carreta	Buena	[Signature]

FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL

PROCESAMIENTO

 GARANTÍA DE LA

 CALIDAD

VERSIÓN: 1

 FECHA DE APROBACIÓN:

 28-02-2019

PAG: 1 DE 1

FECHA: _____

 TEMA: **Higiene y Pastoral y Mantenimiento de pacientes.**

RESPONSABLE: _____

 OBJETIVO: _____

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	E-MAIL	TELEFONO	FRMA
1	Alba Joneth Gotorredo Bravo	NOT ENF	2913034	gotorredo@hospitalsem.com	312721105	<i>[Signature]</i>
2	Yilmar Pinos Ortiz	ENFERMERA	073214611	pinosmaria@hospitalsem.com	3228300	<i>[Signature]</i>
3	Hazel Gerson C	ENF ENFERM	105961435	mgerson@hospitalsem.com	301658110	<i>[Signature]</i>
4	Janed Garcia Gil	Auxilia Enfer	24396662		3226285785	<i>[Signature]</i>
5	Franca Elis Aguilar	AUX ENF	25.099619		3218754102	<i>[Signature]</i>
6	Russ Fajardo Pinos B	T. SEM	15.958.272	whoradob@hospitalsem.com	3107295300	<i>[Signature]</i>
7	Diana Helena Ruiz Riquelme	Tendoneque Riquelme	303.947561	elishruiz@hospitalsem.com	1166299371	<i>[Signature]</i>
8	Lucia Fernanda Alvarez	APX Referencia	1104703.475	albana411@hotmail.com	3228243108	Lucia F.
9	Alba Day Martinez	Facturacion	25112631		3128330274	Alba M.
10	Paula G Callejas P	AUX ENFER.	1039812431		311283090	Paula G.
11	Charina O Salas P	AUX ENFER	95101.213	kiogorria@hospitalsem.com	312846684	Charina O.
12	Xiomara Ploja Pardo	ENFERMERA	1039812503		312833090	Xiomara P.
13	Pamela Valdivia Guevara	ENFERMERA	25344139	valdivia@hospitalsem.com	314910837	<i>[Signature]</i>
14	Juliana Pineda Gomez	Auxiliar Calidad	25092405		3108129331	<i>[Signature]</i>
15	Florencia Pineda G.	aux enf.	05102143		3416461947	Bella G.
16	Luce Balleza Hidalgo	AUX ENF	1032458649	silvafinanzas@gmail.com	3134642084	<i>[Signature]</i>
17	Silvia Paola Trujano Castro	Medica				
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ
 CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE EPP

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de proteccion personal	Estado del EPP	Observaciones
13-01-20		Coordinador	PAOLA SOTO	Tapabocas	BUENO	
13-01-20		PC Aox	MARIA COMILA AN	Tapabocas	BUENO	
13-01-20		ALXENE	CAROL ORLANDA	Tapabocas	BUENO	
13-01-20		AUX FMC	DIANA RIVERA	Tapabocas	BUENO	
13-01-20		AUX ENFER	LUISA FERNANDA A	Tapabocas	Bueno	
13-01-20	URGENCIAS	AUX. GUER	HELENY Z. LASCARAO	Tapabocas	Bueno.	
13-01-20	Tingre	AUX. EMPLEADO	YESSICA CAMPANERO I.	Tapabocas	Bueno.	
13-01-20		AUX ENFERM.	ALBALUCIA ALZATE	Tapabocas	Bueno	
13-01-20	Archivos	AUX. ARCHIVO	GERMINA DAISY OSTO	Tapabocas	NOVO	
13-01-20	Tratamiento	COE FARMAC.	OLIVE ROSALES JUANNO	Tapabocas	Bueno	
13-01-20	Psicología	PSICOPATA	ANCA MARIA CASTRO AYIAS	Tapabocas	Buena	3
13-01-20	Tratamiento	AUX. GUER	YESSICA CAMPANERO I.	Tapabocas	Buena.	
13-01-20	Tratamiento	AUX. GUER	YESSICA CAMPANERO I.	Tapabocas	Bueno	
13-01-20	Medicina	LABORATORIO	CRISTIAN P. ALVARO Q.	Tapabocas	Bueno	Ninguna
13-01-20	Tratamiento	AUX. GUER	YESSICA CAMPANERO I.	Tapabocas	Bueno	8.
14-01-20	URGENCIAS	AUX. ENFERM.	DIANA RIVERA H.	Tapabocas	Bueno	



Hospital Departamental
FELIPE SUÁREZ
E.S. 11

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ
ENTREGA CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSON.

Fecha	Cargo	Nombre	Elemento de protección personal	Uso adecuado		Estado del EPP	Fecha de entrega del EPP
				SI	No		
10/06/2020	Fisioterapeuta	Maria Gasterol	Tapabocas	X		Buena	10/06/2020
	Aux. S. G.	Yvira Padilla	Tapabocas	X		Buena	10/06/2020
10/06/2020	Aux de enferme	Monica Navarro	Tapabocas	X		Buena	10/06/2020
10/06/2020	Art de enferme	Dany Palmar	Tapabocas	X		Buena	10-06-2020
10-06-20	Aux de enf.	Maria Rueda	Tapabocas	X		Buena	10-06-2020
10-06-20	Aux enferma	Vanessa Mehlis	Tapabocas	X		Buena	10-06-2020
10-06-2020	oc. Radiología	Diana Leonora	Tapabocas	X		Buena	10-6-2020
10-6-2020	Psicología	Yvira Padilla	Tapabocas	X		Buena	10-6-2020
12-6-2020	Aux S.G.	Luz Bella Hidalgo	Kit EPP	X		Buena	12-06-2020
12-06-2020	Aux. S. G.	Pampero	Kit. E.P.P.	X		Buena	12-06-2020
12-06-2020	Aux. S. G.	Wendy Fido S.	Kit E.P.P.	X		Buena	12-06-2020
12-06-2020	Aux. S. G.	Orfanget Cordero	Kit EPP	X		Buena	12-06-2020
12-06-2020	BATERIA	Sofia Galeano	Kit EPP	X		Buena	12-06-2020
12-06-2020	Recepción	Cecilia Ariz	Kit EPP	X		Buena	12-06-2020
13-06-2020	Aux S.G.	Bibiana Quintan	Kit EPP	X		Buena	13-06-2020
16-06-2020	Aux. S.G.	Patricia Quevedo	Kit. EPP.	X		Buena	16-06-2020
16-6-2020	Aux. S.G.	Luz Bella Hidalgo	Kit. EPP	X		Buena	16-06-2020

FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA					HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE		PROCESAMIENTO GARANTIA DE LA CALIDAD	VERSION 1 FECHA DE APROBACION 20-01-2019 PAG 1 DE 1
PROCESO DE GESTION GERENCIAL								
FECHA:	TEMA:	RESPONSABLE:	OBJETIVO:					
N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA		
1	Monica Morayo Alarce	Aux. Enf.	25112011		21667578	Paula		
2	Luisa Ferrnandez Sánchez	Aux. S. G.	25113222		3131304751	Luisa Sánchez		
3	Maria Luisa Restrepo C	Aux. S. G.	25109766		3113841874	Marta		
4	Angela Viviana Ramirez	Aux. Enf.	25113278		3101137890	Angela		
5	Cardina Osara Gomez	Aux. enf.	1059814131		3194510903	Cardina		
6	Lina Fernanda Moniz	AUX. EHF	105981218		3136777548	Lina		
7	MARLENE GASTON C	AUX. enfermera	105971113	carpetas, transcripcion	3210508110	MARLENE CC		
8	George Galda Gil	AUX. ENFERMERA	105919369	carpetas, transcripcion, gpo, pin	3233865925	George Galda Gil		
9	DIANA NORMA HERRERA C	AUX. N. P. M. N.	25102724	diagnostico, transcripcion	5102421211	Diana		
10	Juig Humberto Marin M	POSTERO	75959162		782.269710	Juig Humberto Marin		
11	Luisa Fernanda Alvarez M	AUX. ENFERMERA	1104708475		3228243108	Luisa A.		
12	Rubén Darío Rivera	conductor	15959869		3113927777	Rubén Darío Rivera		
13	Paula A Gallego	Aux. Enferm.	105981243		311785090	Paula A.		
14	Laura Fola Mexillo A.	Interna	1053950547		3158942080	Laura Fola Mexillo		
15	Julian Castro R	MD General	1059811107	pl. emergencia	301432049	Julian Castro R		
16	Mery Goleto	Aux. Enferm.	1059812283		3217679452	Mery Goleto		
17	Mariana Haya A.	Enfermera	105981608		3061880	Mariana Haya A.		
18	Yessica Confucio Lopez	Aux. Enferm.	1059811516		314725420	Yessica C.		
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

ENTREGA DE EPP

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Observaciones
			<i>[Signature]</i>			
06-07-20	URGEN	NUC. ADM.	Luisa Fernanda	TAPABOCAS	Buena	
06-07-20	ORGEN	Aux. Enferm.	Luisa Fernanda A.	Tapabocas	Buena	
06/07/20	ORG	AUX. ENF.	CAROLINA CORDERO	Tapabocas	Buena	
06/07/20	ORG	AUX. ENF.	CAROLINA CORDERO	Tapabocas	Buena	
06-07-20	URG	Enfermera	Xiomara Maya	Tapabocas	Buena	
06/07/20	URG	Médico	Lizeth Salazar	Tapabocas	Buena	
06/07/20	URG	Intenar	Laura Fela Muñoz	Tapabocas	Buena	
06/07/20	U.E	Portero	F. Nelson	Tapabocas	Buena	
06/07/20	PYP	Aux. enferma	Shequia Velazquez	Tapabocas	Buena	
06-07-20	E/E	puertera	Magaly	Tapabocas	Buena	
06-07-20	U.E	aux. enferma	Venerique	Tapabocas	Buena	-Vigilancias Bienestado
06/07/20	PYP	AUX. ENFERM.	Solange Garcia	Tapabocas	Buena	
06/07/20	Cirurgia	Med. Interno	Laura Valencia H.	Tapabocas	Buena	
07-07-20	C. Ext.	Enfermera	Xiomara Maya	Tapabocas	Buena	2.
7/7/20	PYP	AUX. ENFERM.	Paula Gallego	Tapabocas	Buena	
0		AUX. S. E.	Melinda Belcunin	Bastido Cated	Buena	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE EPP

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de proteccion personal	Estado del EPP	Observaciones
			<i>[Signature]</i>			
			<i>[Signature]</i>			
			<i>[Signature]</i>			
11-01-2020	Urg	Portero	<i>[Signature]</i>	Carpeto	Buena	
09-01-2020	Urg	Tecnologo Rx	<i>[Signature]</i>	Overol y Tapabocas 195	Buena	Overol y Tapabocas 195
13-01-2020	PYP	Aux enfermer	Walter Casiano	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	PYP	Auxent.	Sotage Goico	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	PYP	Enfermera	Paula A Gallego	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	PYP	Enfermera	Kulmar Rosbitz	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	PYP	Enfermera	Jayath Caparaso	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	PYP	Aux ENP	Carola Valdes	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	PYP	Obstetologa	Diana Mercedes D	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	PYP	Aux obstetolo.	Stefania Maulanda	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	PYP	Aux facturaciones	Alba Day H.	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	Adm.	Aux facturas	Sandra H. Garcia	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	Urg	Enfermera	Walter Valdes	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	E. SDBU	E. SDBU	Diana E. Duran	Tapabocas	Buena	
13-01-2020	C. Est	AUX	Fran. Elm Nelly	Tapabocas	Buena	
23-01-2020	P.H.	Aux. Adm.	Rosario Benitez	Tapabocas	Buena	
23-01-2020	Rx	Tecnologo Rx	Rosario Benitez	Tapabocas	Buena	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ
CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE EPP

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Observaciones
09-07-2020	PYP	Enfermera	Ximara Paz Ortiz	Careta	Buena	
11-07-2020	Tecno	As. enfermería	Yessica Compuziano	Careta-tapabocas	Buena	
13-07-2020	T.N.M.I.C.E	Asistente P	Yessica Compuziano	Tapabocas	Buena	Gel. — 0 —
17-07-2020	HOSPITALIA	AUX-ENFERMERIA	MARILENA REBOCOR	CARETA-TAPABOCAS	BUENO	Gel. — 0 —
17-07-2020	HOSPITALIA	AUX ENFERMERIA	Paula MORALES LAFONT	Careta tapabocas	Buena	Gel. — 0 —
17-07-2020	Clínica	AUX de EN	Glenn Ely Hdez	Careta y tapabocas	bueno	
17-07-2020	Hospital	Aux de EN	Wendy Osorio	Careta + tapabocas	bueno.	
17-07-2020	Hospital	Enfermer	Sandra Ochoa	Careta + tapabocas	Buena	
21-07-2020	Hospitalia	Medico	Silvia Pardo Trujillo	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	PYP	AUX ENF	Janneth Colares	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	PYP	AUX ENF	ESTER VALENZUELA	TAPABOCAS	BUENO	
21-07-2020	PYP	AUX ENF	MARILENA REBOCOR	tapabocas	BUENO	
21-07-2020	PYP	AUX ENF	SPRINGIE BARRERA	TAPABOCAS	BUENO	
21-07-2020	PYP	AUX ODONTO	Sterfania M E	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	PYP	AUX facturac	Albaireny M.	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	Admini	Aux Admini	Elsa Cristina	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	P. Human	Aux. Adm. u	Yessica Compuziano	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	P. Enl. exis	Enl. exis	Yessica Compuziano	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	P. Enl. exis	Enl. exis	Albaireny M.	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	Cons.	AUX ENF	Franca Ayala	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	Univ. Gu.	Medico	Isabella Rios C.	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	Hospital	Med. Salero	Wendy Osorio	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	Hospital	Medico	Sandra Ochoa	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	Hospital	Niño Inm	Yessica Compuziano	Tapabocas	Buena	
21-07-2020	Hospital	Aux. poliza	Yessica Compuziano	Tapabocas	Buena	



Hospital Departamental

Salud para Todos

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/07/23

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
MEDICAMENTOS				
010101001 SEVORANE A.	FRO	5	384,845.71	1,924,228.57
				1,924,228.57
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO				
0102894 ADAPTADOR DE OXIGENO	UNI	1	46,400.00	46,400.00
0102005 AGUJA HIPODERMICA	UNI	1,600	106.17	169,875.20
0102752 AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25	UNI	200	8,925.00	1,785,000.00
0102011 ALCOHOL ANTISEPTICO X 750	UNI	38	4,464.74	169,660.27
0102003 ALGODON TIPO HOSPITALARIO	BOL	10	10,800.00	108,000.00
0102550 ALGODONERA	UNI	6	29,750.00	178,500.00
0102349 AMBU ADULTO MERLIN MEDICAL	UNI	4	77,350.00	309,400.00
0102013 APLICADORES X 100	PAQ	17	4,323.03	73,491.54
0102014 BAJALENGUAS X 100	CAJ	6	4,500.00	27,000.00
0112083 BATA PACIENTE EN GENERO	UNI	100	2,500.00	250,000.00
0102366 BATA QUIRURGICA DESECHABLE MANGA LARGA	UNI	130	6,493.92	844,210.25
0102576 BISTURY CUCHILLA N. 20 - 15	UNI	300	386.75	116,025.00
0102753 BOLSA PARA RESERVORIO DE AMBU	UNI	3	17,255.00	51,765.00
0102020 BOMBILLO LARINGOSPIO REF.04800	UNI	1	77,350.00	77,350.00
0102453 BONZYME - DETERGENTE MULTIENZIMATICO	UNI	8	38,000.00	304,000.00
0102488 BRAZALETE TENSIOMETRO DE 2 VIAS ADULTO	UNI	3	20,825.00	62,475.00
0102896 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE	UNI	3	35,300.00	105,900.00
0102642 CANULA NASAL NEONATOS	UNI	2	2,082.54	4,165.09
0102283 CANULA NASAL OXIGENO ADULTO	UNI	60	1,750.00	105,000.00
0102022 CANULAS DE GUEDELL ADULTO Y PEDITRICA	UNI	13	1,757.79	22,851.34
0102023 CANULAS PEDIATRICAS PARA OXIGENO	UNI	10	1,750.00	17,500.00
01021024 CARETA PROTECCION PLASTICA	UNI	2	29,750.00	59,500.00
0102027 CAT CUT CROMADO 0,1,2/0,3/0,4/0	UNI	10	8,500.00	85,000.00
0102037 CIDEX	UNI	10	29,000.00	290,000.00
0102657 CIDEX OPA 4 GALON	UNI	2	225,000.00	450,000.00
0102654 CLIP UMBILICAL DESECHABLE	UNI	50	892.50	44,625.00
0102905 COMPRESA 45 X 45 ESTERILES	PAQ	10	7,850.00	78,500.00
0102041 DRENES DE PENROSE	UNI	10	17,255.00	172,550.00
0102302 ELECTRODOS DESECHABLES PAQ. X 50 3M	UNI	5	17,500.00	87,500.00
0102754 ELECTRODOS PARA DEA	UNI	1	225,000.00	225,000.00
0102038 ENMASCARAR CINTA PARA ESTERILIZAR	UNI	5	15,870.83	79,354.17
0102044 EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	UNI	1	57,120.00	57,120.00
0102608 EQUIPO JACKSON	UNI	4	65,000.00	260,000.00
0102197 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	UNI	38	6,621.78	251,627.87
0102046 ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	ROL	5	49,491.66	247,458.33
0102277 ESTERILIZAR BOLSA 135 X 280	UNI	1	124,950.00	124,950.00



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/07/23

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	
0102279	ESTERILIZAR BOLSA MEDIANA	UNI	2	45,000.00	90,000.00
0102280	ESTERILIZAR BOLSA PEQUEÑA CAJA X 200	UNI	2	26,500.00	53,000.00
0102368	ESTERILIZAR BOLSAS PEQUEÑAS UNIDAD	UNI	1	53,550.00	53,550.00
0102047	FIJADOR PARA CITOLOGIA	UNI	2	14,875.00	29,750.00
01021014	FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO A-P	UNI	6	17,850.00	107,100.00
01021005	FORMOL X 500 ML	UNI	6	10,621.00	63,726.00
01021016	FORMULA 55X - (QUATERZAN)	UNI	2	80,000.00	160,000.00
0102465	GAFAS SEGURIDAD AJUSTABLES	UNI	7	9,500.00	66,500.00
0102048	GAZA TIPO HOSPITALARIO	ROL	9	54,000.00	486,000.00
01020690	GEL PARA ELECTRO GALON	UNI	1	27,500.00	27,500.00
0102049	GLICERINA	UNI	2	10,115.00	20,230.00
0102050	GORROS DESECHABLES	UNI	500	230.00	115,000.00
0102051	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN	UNI	84	14,500.00	1,218,000.00
0102052	GUANTES ESTERILES	PAR	600	850.00	510,000.00
0102499	GUARDIAN BIOLIFE 1.5 LITRO	UNI	2	3,750.00	7,500.00
0102236	GUIA ENTUBACIÓN PEDIATRICA	UNI	2	12,495.00	24,990.00
0102607	HEMOSTATICO ABSORBIBLE 3.5	UNI	2	19,500.00	39,000.00
0102921	HEMOSTATICO ABSORVIBLE CELULOSO 10X5.1CM	UNI	10	19,500.00	195,000.00
0102789	HEMOVACK 1/4, 1/8	UNI	2	50,575.00	101,150.00
0102526	HUMEDIFICADOR DESECHABLE	UNI	45	7,811.71	351,527.31
0102433	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR REF. 1262 CAJA X 100	UNI	10	20,825.00	208,250.00
0102437	INDICADOR QUIMICO STERIS	UNI	1	101,150.00	101,150.00
0102330	INHALOCAMARA ADULTO NACIONAL	UNI	2	10,500.00	21,000.00
0102230	INHALOCAMARA PEDIATRICA NACIONAL	UNI	7	12,495.00	87,465.00
0102054	ISODINE ESPUMA	GLN	1	59,500.00	59,500.00
0102055	ISODINE SOLUCIÓN	GLN	1	59,500.00	59,500.00
0102476	JABON QUIRURGICO GALON	UNI	5	29,500.00	147,500.00
0102234	KIT DE TENSIOMETRO Y FONENDO WANSUN	UNI	2	55,000.00	110,000.00
0112036	KIT NEBULIZACION ADULTO	UNI	50	4,520.20	226,010.15
0102146	LAPIZ PARA ELECTRO	UNI	10	11,305.00	113,050.00
0102427	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLES	UNI	25	2,975.00	74,375.00
0102059	MALLA DE POLIPROPILENO (30 X 30)	UNI	1	365,000.00	365,000.00
0102162	MANGUERA CON FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMO	UNI	1	255,850.00	255,850.00
0102867	MANTA TERMICA	UNI	24	12,500.00	300,000.00
0102355	MASACARA VENTURY ADULTO	UNI	10	9,500.00	95,000.00
0102060	MASCARA ADULTO PARA OXIGENO	UNI	22	4,800.00	105,600.00
0102347	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N. 4.0	UNI	5	65,000.00	325,000.00
0102352	MASCARA OXIGENO ADULTO DE NO REINHALACION	UNI	7	8,500.00	59,500.00
0102238	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO Y	UNI	1	10,115.00	10,115.00
0102603	MASCARA PARA ANESTESIA	UNI	4	9,951.25	39,805.00



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/07/23

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
0102354 MASCARA VENTURY PEDIATRICA	UNI	10	9,500.00	95,000.00
0102069 MICROPORE 1"	ROL	15	3,400.00	51,000.00
0102070 MICROPORE 2"	ROL	18	6,800.00	122,400.00
0102071 MICROPORE X 3"	ROL	14	10,200.00	142,800.00
0102072 NIPLE	UNI	4	2,975.00	11,900.00
0102586 NITROFUZONA 500GR	UNI	3	75,000.00	225,000.00
0102505 OXIMETRO PM-60A	UNI	1	101,150.00	101,150.00
0102592 PAPEL CRAPADO MEDIO ROLLO 100 METROS	UNI	3	97,005.55	291,016.66
0102074 PAPEL MONITOR FETAL	UNI	4	16,630.00	66,520.00
0102075 PAPEL PARA DESFIBRILADOR	RLO	10	14,875.00	148,750.00
0102177 PAPEL PARA ELECTRO 63X30	UNI	2	8,925.00	17,850.00
0102469 PAPEL PARA ELECTRO 80 MM	UNI	11	6,901.99	75,921.92
0102076 PAPEL PARA ELECTRO Z	UNI	8	10,309.79	82,478.34
0102346 PERAS CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	UNI	4	14,875.00	59,500.00
0102080 PLACAS ELECTROBISTURI	UNI	18	11,305.00	203,490.00
0102081 POLAINAS DESECHABLES	UNI	300	950.00	285,000.00
0102756 POLIPROPYLENE 0, 1, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0	UNI	231	9,500.00	2,194,500.00
0102139 PREPODYNE SCRUB BOLSA X 850 CC	UNI	13	27,000.00	351,000.00
0102085 PROLENE 3/0	UNI	1	306,000.00	306,000.00
0102418 SABANAS RESORTADAS DESECHABLES	UNI	95	2,942.50	279,537.50
0102478 SEDA 2/0 REF. 654	UNI	58	8,500.00	493,000.00
0102479 SEDA 3/0 75CM 16MM	UNI	84	3,000.00	252,000.00
0102090 SEDA SUTURA 0	UNI	5	8,500.00	42,500.00
0102893 SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO	UNI	1	175,000.00	175,000.00
0103263 TAPABOCAS N-95 X UNIDAD	UNI	823	5,618.77	4,624,248.51
0102281 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL LORD	UNI	2	14,875.00	29,750.00
0102579 TIJERA MAYO 14.5 CMS HOSPITAL RECTA	UNI	2	12,028.00	24,056.00
0102111 TIRILLAS GLUCOCARD TEST STRIPP	UNI	19	60,000.00	1,140,000.00
0102901 TORNQUETE AUTOADHESIVO VELCRO	UNI	4	4,248.30	16,993.20
0102120 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0	UNI	4	3,332.00	13,328.00
0102115 TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5	UNI	3	3,332.00	9,996.00
0102116 TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0	UNI	11	3,332.00	36,652.00
0102118 TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5	UNI	9	3,332.00	29,988.00
0102117 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0	UNI	4	3,332.00	13,328.00
0102119 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5	UNI	8	3,332.00	26,656.00
0102121 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5	UNI	4	3,332.00	13,328.00
0102122 TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0	UNI	6	3,332.58	19,995.51
0102123 TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5	UNI	8	2,800.00	22,400.00
0102124 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0	UNI	19	2,800.00	53,200.00
0102125 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5	UNI	16	3,332.00	53,312.00



SINDICATO DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO: SST-FO-001.01

VERSIÓN: 01

Fecha de creación: 04/08/2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS A QUIEN SE LE ENTREGA LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Camilo Ríos Ríos		CEDULA No.	1059812725	
CARGO	Almacenista	CENTRO DE TRABAJO	Salamina	AREA	Almacen

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS A ALMACEN

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Caretas	112	15/07/20	 Hospital Departamental Felipe Suarez E.S.E. Almacén Central
2	Batas	41	15/07/20	
3	Mascarilla	50	15/07/20	
4	NAS	75	15/07/20	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Angela Maria Arias D.	CEDULA No.	1093225006
CARGO	Coord. S.G.S.S.T	FIRMA	Angela Maria Arias D.

TESTIGO DE ENTREGA DE EPP A HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ SALAMINA - CALDAS

NOMBRE DEL TESTIGO	Camilo Ríos Ríos	CEDULA No.	1059812725
CARGO	Almacenista	FIRMA	
NOMBRE DEL TESTIGO	Daniela Loaiza	CEDULA No.	1052838183
CARGO	Lider Gestión	FIRMA	



Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

ESTIMACIÓN DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Señor(es)

ARL POSITIVA

Frente a la actual pandemia COVID-19 el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo del Hospital Departamental Felipe Suarez solicita por diversos medios a la arl Positiva los elementos de protección personal (EPP) para personal expuesto con el fin de prevenir y minimizar el riesgo de contagio en el personal de la salud, como pilar fundamental en la atención de la población y establecer una mejor respuesta del Sistema de salud en el Municipio de Salamina Caldas.

La E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez, se encuentra en la fase previa a enfrentar masivamente la carga asistencial tanto ambulatoria como hospitalaria sin precedentes que nos impone la enfermedad del coronavirus, una emergencia de salud mundial, y el contexto que se tiene en el Departamento de Caldas, es de temor frente al posible escenario de colapso del Sistema de Salud.

“Como trabajadores expuestos no se contempla únicamente a los médicos, enfermeras y personal de apoyo que atiende directamente a pacientes enfermos, sino también a personas que entregan comidas, limpian las habitaciones de los pacientes y hacen trabajos de mantenimiento. Todas las personas que trabajan en áreas donde hay enfermos por virus de transmisión aérea, están en posible riesgo de contagio (CDC, 2013)”.



Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

De acuerdo con lo anterior, la E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez como entidad afiliada a la ARL Positiva, de forma concluyente solicita que se optimicen los recursos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se materialice la provisión de elementos de protección para el personal del hospital, en base y de acuerdo al cuestionario en línea realizado sobre el número de trabajadores expuestos por área y actividad, sirviendo de apoyo el listado adjunto de trabajadores expuestos del Hospital Departamental Felipe Suarez .

Para concluir el personal del Hospital Departamental Felipe Suarez concluye riesgo de exposición directa al virus del COVID-19, razón por la cual, prioriza el suministro y entrega de elementos de protección personal, como principales acciones de intervención por parte de la ARL a la cual se encuentran afiliados los trabajadores de la entidad.

Angela María Arias Delgado
Coordinadora SG-SST
Hospital Departamental Felipe Suarez

2						
3	MEDICOS	AUXILIARES	CONDUCTORES	PORTEROS	AUX ADMINIST.	SERVICIOS GENERALES
4	DR. GERARDO ANDRES CAJAS	LUCY EDILEN GOMEZ MEJIA	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	JOSE HERIBERTO MARIN MARULANDA	CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	MARY LUZ FLOREZ AGUDELO
5	DRA.ANA RUBIELA ARIAS	TATIANA VICTORIA MOSQUERA	FERNANDO VANEGAS RIVERA	FABIO NELSON CANO CASTAÑO	SANDRA MILENA GARCIA AGUIRRE	LUZ AMPARO OCAMPO RENDON
6	DRA. LIZETH SALAMANCA	BEATRIZ ELENA RINCON SOTO	RUBEN DARIO RIVERA LEIVA	JOSE RUBEN GRAJALES CARDENAS	MARIA CLEMENCIA GOMEZ LOPEZ	AMPARO OSORIO LOAIZA
7	DR. JULIAN CORREA	PAULA ANDREA GALLEGO	JORGE OBDOVER RAVE DIAZ	JOSE OMAR MARIN	DIANA MARIA HENAO CARDONA	BLANCA LUCIA DELGADO
8	DR.FRANGER JIMENEZ	MANUELA HERRERA OSORIO		GERMAN CASTAÑEDA CASTAÑEDA	CONSUELO HERNANDEZ OSORIO	MARIA ORFANERY CARDONA
9	DRA. ESTEFANIA FORERO	JENNY PAOLA ALZATE	TECNOLOGOS RX	HENRY DIAZ VALENCIA	MARTHA LILIANA MORALES AMAYA	LUZ BELLA HIDALGO RAMIREZ
10	DR. IVAN HORACIO RAMIREZ	PAULA MARIANA CARDONA	DIANA MILENA RUIZ ZAPATA	ALIMENTACION	LUIS NORBEY OSORIO ARREDONDO	LUISA FERNANDA SANCHEZ ARROYAVE
11	DR. ARTURO JARAMILLO	MARIANA CORRALES	JOSE MIGUEL PACHECO	PERSONAL EXPUESTO N°2	MONICA YANETH BURGOS ARBOLEDA	MARIA DEL CARMEN ARIAS
12	DR. JUAN PABLO SANCHEZ	ISLENY GAVIRIA	LABORATORIO		MONICA MARIA VALENCIA MARIN	BIBIANA QUINTERO GALVIS
13	DRA. MARIA ISABELLA RIOS	SANTIAGO MURILLO REYES	PERSONAL EXPUESTO 4.		YESICA YULEIMA VASQUEZ GARCIA	
14	DR. JOSE RAFAEL BELTRAN	MARTHA OSORIO PERZ	ADMINISTRATIVOS Y OTROS N°15		GERMAN DARIO CASTAÑO	
15	DRA.SILVIA PAOLA TRIVIÑO	CLAUDIA ARIAS VALENCIA	MANTENIMIENTO N° 1			
16	DR. JUAN JOSE MONTEMIRANDA	DIANA CAROLINA CARDONA				
17	DRA. LAURA CORDOBA	YENNY ALEXANDRA AMAYA AMAYA				
18		CAROLINA OSORIO PEREZ				
19	(+) ESPECIALISTAS Y CIRUJANOS	MARIA NORA CASTAÑO				
20		LUZ MERY BOTERO CARDONA				

	A	B	C	D	E	F
20		LUZ MERY BOTERO CARDONA				
21		FRANCIA ELENA AGUDELO GARCIA				
22		HEIDY JOHANNA LASCARRD				
23		LUCY YANET GARCIA				
24		ALBA LUCIA ALZATE				
25		ORUGIA				
26		LUIS AUGUSTO PEREZ				
27		GLORIA ELSY HERNANDEZ GUTIERREZ				
28		DIANA PAOLA QUINTERO				
29		MONICA CONSTANZA NARANJO				
30		CAROLINA OSORIO GOMEZ				
31		LINA FERNANDA MUÑOZ HERNANDEZ				
32		ANGELA VIVIANA RAMIREZ MORENO				
33		XIOMARA RINCON CUESTA				
34		AMBULANCIA				
35		MARIA ISABEL PATIÑO MEJIA				
36		YULIANA AGUDELO GALLEGO				
37		LUISA FERNANDA ALVAREZ				
38		GRUPO PYP				
39		MAYERLY CASTAÑO				
40		PAOLA CASTRILLON				
41		YESICA CAMPUZANO				
42		ISAMAR ARIAS				

SOLICITUD EPP A ARL.

SOLICITUD EPP

AA

Angela Arias

Mar 24/03/2020 10:37

Para: Javier Alberto Henao Arias



Cordial Saludo ,

En consecuencia a la situación frente a COVID-19 , mediante la presente solicito su colaboración con los EPP e insumos que de su parte nos ayuden para la protección y prevención del Personal del Hospital Felipe Suarez.

Por la atención prestada Gracias. Quedo atenta.

Angela María Arias Delgado
Coordinadora SG-SST



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.
Por salud, nuestra razón de ser

Seguimiento entrega de EPP.

Reenvió este mensaje el Mar 12/05/2020 14:32.



Angela Arias

Vie 24/04/2020 10:51

Para: Javier Alberto Henao Arias; Claudia Janeth Cortes Jimenez



Señores
Arl Positiva.

Cordial Saludo,

Mediante la presente solicito información sobre los días de entrega de los EPP, para personal del Hospital Departamental Felipe Suarez, del mismo modo la entrega de los guardianes. Nos preocupa el tiempo de espera de los mismos, gracias.

Quedo atenta.

Angela María Arias Delgado
Coordinadora SG-SST



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Soledad, Sucre - Colombia

EPP



Angela Arias

Lun 01/06/2020 8:20

Para: Javier Alberto Henao Arias



Cordial Saludo,

Mediante la presente agradecemos la primera entrega de los EPP para personal de la Salud del Hospital Departamental Felipe Suarez, y doy a conocer el faltante de 3300 unidades de mascarilla quirúrgica y 525 unidades de N95, quedamos a la espera de las mismas y por ende de la segunda entrega, Gracias.

Atentamente,

Angela María Arias Delgado
Coordinadora SG-SST



Hospital Departamental
Felipe Suarez
E.S.E.

Su salud. Nuestra razón de ser

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E. SALAMINA

SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN POR CONTAGIO DE COVID-19

#	PREGUNTA	EVIDENCIA	SI/NO	MEDIDAS
1	Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio)	SI	La base de datos se encuentra en hoja de evidencia (Anexo 1)
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	Ordenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos	SI	Se adjunta ficha técnica de los EPP (Anexo 2)
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo	SI	La base de datos se encuentra en hoja de evidencia (Anexo 1)
4	Los EPP se están entregando oportunamente?	Base de trabajadores con riesgo de entrega de los EPP con fecha y hora de entrega	SI	Se tiene formato para control, entrega y uso de los EPP pero se modificara teniendo en cuenta la solicitud del ministerio ,(hora de entrega) Anexo 3)
5	Se están garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de EPP a cada trabajador	SI	Formatos registro de entrega de los EPP. (Anexo 4)
6	Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	Cantidad de EPP en inventario y proyección de los EPP que se ha de adquirir	SI	Inventario y proyección de los EPP (Anexo 5)

7	Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 488, decreto 500 y circular 29 del 2020 expedidos por el ministerio de trabajo?	Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos	SI	Se adjunta correo de solicitud a la Arl,; Informes de entrega (Anexo 6)
---	--	---	----	---