

## ASUNTO: RESPUESTA SEGUIMIENTO SEMANAL POR PARTE DEL COPASST DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19

Cordial Saludo:

Dando continuidad al cumplimiento del oficio de la Inspectoría del Trabajo y de la Seguridad Social en donde se solicita realizar seguimiento por parte del COPASST a las medidas de prevención y contención implementadas por la Institución para evitar el contagio con el coronavirus covid-19, mediante dicho oficio se debe realizar el control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el manejo del COVID-19. Se debe realizar un informe semanal en el que se especifique cuantitativamente el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus, el contenido del informe debe contemplar la disponibilidad, entrega y uso correcto de los EPP y el acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad.

A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems con la información solicitada.

**PARTE 1:** Calificar de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.

Se otorga el 100% al cumplimiento estimado por parte del Hospital Felipe Suárez E.S.E. a todos sus trabajadores, ya que se ha hecho entrega oportuna de todos los Elementos de Bioseguridad, se elaboró el Manual de Bioseguridad y el Plan de contingencia con la finalidad de llevar a cabo medidas para evitar el contagio por COVID-19.

### **PARTE 2:**

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?

Evidencia a entregar: base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio)

[Ver anexo 1](#)

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?

Evidencia a entregar: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos

[Ver anexo 2](#)

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la Institución y nivel de exposición al riesgo. (Independientemente de su vinculación)

[Ver anexo 2.1](#)

[Ver anexo 2.2](#)

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.

[Ver anexo 3](#)

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.

[Ver anexo 3](#)

[Ver anexo 3.1](#)

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?

Evidencia a entregar: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir

[Ver anexo 4](#)

[Ver anexo 4.1](#)

7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?

Evidencia a entregar: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.

[Ver anexo 5](#)



Gerardo Andres Cajas Muñoz  
Representante Copasst



Cecilia Álvarez Ázate  
Secretaria

	APellidos y Nombres	CEDULA	ÁREA / PROCESO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	NIVEL DE RIESGO
SERVICIOS GENERALES	ARIAS MARIA DEL CARMEN	25102007	SERVICIOS GENERALES	3204457232	madelcarmenarias@outlook.es	DIRECTO
	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY	25100814	SERVICIOS GENERALES	3136897978		
	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	25099285	SERVICIOS GENERALES	3113706538		
	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	25101653	SERVICIOS GENERALES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	3006642250	florezagudelomaryluz248@gmail.com	
	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	25102143	SERVICIOS GENERALES	3146467997	jeniffervalvarez80082@hotmail.com	
	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	25099650	SERVICIOS GENERALES	3215271595	amparc2911@hotmail.com	
	OSORIO LOAIZA AMPARO	25097610	SERVICIOS GENERALES	3127139798		
	QUINTERO GALVIS BIBIANA	25112990	SERVICIOS GENERALES	3177110053	bibiana84@outlook.com	
	MARIA TERESA RESTREPO CARDONA	25097610	SERVICIOS GENERALES			
	MARAIA CECILIA ALVAREZ ALZATE	25097706	SERVICIOS GENERALES			
SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	25113222	SERVICIOS GENERALES	3135704754	NO TIENE		
MANTENIMIENTO	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	15959395	MANTENIMIENTO	3127591953		INTERMEDIO
	LASO MUÑOZ JORGE WILMER	1053834775	MANTENIMIENTO / BIOMEDICO	3002920218	jwilassom@gmail.com	
ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	MARIN PEÑA JOSE OMAR	15955796	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3147015924	NO TIENE	DIRECTO
	CANO CASTAÑO FABIO NELSON	15962205	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3225823319	fabion_tano@gmail.com	
	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	15960396	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3128183667	NO TIENE	
	DIAZ VALENCIA HENRY	15957256	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3113070003	NO TIENE	
	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	15959842	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3233693709	heribertomarin1@hotmail.com	
TRANSPORTE DE PACIENTES	VANEGAS RIVERA FERNANDO	15957705	TRANSPORTE DE PACIENTES	3136031617	NO TIENE	DIRECTO
	NESTOR FABIO OSPINA CASTAÑO	15957625	TRANSPORTE DE PACIENTES			
	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	15962120	TRANSPORTE DE PACIENTES	3117156509		
	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	15959869	TRANSPORTE DE PACIENTES	3113227277		
	RAVE DIAZ JORGE ODDUBER	73677854	TRANSPORTE DE PACIENTES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	5235183466		
	WILSON DIDIER CARMONA DUQUE	10125809	GERENTE			INTERMEDIO
	NILSON HURTADO BLANDON	10283375	PRESUPUESTO			
	LILIANA PATRICIA RINCON SOTO	25098007	SECRETARIA GERENCIA			
	ALEYDA MARIA GOMEZ ZULLAGA	30306495	ASESORA GERENCIA			

	A	B	C	D	E	F	G
28		ALEYDA MARIA GOMEZ ZULLAGA	30906495	ASESORA GENRENCIA			
29		AGUDELO OSORIO VALENTINA	24344178	AUDITORIA DE CALIDAD	3148608377	valeagu16@yahoo.es	INTERMEDIO
30		ARIAS DELGADO ANGELA MARIA	1093225006	COORDINADORA SG-SST	3224487140	angeari27@outlook.com	
31		CASTAÑO GERMAN DARIO	15961138	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / GESTION DOCUMENTAL	3113959929	castanogermardario@gmail.com	
32		CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	25101272	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3218157038	elsacristine73@hotmail.com	
33		DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	15937405	COORDINADOR DE CARTERA Y COSTOS	3122872037	luisgdiaz@hotmail.com	
34		BLANCA AURORA GIRALDO GOMEZ	25098198	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / PAGADURIA			
35		ANA OLIVIA CARMONA CIFUENTES	25115996	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / CENTRO DE SALUD SAN FELIX			
36		ROSARIO GONZALES QUIASICUE	1059812209	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / TALENTO HUMANO			
37		GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	25113039	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3208873126	sami280185@hotmail.com	
38				AUXILIAR ADMINISTRATIVA / APOYO A COORDINACION DE FACTURACION	3113213381	clmeng3@hotmail.com	
39		HENAÓ CARDONA DIANA MARIA	25102789	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3108422059	dianah1380@gmail.com	
40		MARIA YOLANDA ZULLAGA	25097461	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIA CLINICA			
41		HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	25099983	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / ASIGNACION DE CITAS	3122894002	dconsueloh@hotmail.com	
42		HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	25100355	SECRETARIA	3206725906	hdianayaneth@yahoo.es	
43		MARTÍNEZ BETANCUR ALBA NERY	25112831	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3128570274	alban4171@hotmail.com	
44		MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	1059813021	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / COSTOS Y CARTERA	3147211121	alejandra168@hotmail.com	
45		MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	1059812343	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3137586717	marthaliliana.90@hotmail.com	INTERMEDIO
46		OSORIO ARREDONDO LUIS NORSEY	15962024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FACTURACION	3122201261	luisnorbeyo@hotmail.com	
47		PATIÑO RINCÓN VALENTINA	1059815035	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	3122609338	vpatorinorin0430@gmail.com	
48		RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	15958272	COORDINADOR SIAU	3107393300	luchord66@hotmail.com	
49		RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	1059812725	COORDINACION / ALMACEN Y MANTENIMIENTO	3137311038	camilorios685@gmail.com	
50		VALENCIA MARIN MONICA MARÍA	25101390	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	3104281083	monicavalenciamarin@gmail.com	
51		ZULLAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	10244106	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y AL RECURSO HUMANO	3218171889- 8595192	razuvi@hotmail.com	

	A	B	C	D	E	F	G
38				AUXILIAR ADMINISTRATIVA / APOYO A COORDINACION DE FACTURACION	3113213381	clmeng3@hotmail.com	
39		HENAÓ CARDONA DIANA MARIA	25102789	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3108422059	dianah1380@gmail.com	
40		MARIA YOLANDA ZULLAGA	25097461	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIA CLINICA			
41		HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	25099983	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / ASIGNACION DE CITAS	3122894002	dconsueloh@hotmail.com	
42		HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	25100355	SECRETARIA	3206725906	hdianayaneth@yahoo.es	
43		MARTÍNEZ BETANCUR ALBA NERY	25112831	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3128570274	alban4171@hotmail.com	
44		MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	1059813021	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / COSTOS Y CARTERA	3147211121	alejandra168@hotmail.com	
45		MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	1059812343	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3137586717	marthaliliana.90@hotmail.com	INTERMEDIO
46		OSORIO ARREDONDO LUIS NORSEY	15962024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FACTURACION	3122201261	luisnorbeyo@hotmail.com	
47		PATIÑO RINCÓN VALENTINA	1059815035	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	3122609338	vpatorinorin0430@gmail.com	
48		RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	15958272	COORDINADOR SIAU	3107393300	luchord66@hotmail.com	
49		RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	1059812725	COORDINACION / ALMACEN Y MANTENIMIENTO	3137311038	camilorios685@gmail.com	
50		VALENCIA MARIN MONICA MARÍA	25101390	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	3104281083	monicavalenciamarin@gmail.com	
51		ZULLAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	10244106	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y AL RECURSO HUMANO	3218171889- 8595192	razuvi@hotmail.com	

32	MÉDICOS	JUAN JOSE MONTEMIRANDA MONTENEGRO	101546674	MEDICO/ RURAL			
33		MARIL ISABELLA RIOS CARVAJALINO	1020816058	MEDICO/ RURAL			
34		SILVIA PAOLA TRIVIÑO CASTRO	1032458899	MEDICO/ RURAL			
35		DANIELA GONZALES GOMEZ	1053812441	MEDICA/GINECOLOGA			
36		JUAN JOSE LOPEZ TAMAYO	1053834531	MEDICO/RURAL			
37		BEATRIZ ELENA RINCÓN SOTO	25097129	MEDICO			
38		LILIANA DEL SOCORRO DA VILA ARIAS	30292088	MEDICO/GINECOLOGA			
39		LAURA CORDOBA ARANGO	1053848239	MEDICO/RURAL			
40		AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	75064793	MÉDICO GENERAL / COORDINADOR MÉDICO	3206979123	<a href="mailto:nezneuzasal@hotmail.com">nezneuzasal@hotmail.com</a>	
41		ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	25231000	MEDICO GENERAL COLPOSCOPISTA	3147421330 - 3116157825	<a href="mailto:arashen04@yahoo.com">arashen04@yahoo.com</a>	
42	CORREA RINCON JULIAN	1059812703	MEDICO GENERAL	3014330991	<a href="mailto:juli_correa91@hotmail.com">juli_correa91@hotmail.com</a>		
43	GERARDO ANDRES CAJAS MUÑOZ	79454252	MEDICO GENERAL				
44	FORERO FRANCO STEFANIA	1053835370	MEDICO GENERAL	3228101283	<a href="mailto:stefaniaforerof@gmail.com">stefaniaforerof@gmail.com</a>		
45	JIMÉNEZ HERRERA FRANGER ELÍAS	1047446501	MEDICO GENERAL	3042464624	<a href="mailto:frangerjimenez@hotmail.com">frangerjimenez@hotmail.com</a>		
46	SALAMANCA NAVAS LIZETH PAOLA	1098739377	MEDICO GENERAL	3213349349	<a href="mailto:lichli_9314@hotmail.com">lichli_9314@hotmail.com</a>	DIRECTO	
47	ENFERMERA IA	SOTO SOTO PAOLA CRISTINA	1059812339	ENFERMERA / PIC	304 605 0152	<a href="mailto:soto3761@gmail.com">soto3761@gmail.com</a>	
48		VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	25112217	ENFERMERA / COORDINACION - CIRUGIA Y HOSPITALIZACION	3117079002	<a href="mailto:mavelcas@hotmail.com">mavelcas@hotmail.com</a>	
49		MAYA AGUDELO XIOMARA	1059812603	ENFERMERA / URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	3126288220	<a href="mailto:xiomymaya@gmail.com">xiomymaya@gmail.com</a>	
50		RIOS ORTIZ YULIMAR	1093214611	ENFERMERA / P Y P - SAN FELIX	3122262880	<a href="mailto:yulimar_rios@hotmail.com">yulimar_rios@hotmail.com</a>	DIRECTO

	A	B	C	D	E	F	G
71	AUXILIARES DE ENFERMERA	FLOREZ AGUDELO DANIELA	1002857419	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	3128461066		
72		TORRES CRISTHIAN JULIAN	1117500942	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	3229429219	<a href="mailto:cristhian-julian1@hotmail.com">cristhian-julian1@hotmail.com</a>	
73		OSORIO GÓMEZ CAROLINA	1059814431	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3194510803	<a href="mailto:carolinaosoro511@gmail.com">carolinaosoro511@gmail.com</a>	
74		MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	1059812120	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3136777548	<a href="mailto:linfer93@gmail.com">linfer93@gmail.com</a>	
75		NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	25112611	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3116475768	<a href="mailto:monicaarajon01@hotmail.com">monicaarajon01@hotmail.com</a>	
76		RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	25113228	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3107132899	<a href="mailto:vr543188@gmail.com">vr543188@gmail.com</a>	
77		RINCON CUESTA BRILLYH XIOMARA	1059812297	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	300675837	<a href="mailto:xiomy5511@gmail.com">xiomy5511@gmail.com</a>	
78		AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	25099669	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	3218754102	<a href="mailto:franciagudeologarcia@gmail.com">franciagudeologarcia@gmail.com</a>	
79		GLORIA ELSY HERNANDEZ GUTIERREZ	25099678	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN			
80		GARCÍA GIL LUCY YANED	24396002	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	3226285785		
81		GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	25113206	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3187885859	<a href="mailto:isnygavi23@hotmail.com">isnygavi23@hotmail.com</a>	
82		ALZATERAMÍREZ JENNY PAOLA	1059812864	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3218663739	<a href="mailto:jennyp878@hotmail.com">jennyp878@hotmail.com</a>	
83		GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	25102418	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3105466627	<a href="mailto:luciedilenomezmejia@gmail.com">luciedilenomezmejia@gmail.com</a>	
84		ALBA LUCIA ALZATE GIRALDO	25097405	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN			
85		HERRERA OSORIO MANUELA	1053859482	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3223980631	<a href="mailto:lauramanuel14.mh@gmail.com">lauramanuel14.mh@gmail.com</a>	
86		CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	1059814894	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3127126438	<a href="mailto:corralesmariana978@gmail.com">corralesmariana978@gmail.com</a>	
87		OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	25099474	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3117857865	<a href="mailto:marthacop6702@gmail.com">marthacop6702@gmail.com</a>	
88		GALLEGO PATIÑO PAULA ANDREA	1059812431	AUX ENFERMERIA / P Y P - AMBULANCIA	3117785090	<a href="mailto:pandraag02@hotmail.com">pandraag02@hotmail.com</a>	
89		CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	25102904	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3136756856	<a href="mailto:paumaka@hotmail.com">paumaka@hotmail.com</a>	
90		MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	1059814816	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3147760958	<a href="mailto:deibysantisagomuri@gmail.com">deibysantisagomuri@gmail.com</a>	
91		VICTORIA MOSQUERA TATIANA	1059810831	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3148804799	<a href="mailto:twins09@hotmail.com">twins09@hotmail.com</a>	
92		VALENCIA DROZCO ESTELA	25098497	AUX ENFERMERIA / P Y P	3226148424		
93		CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	25113084	AUX ENFERMERIA / P Y P	3104271065	<a href="mailto:jacas423@gmail.com">jacas423@gmail.com</a>	
94		CASTAÑO CASTAÑEDA MAYERLY	1059814735	AUX ENFERMERIA / P Y P	3218188110	<a href="mailto:mayerly428@hotmail.com">mayerly428@hotmail.com</a>	
95		GARCÍA GIL SORANGIE	1059814869	AUX ENFERMERIA / P Y P	3253865925	<a href="mailto:sorangie11@hotmail.com">sorangie11@hotmail.com</a>	
96		CAPUZANO YESICA	1059814514	AUX ENFERMERIA / P Y P	3147284425	<a href="mailto:yesilopez.2522@gmail.com">yesilopez.2522@gmail.com</a>	
97	MARIN CARDONA YESICA	1059814274	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3116619512	<a href="mailto:yesli_9510@hotmail.com">yesli_9510@hotmail.com</a>		
98	VELEZ SIERRA JHESINA FERNANDA	1039885436	AUX ENFERMERIA / P Y P	3102901323	<a href="mailto:jhesikasierra_2313@gmail.com">jhesikasierra_2313@gmail.com</a>		

	A	B	C	D	E	F	G
96		VELEZ SIERRA JHESKA FERNANDA	1039885456	AUX ENFERMERIA / P Y P	3102901323	<a href="mailto:jheskasierra.2313@gmail.com">jheskasierra.2313@gmail.com</a>	
99		CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	1059813886	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3117036253	<a href="mailto:carosardonag365@gmail.com">carosardonag365@gmail.com</a>	
100		OSORIO PEREZ CAROLINA	25102213	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3128646684	<a href="mailto:Kro3osorio@gmail.com">Kro3osorio@gmail.com</a>	
101		ARIAS VALENCIA CLAUDIA	25102096	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3156172452	<a href="mailto:clariva09@hotmail.com">clariva09@hotmail.com</a>	
102		PATÍÑO MEJIA MARIA ISABEL	1059812815	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	3117965361	<a href="mailto:saludynutricionuds3@gmail.com">saludynutricionuds3@gmail.com</a>	
103		AMAYA AMAYA YENINNY ALEXANDRA	1059813152	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3152784354	<a href="mailto:yennyalexat1@outlook.com">yennyalexat1@outlook.com</a>	
104		LASCARRO MEJIA HEIDI JOHANNA	1002190417	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3116202576	<a href="mailto:johanna0417@hotmail.com">johanna0417@hotmail.com</a>	
105		ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	1104703475	AUX ENFERMERIA / REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	3228243108	<a href="mailto:luisaalvarez.sysdatec@gmail.com">luisaalvarez.sysdatec@gmail.com</a>	
106		BOTERO CARDONA MERY	1059812287	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3217679453	<a href="mailto:merybc1991@gmail.com">merybc1991@gmail.com</a>	
107		CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	25098312	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3107307929	<a href="mailto:norissca312@gmail.com">norissca312@gmail.com</a>	
108		ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	1059813719	AUX ENFERMERIA / PIC	3225433046	<a href="mailto:camilaarroyave23@gmail.com">camilaarroyave23@gmail.com</a>	
109		QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	1053857215	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3118499454	<a href="mailto:quinterodiana06@gmail.com">quinterodiana06@gmail.com</a>	
110		AGUDELO GALLEGU YULIANA	1020423175	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	3206042444	<a href="mailto:yulianagagudelo0117@gmail.com">yulianagagudelo0117@gmail.com</a>	ORBITO
111	ODO NTO LOGI A	MARULANDA GARCIA STEFANIA	1059814992	AUX DE ODONTOLOGIA	3205520202	<a href="mailto:stefania18ma@gmail.com">stefania18ma@gmail.com</a>	
112		OSORIO CARMONA DIANA MARCELA	1057905379	ODONTOLOGA / COORDINACION	3136630617	<a href="mailto:dianem.592@hotmail.com">dianem.592@hotmail.com</a>	
113	LABOR ATORIO	GIRALDO NARANJO SARA JEIN	1053840118	BACTERIOLOGA / LABORATORIO	3104323377	<a href="mailto:Sarajein.1221@hotmail.com">Sarajein.1221@hotmail.com</a>	
114		CANO MONTES ESTEFANIA	1059813558	AUX ENFERMERIA / AUX LABORATORIO	3145783119	<a href="mailto:guadalupe28@hotmail.com">guadalupe28@hotmail.com</a>	
115		ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	1053802321	BACTERIOLOGA / COORDINACIÓN	3206319846	<a href="mailto:caroll_91@hotmail.com">caroll_91@hotmail.com</a>	
116	FARMA CIA	RIOS GALLEGU DIANA LUCIA	25098092	AUX DE FARMACIA	3115574181		INTERMEDIO
117		CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	25112469	REGENTE DE FARMACIA / COORDINACION	3113864951	<a href="mailto:paocastrillon@hotmail.com">paocastrillon@hotmail.com</a>	
118		ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOU MA	25112874	AUX DE FARMACIA	3137402516	<a href="mailto:yoliarango15@gmail.com">yoliarango15@gmail.com</a>	
119	ASISTENCIAL S VARIOS	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	1059811762	PSICOLOGA	3136801726	<a href="mailto:paangomez23@gmail.com">paangomez23@gmail.com</a>	
120		RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	30394567	TECNICOLOGA EN RAYOS X	3166299351	<a href="mailto:eludma15@gmail.com">eludma15@gmail.com</a>	
121		CASTRO ARIAS ANA MARIA	106053372	FISIOTERAPEUTA	3183671226-3218199004	<a href="mailto:ana.maria.ca@hotmail.com">ana.maria.ca@hotmail.com</a>	
122		PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	1050918978	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	3115582888	<a href="mailto:lapis120@hotmail.com">lapis120@hotmail.com</a>	
123		PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	3985590	TECNICOLOGO EN RAYOS X	3188805095	<a href="mailto:mipabr831105@gmail.com">mipabr831105@gmail.com</a>	ORBITO

IDENTIFICACION F  
contadora. Equipos para  
CUIDOS

# Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

## INSTRUCCIONES DE USO

### GUANTE DE LATEX QUIRÚRGICO CON Y SIN POLVO

Ámbito de uso: Los guantes quirúrgicos con polvo se utilizan para la barrera biológica contra la contaminación de las manos de los usuarios que pretenden obtener contacto con el paciente y para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador para un solo uso.

Instrucciones: Precaución: - Este producto está hecho de látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.

Almacenamiento: - Evitar la luz solar directa, mantener en un lugar fresco y seco.

Vida útil: 5 años en la fecha de fabricación.

### DECLARACION DE EMPAQUE

#### GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES CON POLVO Y SIN POLVO

Caja dispensadora / Caja interior:

Material utilizado para la caja dispensadora	: Cartón de revés gris de 450g
Dimensión de caja dispensadora	: 220mm x 130mm x 225mm
Tipo de impresión	: Impresión a 1 color y barniz

Caja de cartón:

Material utilizado para la caja de cartón	: 275 / 275 / una estría
Dimensión de la caja dispensadora	: 540mm x 450mm x 235mm
Tipo de impresión	: Impresión a 1 color

Bolsa:

Material utilizado para la bolsa	: Medicoat GL 60/3g y Papel PE 40/18g
Dimensión para la bolsa	: 130 mm x 203 mm
Tipo de Impresión	: Impresión 1-2 colores

- a) 1 par de guantes(1 izquierda y 1 derecha) por envoltura interior
- b) 1 envoltura interior por bolsa
- c) 50 bolsas por dispensador
- d) 8 dispensadores por caja



TG MEDICAL SDN. BHD

Este producto tiene una validez de 5 años desde la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento está impresa en las cajas.

## GUANTES NEWMEK

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los guantes quirúrgicos de látex en polvo (palma textura)

#### SECCIÓN I: Descripción del producto

1. Tipo 1 guante de látex quirúrgico, en polvo, estéril
1. 2 Material Natural High Grade látex de caucho
1. 3 Color Natural
1. Diseño y 4 de funciones específicas de la mano, los dedos curvados, palma textura, puño con reborde
1. 5 Polvo dentro de almidón de maíz absorbible USP 1
1. 6 Condiciones de Almacenamiento Los guantes mantendrán sus propiedades si se guardan en un estado seco. Evite la luz solar directa.
1. 7 Estabilidad Los guantes deben tener vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación.
1. 8 estilo de embalaje 1 par (1 izquierda y 1 derecha) de guantes por envoltura interior. 1 envoltorio interno por cada bolsa. 50 bolsas por liberador. 8 dispensadores por caja.
1. Marcado 9 Tamaño El tamaño de los guantes se marcará en la casilla de verificación en cada caja con tinta negro.

# Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

## SECCIÓN II: Requisitos de funcionamiento

(Plan de Muestreo - ISO 2859 individual normal)

AQL: 1.5

#	CARACTERISTICAS	NIVEL DE INSPECCION	NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE	NORMA TECNICA APLICATIVA
2.1	Dimensiones	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.2	Propiedades físicas	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.3	Ausencia de poros (TEST DE AGUA ESTANCADA)	G1	1.0	ASTM D3577-09e1
2.4	Los defectos visuales: (I) Mayor Visual (II) Menor Visual Basic	G1	2.5 4.0	PRACTICA IN HOUSE
2.5	Embalaje defectuoso: (i) Regulado (ii) Visual (iii) Críticos (incl. Guantes conteo)	G1 G1 S2	** 4.0 4.0	PRACTICA IN HOUSE
2.6	Cantidad de polvo	N=2	N/A	ASTM D3577-09 <sup>e1</sup> ASTM D6124-06 (2011)
2.7	Esterilización	<sup>^</sup>	N/A	<sup>^</sup> US Pharmacopeia

\*\* Inaceptable en cualquier nivel

## SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

### 3.1 DIMENSIONES

DESCRIPCION	TAMAÑO	ESTANDAR
Longitud (mm)	Todos los tamaños	Min 280
Ancho de palma (mm)	5.5	72 +/- 4
	6.0	77 +/- 5
	6.5	83 +/- 5
	7.0	89 +/- 5
	7.5	95 +/- 5


# Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

	8.0 8.5 9.0	102 +/- 6 108 +/- 6 114 +/- 6
Espesor (mm) * Pared simple	Todos los tamaños	Dedo: 0,15 +/- 0,02 (Valor típico: 0,16 - 0,17) Palma: 0,13 +/- 0,02 (Valor típico 0,13 - 0,14) Puño: 0,12 +/- 0,02 (Valor típico: 0,11 - 0,12)



### 3.2 Propiedades Físicas

Descripción	Estándar	
	Antes de uso	Después de uso
Elongación y descanso (%)	Min. 750 (Tipo de valor: 750 - 900)	Min. 560 (Tipo de valor: 560 - 800)
Resistencia a la tracción (MPa)	Min. 24 (Tipo de valor: 24 - 30)	Min. 18 (Tipo de valor: 18 - 25)

### 3.3 Ausencia de poros

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal mediante la

# Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

inspección y el nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.

### 3.4 Los defectos visuales

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras, tanto para defectos mayores y menores serán determinados de acuerdo a la norma ISO 2859-1 del plan de muestreo individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.

### 3.5 Defectos de envasado

El tamaño de la muestra y el número permisible de productos no conformes en las muestras de los defectos de envasado de regulación, visuales y críticos se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño (guantes Contando = 50 pares por el dispensador).





República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015**  
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

**CONSIDERANDO**

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMÁTICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.  
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARÁ EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.


**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A**  
**PRODUCTO:** GUANTES QUIRURGICOS ESTERILIZADOS (GUANTES CON POLVO Y SIN POLVO) - GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS ESTERILES (CON POLVO Y SIN POLVO)  
**MARCA:** NEWMEK  
**REGISTRO SANITARIO NO.:** INVIMA 2015DM-0013582  
**TIPO DE REGISTRO:** IMPORTAR Y VENDER  
**TITULAR(ES):** PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA  
**FABRICANTE(S):** TG MEDICAL SDN BHD CON DOMICILIO EN MALASIA  
**IMPORTADOR(ES):** PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA  
**ACONDICIONADOR(ES):** PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA  
**TIPO DE DISPOSITIVO:** NO INVASIVO  
**RIESGO:** IIA  
**COMPOSICIÓN:** LATEX DE CAUCHO NATURAL, ZDBC, ZDEC, OXIDO DE ZINC, FENOL IMPEDIDO POLIMÉRICO, AZUFRE, DIOXIDO DE TITANIO.  
**USOS:** UTILIZADOS COMO BARRERA BIOLÓGICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LAS MANOS DEL USUARIO, ESTAN PREVISTOS PARA EL CONTACTO CON EL PACIENTE Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN ENTRE EL PACIENTE Y EL EXAMINADOR, PARA UN SOLO USO, GARANTIZAN CONDICIONES SANITARIAS DE HOSPITAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PACIENTE A LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA. TAMBIÉN SIRVEN PARA PROTEGER A LOS PROFESIONALES, TRABAJADORES DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES A TRAVÉS DEL CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES.  
**PRESENTACIÓN COMERCIAL:** CAJA DISPENSADORA, CON 50 BOLSAS X DISPENSADOR, BOLSA DE PAPEL INDIVIDUAL, SELLADA, EMPACADA, CON 1 PAR DE GUANTES (1 IZQUIERDA Y 1 DERECHA), 8 DISPENSADORES POR CAJA.  
**VIDA ÚTIL:** 5 AÑOS  
**EXPEDIENTE NO.:** 20098138  
**RADICACIÓN NO.:** 2015115887  
**FECHA DE RADICACIÓN:** 04 09 2015

**ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**

Página 1 de 2





República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015**  
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVAN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES  
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS  
Proyecto: Legal: Asesoría, Técnico: Jarama Revilla: Cordoba, varios

Firma válida

Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES  
DN: cn=ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES, o=INVIMA, ou=INVIMA, email=elkin.otalvaro@invima.gov.co, c=CO  
Reason: I am the signer  
Location: Bogotá, CO

Página 2 de 2



GP 202 - 1



GC 7941 - 1



CO-SC-7911-1

**Referencia**  
CARETA ANTIFLUX 25

**Descripción de la pieza**  
Careta cuya pantalla es fabricada en PET CAL.25.

**Aplicación**  
Careta de protección antiruidos y anti objetos extraños, con potencialidad de ser utilizada en sectores industriales y de la salud.



**Recomendaciones antes del Uso**  
Se sugiere realizar pruebas según sea la aplicación a la que será sometida el producto. El uso del producto determinará la vida útil del mismo.

**Condiciones de almacenamiento**  
La careta de protección no debe ser expuesta a fuentes de calor cercanas ni rayos solares de manera directa, adicional debe estar protegido de la humedad y evitar contaminación con material particulado como polvo. Para su almacenamiento debe estar cubierto con bolsas y dentro de la caja, tal como se entrega de fábrica.



**Especificaciones de unidad de empaque**  
Bolsa plástica en PEBD, caja individual de cartón (12 caretas por caja) y caja master de cartón (9-6 cajas individuales).

### **General**

El comportamiento real del producto, dado a su aplicabilidad, podrá ser evidenciado en las instalaciones del cliente.



#### DESCRIPCION:

- Guantes de exploración desechables, elaborados a base de látex natural, sin polvo y/o ligeramente polvosos con polvo biodegradable.
- Guantes embolsados, máxima comodidad y flexibilidad.
- No estériles.
- Multiempaquetado, con dispensador que garantiza la integridad del producto.
- Esvado de materia extraña, rebabas y orlas cortantes.
- Aséptico, hipotérmico, atóxico.

#### CARACTERISTICAS

- Elaborados de 100% látex natural, sin polvo y/o ligeramente lubricados con polvo biodegradable calidad USP.
- Resistente a la elongación.
- Color: natural.
- De forma anatómica, zona de agarre texturada y con superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante.
- Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes: ISO 11800, EN 455-2, EN 455-3 y ASTM D 3578-01.

#### INDICACIONES

- Para realizar exámenes, procedimientos médicos y limpieza de pacientes.
- Diversos procedimientos clínico hospitalarios.
- En caso de manipulación de material contaminado y para realización de pruebas de laboratorio.

#### VENTAJAS

- Fácil uso
- Hipotérmico
- Ajuste exacto y suave
- Fuerte y durable
- Libre de alérgenos desagradables.

#### DIMENSIONES

Propiedad	Talla	Estándar	Color	Textura
Longitud (mm)	XS	Mínimo 220 mm	Natural  (Todas las Tallas: XS, S, M, L, XL)	Tersa, lisa, antideslizante (Todas las Tallas: XS, S, M, L, XL)
	S			
	M	Mínimo 230		
	L	Mínimo 240		
XL				
Ancho de Palma (mm)	XS	70 ± 10		
	S	80 ± 10		
	M	95 ± 10		
	L	111 ± 10		
	XL	113 ± 10		
Espesor (mm)	Todas las Tallas	Dedo: 0.05		
		Palma: 0.08 Bocamanga: 0.08		




## FICHA TECNICA PRECISION CARE



Protección de manos en tratamientos médicos no estériles.  
Fabricados con los estándares de la norma ASTM D3578.

- Fabricados en látex natural.
- Alta resistencia a la tracción y abrasión.
- Anatómicos manga larga.
- Revestimiento de almidón que reduce la fricción sobre la piel y permite un ajuste perfecto y confortable.
- Color natural.
- Borde enrollado.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>REFERENCIA:</b>	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
<b>COLOR:</b>	Blanco - Negro - Azul - Verde

### 2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

### 3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

#### 3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



**CALDAS MEDICAS SAS**

**890.806.147-3**

**Carrera 24 # 47-74**

**ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com**

**Telefono:8859134 - Telefax :8859878**

**Manizales-Caldas**

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores

**HOSPITAL FELIPE SUAREZ**

Salamina - Caldas

REF:

**ACTA DE ENTREGA**

Accesorios:

<b>1</b>	<b>DOPPER FETAL</b>
<b>MODELO</b>	<b>SONOTRAX Basic A</b>
<b>SERIAL #</b>	<b>560042-M20107690015</b>


<b>RECIBIDO</b>	
<b>Nombre:</b>	
<b>Cedula:</b>	
<b>Cargo:</b>	
<b>Fecha:</b>	
<b>Firma:</b>	

Atentamente,

**CECILIA GOMEZ GOMEZ.**

Gerente

**EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS**  
**MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO**

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, <b>No use el respirador</b>

### 3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 <sup>6</sup> partículas /ft <sup>3</sup> TLV-TWA 0,05 mg/m <sup>3</sup>
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

### 4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H <sub>2</sub> O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H <sub>2</sub> O

### 5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolasamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN  
N° 04FECHA DE VIGENCIA  
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

**6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO**

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

**7. PRESENTACIÓN**

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.  
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

# Guantes de Examen Desechables



ISO9002



CE



## FICHA TECNICA


- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

## ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. • Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (D1)		AQL	Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO		
Fuerza tensil	Min 21MPa	Min 18MPa	Min 14MPa	Min 14MPa	Huecos 1.5	S-4
Elongación	Min 700%	Min 500%	Min 650%	Min 500%	Acromas 0.5	S-4
					Contaminación 0.2	D-2

Caja x 100un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD
			770 727036 3646				770 727036 7452
			770 727036 3693				770 727036 7460
			770 727036 3680				770 727036 7477
			770 727036 3677				770 727036 7484



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750

Parrusa Industrial San Inca - Rodeo # 10 v 11 - Manz C. Km 4 Via Funza Sibaria - Continamarcia - Colombia

# GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



## ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

## INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo). Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
- de 10 dispensadores.
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

## BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALBRE mm	DEDOS		PALMA		PUÑO	DEDOS		PALMA		PUÑO
	0.16+0.03		0.15+0.03		0.12+0.03	0.05 min.		0.08 min.		-

**PROTEX** S.A.  
MEDICA

www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750  
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia


Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antifluido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. ( producto médico de clase I )



ACTA DE ENTREGA

Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2	976	Toalla para secado de manos	1
3	2546	Indicador de esterilización	1



Adhesivo  
  SMS  
  Refuerzo  
  Absorbente impermeable  
  Polietileno azul  
  Polietileno transparente  
  Tela laminada





**CALDAS MEDICAS SAS**

**890.806.147-3**

**Carrera 24 # 47-74**

[ventas@caldasmedicas.com](mailto:ventas@caldasmedicas.com)

**Telefono:8859134 – Telefax :8859878**

**Manizales-Caldas**


Manizales, julio 01 de 2020


Señores  
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ  
Salamina – Caldas.

### ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CECILIA GOMEZ G
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	

 Hospital Departamental  
**Felipe Suarez**  
E.S.E.  
Su salud, nuestra razón de ser  
**ALMACÉN CENTRAL**

Atentamente



**CECILIA GOMEZ G**  
Gerente

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33"
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases causticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.


Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

**Uso:** Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA



NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTDA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 Cl.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
RÉGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de as...



	<b>MEDICOS</b>	<b>AUXILIARES</b>	<b>CONDUCTORES</b>	<b>PORTEROS</b>	<b>AUX ADMINIST.</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>
4	DR. GERARDO ANDRES CAJAS	LUCY EDILEN GOMEZ MEJIA	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	JOSE HERIBERTO MARIN MARULANDA	CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	MARY LUZ FLOREZ AGUDELO
5	DRA.ANA RUBIELA ARIAS	TATIANA VICTORIA MOSQUERA	FERNANDO VANEGAS RIVERA	FABIO NELSON CANO CASTAÑO	SANDRA MILENA GARCIA AGUIRRE	LUZ AMPARO OCAMPO RENDON
6	DRA. LIZETH SALAMANCA	BEATRIZ ELENA RINCON SOTO	RUBEN DARIO RIVERA LEIVA	JOSE RUBEN GRAJALES CARDENAS	MARIA CLEMENCIA GOMEZ LOPEZ	AMPARO OSORIO LOAIZA
7	DR. JULIAN CORREA	PAULA ANDREA GALLEGO	JORGE OBDUVER RAVE DIAZ	JOSE OMAR MARIN	DIANA MARIA HENAO CARDONA	BLANCA LUCIA DELGADO
8	DR.FRANGER JIMENEZ	MANUELA HERRERA OSORIO		GERMAN CASTAÑEDA CASTAÑEDA	CONSUELO HERNANDEZ OSORIO	MARIA ORFANERY CARDONA
9	DRA. ESTEFANIA FORERO	JENNY PAOLA ALZATE	<b>TECNOLOGOS RX</b>	HENRY DIAZ VALENCIA	MARTHA LILIANA MORALES AMAYA	LUZ BELLA HIDALGO RAMIREZ
10	DR. IVAN HORACIO RAMIREZ	PAULA MARIANA CARDONA	DIANA MILENA RUIZ ZAPATA	<b>ALIMENTACION</b>	LUIS NORBEY OSORIO ARREDONDO	LUISA FERNANDA SANCHEZ ARROYAVE
11	DR. ARTURO JARAMILLO	MARIANA CORRALES	JOSE MIGUEL PACHECO	PERSONAL EXPUESTO N°2	MONICA YANETH BURGOS ARBOLEDA	MARIA DEL CARMEN ARIAS
12	DR. JUAN PABLO SANCHEZ	ISLENY GAVIRIA	<b>LABORATORIO</b>		MONICA MARIA VALENCIA MARIN	BIBIANA QUINTERO GALVIS
13	DRA. MARIA ISABELLA RIOS	SANTIAGO MURILLO REYES	PERSONAL EXPUESTO 4.		YESICA YULEIMA VASQUEZ GARCIA	
14	DR. JOSE RAFAEL BELTRAN	MARTHA OSORIO PERZ	<b>ADMINISTRATIVOS Y OTROS N°15</b>		GERMAN DARIO CASTAÑO	
15	DRA.SILVIA PAOLA TRIVIÑO	CLAUDIA ARIAS VALENCIA	<b>MANTENIMIENTO N° 1</b>			
16	DR. JUAN JOSE MONTEMIRANDA	DIANA CAROLINA CARDONA				
17	DRA. LAURA CORDOBA	YENNY ALEXANDRA AMAYA AMAYA				
18		CAROLINA OSORIO PEREZ				
19	<b>(+) ESPECIALISTAS Y CIRUJANOS</b>	MARIA NORA CASTAÑO				
20		LUZ MERY BOTERO CARDONA				
21		FRANCIA ELENA AGUDELO GARCIA				
22		HEIDY JOHANNA LASCARRO				
23		LUCY YANET GARCIA				
24		ALBA LUCIA ALZATE.				

<b>CIRUGIA</b>				
LUIS AUGUSTO PEREZ				
GLORIA ELSY HERNANDEZ GUTIERREZ				
DIANA PAOLA QUINTERO				
MONICA CONSTANZA NARANJO				
CAROLINA OSORIO GOMEZ				
LINA FERNANDA MUÑOZ HERNANDEZ				
ANGELA VIVIANA RAMIREZ MORENO				
XIOMARA RINCON CUESTA				
<b>AMBULANCIA</b>				
MARIA ISABEL PATIÑO MEJIA				
YULI ANA AGUDELO GALLEGO				
LUISA FERNANDA ALVAREZ				
GRUPO PYP				
MAYERLY CASTAÑO				
PAOLA CASTRILLON				
YESICA CAMPUZANO				
ISAMAR ARIAS				
DANIELA QUINTERO				
ESTELA VALENCIA				
YESICA MARIN				
YESSICA VELEZ				

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
30-09-20	URGEN	AUX ENF	CAROLINA P.	TAPA BOCAS - N95	BUENO		4 y 1
30-09-20	URGEM	AUX ENF	JOHANA LASCAR	TAPA BOCAS - N95	BUENO		4 y 1
30-09-20	Orgm	Aux Enf.	Claudia Triel	Tapalabores	Bueno		4 y 1
01-10-20	Urgencia	Portero	German Castañeda	Tapabocas - N95	Bueno		4 y 1
1-10-20	VIG	AUX EN	CARO CAROLINA	TAPA BOCAS	BUENO		4 y 1
1-10-20	CONEX.	AUX.	FRANJA AGUILA	TAPA BUEN	Buen		4
1-10-20	CONEX.	AUX	NORA CASTAÑO	TAPA BOCAS	Bueno		4
1-10-20	CON-EXT	aux enf.	Alba Lucia Alzaga	tapa bocas	bueno		4 y 1
07-10-20	VIG	AUX ENF	Yenny Amaya	tapabocas	Bueno		4 y 1
02-10-20	URG.	AUX ENFERM	MARY BALERO	TAPA BOCAS	BUENO.		1 y 1
02-10-20	URGM	portero	Nelson Cano	Tapabocas	Bueno		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

ENTREGA DE EPP

CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
28-09-20	PYP	Aux facturación	Alba Nery Martinez	Tapabocas	Bueno	10:10	Alba Nery M.
28-09-20	PYP	Aux odontología	Stefania Matamoros	Tapabocas	Bueno	10:10	Stefania M G
28-09-20	PYP	Aux enfermería	Alba Janneth (delgado)	Tapabocas	Bueno	10:15	delgado
28/09/20	PYP	Aux enfermer.	Solange Garcia G	Tapabocas	Bueno	10:16	Solange Garcia
28/09/20	PYP	Aux ENF	PAOLA CRISTIAN	Tapabocas	Bueno	10:17	Paola
28/09/20	PYP	Aux ENF	ESTELA VALENCA	Tapabocas	Bueno	10:08	Estela Valencia
29/09/20	Sanatorio	Tecnico	Jorge H Hernandez	Tapabocas	Bueno		

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

NOMBRE COMPLETO	CEDEULA No.	CARGO	AREA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Lilly Sebastian Rivas U.	1053806705	Med. Interno	Urgencias	Tapabocas G. 5	28/09/2020	[Firma]
ZIMBA MARRIN FLOR	25102787	aux. farmacia	URGENCIAS	Tapabocas	28-09-20	[Firma]
Valentina Lopez Gona	24344178	Sub-tarea labo	salud	Tapabocas	28-09-20	[Firma]
Juan Andre Jairo	1900261	Aspirante	Administración	Tapabocas	28-09-20	[Firma]
Luzmaria Gomez L	25100904	Asistente	Urgencias	Tapabocas	28/09/20	[Firma]
Jota castano W	25098312	Asistente	Consulta Externa	Tapabocas	28-09-20	[Firma]
WILLIAM MARRIN V.	10934574	Cirujano General	Quirófanos - G. 5 - Urgencias	Tapabocas	28-09-20	[Firma]
Van Pablo Garcia Lopez	108803544	Med. Int	Urgencias	Tapabocas	28-09-20	[Firma]
ANNA CAROLINA ESCOBAR B	1121000307	medica/Est	urgencia general	Tapabocas	28/09/20	[Firma]

DECLARACION DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS:

DECLARACION DE UTILIZACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:

DECLARACION DE COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Al recibir los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 58 y Art. 58 par 7; LEY 9 LE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la Universidad del Atlántico.

Este compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.



ITEM	FECHA	HORA	DATOS PERSONALES		OXIMETRIA	TEMPERATURA	AREA DE TRABAJO	OBSERVACIONES
			NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN				
1	01/10/20	11am	Paula Mariana Cardona Gomez	25.102.004.	97	36.1	Hospitalización	Aux Enfermería
2	01/10/20	100m	Juan Diego Lopez Osorio	1060635450	97	36.1	Hospitalización	Medico
3	01/10/20	110m	Laura Fela Merillo	1053830347	97	35.8	Hospitalización	Medico
4	1/10/2020	11 am	MARCO VELAZQUEZ CASTRILLO	25112217	99	36.1	Hospitalización	Aux Enfermería
5	1/10/2020	11 am	Francis Elena Agudelo	25097669	97	36.4	Consulta Externa	Auxiliar Enfermería
6	1/10/2020	11 am	Alba Lucía Alzate	25097405	95	36.4	Consulta Externa	Auxiliar Enfermería
7	1/10/2020	11 am	Mario Nara Castaño Quiceno	25098312.	97	36.2	Consulta Externa	Auxiliar Enfermería
8	1/10/2020	11:00AM	Maria Cecilia Alvarez	25097706	94	35.9	Properia	Servicios Generales
9	1/10/2020	11 am	Amparo Gisela Loaiza	25097616	96	35.9	Properia	Servicios General
10	1/10/2020	11 am	Eliana Marcela Lombana S.	1053839369	93	36.2		Comunicación Social
11	1/10/2020	11 am	Mariana Corrales	1059814894	97	36.0	Hospitalización	Aux Enfermería
12	1/10/2020	11 am	Santiago Huilla Peltre	1059814816	94	36.3	Hospitalización	Aux Enfermería
13	01/10/2020	11:00m	Jora Giraldo	1053840198	97	36.0	Laboratorio	Bacteriología
14	1/10/2020	11 am	Yuli Paola Lagos	1053851614	97	35.8	Laboratorio	Bacteriología
15	1/10/2020	11 am	Carolina Arias	10538022341	97	35.9	Laboratorio	Bacteriología
16	1/10/2020	11 am	Paul Sandoval	72135443	97	35.9	Quirófano	Análisis de
17	1/10/2020	11 am	Gloria Hernandez	25097673	97	35.9	Citología	Aux Enfermería
18	1/10/2020	11 am	Viviana Quintero	25112990	97	33.3	Citología	Servicios Generales
19	1/10/2020	11 am	Claudia Tatiana Ballesteros	1053847368	91	34.7	Quirófano	Medico Interna
20	1/10/2020	11 am	Ursula Ramirez	25113228	97	33.0	Quirófano	Aux Enfermería

Para constancia firma: Jenifer Cecilia Alvarez secretaria Propest. Nombre: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES:**

Lina Paola Valencia 6 Coordinadora SG-SST

ITEM	FECHA	HORA	DATOS PERSONALES		OXIMETRIA	TEMPERATURA	AREA DE TRABAJO	OBSERVACIONES
			NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN				
1	11/10/2020	11:24	Juan Augusto Perez	1050913973	97	35.7	Quirófano	Instrumentada Quirófano
2	11/10/2020	11:01	Maria Camila Pridomo	1121960307	94	35.7	Quirófano	Estudiante de Medicina
3	11/10/2020	11:01	Diana Lucia Rios	25098072	97	33.2	Farmacia	Auxiliar
4	11/10/2020	11:01	German Castañeda	15960376	96	31.4	Urgencias	Portero
5	11/10/2020	11:01	Carolina Cardona	1059813866	97	35.7	Urgencias	Auxiliar
6	11/10/2020	11:01	Sebastian Chica	1088345833	96	36.5	Urgencias	Medico Interno
7	11/10/2020	11:01	Elsa Cristina Castañeda	23101272	98	35.6	Urgencias	Facturadora
8	11/10/2020	11:01	Luisa Fernanda Alvarez	104703475	98	35.9	Urgencias	Aux Enfermera
9	11/10/2020	11:01	Conxelo Hernandez Ochoa	25099983	95	35.7	Centro de Citos	Coordinadora Central Cito
10	11/10/2020	11:01	Sandra Milena Garcia	25113039	97	35.2	Admisiones	Aux. Facturación
11	11/10/2020	11:01	Clemencia Gomez	73100904	97	35.7	Facturación	Aux dominotina
12	11/10/2020	11:01	Ornel Andres Ladino	9910261	97	35.9	Facturación	Coordinador Facturación
13	11/10/2020	11:01	Juan Navari Ochoa	15962024	95	35.9	Facturación	Aux administrativa
14	11/10/2020	11:01	Orlany Carolina	75100914	96	35.6	Recepcion	Servicios Generales
15	11/10/2020	11:01	Lisdy Aguirre Sanchez	1056303762	97	35.7	Fisioterapia	Fisioterapeuta
16	11/10/2020	11:01	Camilo Rios	1059812725	97	35.7	Almacén	Almacén
17	11/10/2020	11:01	Jorge Wilmar Lopez	1053834775	98	39.5	Banquimonto	Biomedico
18	11/10/2020	11:01	Amparo Oramp	25099650	96	35.1	Lavandería	Servicios Generales
19	11/10/2020	11:01	Maria Alejandra Morales	1059813071	97	35.7	Cocteria	Aux Cocteria
20	11/10/2020	11:01	German Diaz Restrepo	15957454	96	35.6	Cocteria	Lider de Cocteria

Para constancia firma: Maria Cecilia Alvarez Secretaria Coposs Nombre: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES: Irse por el ultimo 6 Coordinadora SG-SST



Hospital Departamental

"Dr. Felipe Suarez"

## HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

## Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/07/23

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
<b>MEDICAMENTOS</b>				
01010101001 SEVORANE A.	FRO	5	384,845.71	1,924,228.57
				<b>1,924,228.57</b>
<b>MATERIAL MEDICO QUIRURGICO</b>				
0102894 ADAPTADOR DE OXIGENO	UNI	1	46,400.00	46,400.00
0102005 AGUJA HIPODERMICA	UNI	1,600	106.17	169,875.20
0102752 AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25	UNI	200	8,925.00	1,785,000.00
0102011 ALCOHOL ANTISEPTICO X 750	UNI	38	4,464.74	169,660.27
0102003 ALGODON TIPO HOSPITALARIO	BOL	10	10,800.00	108,000.00
0102550 ALGODONERA	UNI	6	29,750.00	178,500.00
0102349 AMBU ADULTO MERLIN MEDICAL	UNI	4	77,350.00	309,400.00
0102013 APLICADORES X 100	PAQ	17	4,323.03	73,491.54
0102014 BAJALENGUAS X 100	CAJ	6	4,500.00	27,000.00
0112083 BATA PACIENTE EN GENERO	UNI	100	2,500.00	250,000.00
0102366 BATA QUIRURGICA DESECHABLE MANGA LARGA	UNI	130	6,493.92	844,210.25
0102576 BISTURY CUCHILLA N. 20 - 15	UNI	300	386.75	116,025.00
0102753 BOLSA PARA RESERVORIO DE AMBU	UNI	3	17,255.00	51,765.00
0102020 BOMBILLO LARINGOSPIO REF.04800	UNI	1	77,350.00	77,350.00
0102453 BONZYME - DETERGENTE MULTIENZIMATICO	UNI	8	38,000.00	304,000.00
0102488 BRAZALETE TENSIOMETRO DE 2 VIAS ADULTO	UNI	3	20,825.00	62,475.00
0102896 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE	UNI	3	35,300.00	105,900.00
0102642 CANULA NASAL NEONATOS	UNI	2	2,082.54	4,165.09
0102283 CANULA NASAL OXIGENO ADULTO	UNI	60	1,750.00	105,000.00
0102022 CANULAS DE GUEDELL ADULTO Y PEDITRICA	UNI	13	1,757.79	22,851.34
0102023 CANULAS PEDIATRICAS PARA OXIGENO	UNI	10	1,750.00	17,500.00
01021024 CARETA PROTECCION PLASTICA	UNI	2	29,750.00	59,500.00
0102027 CAT CUT CROMADO 0,1,2/0,3/0,4/0	UNI	10	8,500.00	85,000.00
0102037 CIDEX	UNI	10	29,000.00	290,000.00
0102657 CIDEX OPA 4 GALON	UNI	2	225,000.00	450,000.00
0102654 CLIP UMBILICAL DESECHABLE	UNI	50	892.50	44,625.00
0102905 COMPRESA 45 X 45 ESTERILES	PAQ	10	7,850.00	78,500.00
0102041 DRENES DE PENROSE	UNI	10	17,255.00	172,550.00
0102302 ELECTRODOS DESECHABLES PAQ. X 50 3M	UNU	5	17,500.00	87,500.00
0102754 ELECTRODOS PARA DEA	UNI	1	225,000.00	225,000.00
0102038 ENMASCARAR CINTA PARA ESTERILIZAR	UNI	5	15,870.83	79,354.17
0102044 EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	UNI	1	57,120.00	57,120.00
0102608 EQUIPO JACKSON	UNI	4	65,000.00	260,000.00
0102197 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	UNI	38	6,621.78	251,627.87
0102046 ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	ROL	5	49,491.66	247,458.33
0102277 ESTERILIZAR BOLSA 135 X 280	UNI	1	124,950.00	124,950.00



# HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

## Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/07/23

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	
0102279	ESTERILIZAR BOLSA MEDIANA	UNI	2	45,000.00	90,000.00
0102280	ESTERILIZAR BOLSA PEQUEÑA CAJA X 200	UNI	2	26,500.00	53,000.00
0102368	ESTERILIZAR BOLSAS PEQUEÑAS UNIDAD	UNI	1	53,550.00	53,550.00
0102047	FIJADOR PARA CITOLOGIA	UNI	2	14,875.00	29,750.00
01021014	FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO A-P	UNI	6	17,850.00	107,100.00
01021005	FORMOL X 500 ML	UNI	6	10,621.00	63,726.00
01021016	FORMULA 55X - (QUATERZAN)	UNI	2	80,000.00	160,000.00
0102405	GAFAS SEGURIDAD AJUSTABLES	UNI	7	9,500.00	66,500.00
0102048	GASA TIPO HOSPITALARIO	ROL	9	54,000.00	486,000.00
01020690	GEL PARA ELECTRO GALON	UNI	1	27,500.00	27,500.00
0102049	GLICERINA	UNI	2	10,115.00	20,230.00
0102050	GORROS DESECHABLES	UNI	500	230.00	115,000.00
0102051	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN	UNI	84	14,500.00	1,218,000.00
0102052	GUANTES ESTERILES	PAR	600	850.00	510,000.00
0102499	GUARDIAN BIOLIFE 1.5 LITRO	UNI	2	3,750.00	7,500.00
0102236	GUIA ENTUBACIÓN PEDIATRICA	UNI	2	12,495.00	24,990.00
0102607	HEMOSTATICO ABSORBIBLE 3.5	UNI	2	19,500.00	39,000.00
0102921	HEMOSTATICO ABSORVIBLE CELULOSO 10X5.1CM	UNI	10	19,500.00	195,000.00
0102789	HEMOVACK 1/4, 1/8	UNI	2	50,575.00	101,150.00
0102526	HUMEDIFICADOR DESECHABLE	UNI	45	7,811.71	351,527.31
0102433	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR REF. 1262 CAJA X 100	UNI	10	20,825.00	208,250.00
0102437	INDICADOR QUIMICO STERIS	UNI	1	101,150.00	101,150.00
0102330	INHALOCAMARA ADULTO NACIONAL	UNI	2	10,500.00	21,000.00
0102230	INHALOCAMARA PEDIATRICA NACIONAL	UNI	7	12,495.00	87,465.00
0102054	ISODINE ESPUMA	GLN	1	59,500.00	59,500.00
0102055	ISODINE SOLUCION	GLN	1	59,500.00	59,500.00
0102476	JABON QUIRURGICO GALON	UNI	5	29,500.00	147,500.00
0102234	KIT DE TENSIOMETRO Y FONENDO WANSUN	UNI	2	55,000.00	110,000.00
0112036	KIT NEBULIZACION ADULTO	UNI	50	4,520.20	226,010.15
0102146	LAPIZ PARA ELECTRO	UNI	10	11,305.00	113,050.00
0102427	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLES	UNI	25	2,975.00	74,375.00
0102059	MALLA DE POLIPROPILENO (30 X 30 )	UNI	1	365,000.00	365,000.00
0102162	MANGUERA CON FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMO	UNI	1	255,850.00	255,850.00
0102867	MANTA TERMICA	UNI	24	12,500.00	300,000.00
0102355	MASACARA VENTURY ADULTO	UNI	10	9,500.00	95,000.00
0102060	MASCARA ADULTO PARA OXIGENO	UNI	22	4,800.00	105,600.00
0102347	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N. 4.0	UNI	5	65,000.00	325,000.00
0102352	MASCARA OXIGENO ADULTO DE NO REINHALACION	UNI	7	8,500.00	59,500.00
0102238	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO Y	UNI	1	10,115.00	10,115.00
0102603	MASCARA PARA ANESTESIA	UNI	4	9,951.25	39,805.00



## HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

## Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2020/07/23

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
0102354 MASCARA VENTURY PEDIATRICA	UNI	10	9,500.00	95,000.00
0102069 MICROPORE 1"	ROL	15	3,400.00	51,000.00
0102070 MICROPORE 2"	ROL	18	6,800.00	122,400.00
0102071 MICROPORE X 3"	ROL	14	10,200.00	142,800.00
0102072 NIPLE	UNI	4	2,975.00	11,900.00
0102586 NITROFUZONA 500GR	UNI	3	75,000.00	225,000.00
0102505 OXIMETRO PM-60A	UNI	1	101,150.00	101,150.00
0102592 PAPEL CRAPADO MEDIO ROLLO 100 METROS	UNI	3	97,005.55	291,016.66
0102074 PAPEL MONITOR FETAL	UNI	4	16,630.00	66,520.00
0102075 PAPEL PARA DESFIBRILADOR	RLO	10	14,875.00	148,750.00
0102177 PAPEL PARA ELECTRO 63X30	UNI	2	8,925.00	17,850.00
0102469 PAPEL PARA ELECTRO 80 MM	UNI	11	6,901.99	75,921.92
0102076 PAPEL PARA ELECTRO Z	UNI	8	10,309.79	82,478.34
0102346 PERAS CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	UNI	4	14,875.00	59,500.00
0102080 PLACAS ELECTROBISTURI	UNI	18	11,305.00	203,490.00
0102081 POLAINAS DESECHABLES	UNI	300	950.00	285,000.00
0102756 POLIPROPYLENE 0, 1, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0	UNI	231	9,500.00	2,194,500.00
0102139 PREPODYNE SCRUB BOLSA X 850 CC	UNI	13	27,000.00	351,000.00
0102085 PROLENE 3/0	UNI	1	306,000.00	306,000.00
0102418 SABANAS RESORTADAS DESECHABLES	UNI	95	2,942.50	279,537.50
0102478 SEDA 2/0 REF. 654	UNI	58	8,500.00	493,000.00
0102479 SEDA 3/0 75CM 16MM	UNI	84	3,000.00	252,000.00
0102090 SEDA SUTURA 0	UNI	5	8,500.00	42,500.00
0102893 SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO	UNI	1	175,000.00	175,000.00
0103263 TAPABOCAS N-95 X UNIDAD	UNI	823	5,618.77	4,624,248.51
0102281 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL LORD	UNI	2	14,875.00	29,750.00
0102579 TIJERA MAYO 14.5 CMS HOSPITAL RECTA	UNI	2	12,028.00	24,056.00
0102111 TIRILLAS GLUCOCARD TEST STRIPP	UNI	19	60,000.00	1,140,000.00
0102901 TORNQUETE AUTOADHESIVO VELCRO	UNI	4	4,248.30	16,993.20
0102120 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0	UNI	4	3,332.00	13,328.00
0102115 TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5	UNI	3	3,332.00	9,996.00
0102116 TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0	UNI	11	3,332.00	36,652.00
0102118 TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5	UNI	9	3,332.00	29,988.00
0102117 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0	UNI	4	3,332.00	13,328.00
0102119 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5	UNI	8	3,332.00	26,656.00
0102121 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5	UNI	4	3,332.00	13,328.00
0102122 TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0	UNI	6	3,332.58	19,995.51
0102123 TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5	UNI	8	2,800.00	22,400.00
0102124 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0	UNI	19	2,800.00	53,200.00
0102125 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5	UNI	16	3,332.00	53,312.00



Hospital Departamental  
**Felipe Suárez**  
E.S.E.  
Su salud Nuestra razón de ser


**EL SUSCRITO JEFE DE ALMACEN**

## CERTIFICA

Que a la fecha contamos en stock con los siguientes insumos de EPP:

INSUMO	CANTIDAD
TAPABOCAS N95 UNIDAD	1000
BATA CIRUJANO UNIDAD	20
BATA PACIENTE UNIDAD	40
GUANTES DES CAJA X 100	2
GUANTES ESTERILES	100
POLAINAS UNIDAD	0
GORROS UNIDAD	0
ALCOHOL BOTELLA X 700ML	12
TAPABOCAS	1250

Para constancia se firma a los dos (02) días del mes octubre de 2020

  
**CRISTIAN CAMILO RIOS RIOS**  
Jefe Central Suministros

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos: 8595192-8595196 Telefax: 8595306

Página web: [www.esefelipesuarez.gov.co](http://www.esefelipesuarez.gov.co)

E-mail: [correspondencia@esefelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esefelipesuarez.gov.co)

## EVIDENCIA ACOMPAÑAMIENTO ARL

### Solicitud acompañamiento ARL



SGSST HOSPITAL FELIPE SUAREZ -sgsst.hospitalfelipeosorez@gmail.com-  
para.gonzalez0000023

mié, 20 sept. 11:01 (hace 2 días) ☆ ↵

Cordial saludo,

Mediante la presente, por parte del COPASST y SG-SST, solicitamos acompañamiento por parte de ARL para la presente semana, así como se ha venido haciendo en el transcurso de las semanas anteriores.

Por la atención presente. Gracias.

Lina Paola Valanda González  
Coordinadora SG-SST  
Cel:3135820858

## PARTICIPACION TALLERES VIRTUALES DISPUESTOS POR LA ARL



1. No toques el tapabocas mientras lo llevas puesto

Zoom meeting interface showing a slide with a person wearing a face mask. The slide is titled "1. No toques el tapabocas mientras lo llevas puesto". The Zoom toolbar is visible on the right side of the screen.

**PREGUNTA 6**

¿Cuáles son las implicaciones legales o cuál es el marco legal y cuales son las responsabilidades civiles y penales para el personal que tiene subalternos o subordinados y no sea cumplimiento a las normas del sistema de gestión y en este caso particular a las normas del COVID-19?

Zoom meeting interface showing a slide with a question about legal implications for subordinates. The slide is titled "PREGUNTA 6" and contains the text: "¿Cuáles son las implicaciones legales o cuál es el marco legal y cuales son las responsabilidades civiles y penales para el personal que tiene subalternos o subordinados y no sea cumplimiento a las normas del sistema de gestión y en este caso particular a las normas del COVID-19?". The Zoom toolbar is visible on the right side of the screen.

**PREGUNTA 9**

¿Qué implicaciones legales se podría presentar para la empresa si tenemos un trabajador mayor de 70 años que tiene su contrato suspendido y con la reapertura económica ingresa nuevamente a laborar se contagia de COVID-19 y muere, que implicaciones legales hay para la empresa en este caso?

Zoom meeting interface showing a slide with a question about legal implications for a worker over 70. The slide is titled "PREGUNTA 9" and contains the text: "¿Qué implicaciones legales se podría presentar para la empresa si tenemos un trabajador mayor de 70 años que tiene su contrato suspendido y con la reapertura económica ingresa nuevamente a laborar se contagia de COVID-19 y muere, que implicaciones legales hay para la empresa en este caso?". The Zoom toolbar is visible on the right side of the screen.