



ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL POR PARTE DEL COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19

Dando continuidad al cumplimiento del oficio de la Inspectora del Trabajo y de la Seguridad Social en donde se solicita realizar seguimiento por parte del COPASST a las medidas de prevención y contención implementadas por la Institución para evitar el contagio con el coronavirus COVID-19, mediante dicho oficio se debe realizar el control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el manejo del COVID-19. Se debe realizar un informe semanal en el que se especifique cuantitativamente el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus, el contenido del informe debe contemplar la disponibilidad, entrega y uso correcto de los EPP y el acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad.

A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems con la información solicitada.

Semana 41

PARTE 1: Calificar de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.

Se otorga el 100% al cumplimiento estimado por parte del Hospital Felipe Suarez E.S.E. a todos sus trabajadores, ya que se ha hecho entrega oportuna de todos los Elementos de Bioseguridad, se tiene documentado el Manual de Bioseguridad actualizado y el Plan de contingencia con la finalidad de llevar a cabo medidas para evitar el contagio por COVID-19.

PARTE 2:

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?

Evidencia a entregar: se establece la base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto



o intermedio) [Ver anexo 1](#) y adicional se evidencia a través del [anexo 3](#) la entrega de los elementos de protección Personal

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?

Evidencia a entregar: Se adjunta las fichas técnicas de los EPP adquiridos por el Hospital con las respectivas propiedades y condiciones de uso.

[Ver anexo 2](#)

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?

Evidencia: se establece la base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio) [Ver anexo 1](#) y adicional se evidencia a través del [anexo 3](#) la entrega de los elementos de protección Personal

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.

[Ver anexo 3](#)

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.

[Ver anexo 3](#)

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?

Evidencia a entregar: Se adjunta la cantidad de EPP en inventario en el almacén e internamente se realiza con el personal encargado de compras la proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir

[Ver anexo 4](#)



7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?

Evidencia a entregar: Se ha realizado la entrega de EPP por parte de la ARL Positiva y Colmena y actualmente se tiene estipulado una nueva entrega de los EPP de parte de la ARL colmena

Gerardo Andres Cajas Muñoz
Presidente COPASST Hospital

Cecilia Álvarez Álzate
Secretaria COPASST Hospital

María del Carmen Arias
Representante COPASST Sintrasersalud

Valentina Agudelo
Representante COPASST Sintrasersalud

	APellidos y Nombres	CEDULA	ÁREA / PROCESO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	NIVEL DE RIESGO
SERVICIOS GENERALES	ARIAS MARIA DEL CARMEN	25102007	SERVICIOS GENERALES	3204457232	madelcarmenarias@outlook.es	DIRECTO
	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY	25100814	SERVICIOS GENERALES	3136897978		
	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	25099285	SERVICIOS GENERALES	3113706538		
	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	25101653	SERVICIOS GENERALES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	3206642250	florezagudelomaryluz248@gmail.com	
	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	25102143	SERVICIOS GENERALES	3146467997	jeniffervalvarez80082@hotmail.com	
	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	25099650	SERVICIOS GENERALES	3215271595	amparc2911@hotmail.com	
	OSORIO LOAIZA AMPARO	25097616	SERVICIOS GENERALES	3127139798		
	QUINTERO GALVIS BIBIANA	25112990	SERVICIOS GENERALES	3177110053	bibiana84@outlook.com	
	MARIA TERESA RESTREPO CARDONA	25097610	SERVICIOS GENERALES			
	MARAIA CECILIA ALVAREZ ALZATE	25097706	SERVICIOS GENERALES			
SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	25113222	SERVICIOS GENERALES	3135704754	NO TIENE		
MANTENIMIENTO	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	15959395	MANTENIMIENTO	3127591953		INTERMEDIO
	LASO MUÑOZ JORGE WILMER	1053834775	MANTENIMIENTO / BIOMEDICO	3002920218	jwilassom@gmail.com	
ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	MARIN PEÑA JOSE OMAR	15955796	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3147015924	NO TIENE	DIRECTO
	CANO CASTAÑO FABIO NELSON	15962205	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3225823319	fabion.tano@gmail.com	
	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	15960396	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3128183667	NO TIENE	
	DIAZ VALENCIA HENRY	15957256	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3113070003	NO TIENE	
	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	15959842	ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	3233693709	heribertomarin1@hotmail.com	
TRANSPORTE DE PACIENTES	VANEGAS RIVERA FERNANDO	15957705	TRANSPORTE DE PACIENTES	3136031617	NO TIENE	DIRECTO
	NESTOR FABIO OSPINA CASTAÑO	15957625	TRANSPORTE DE PACIENTES			
	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	15962120	TRANSPORTE DE PACIENTES	3117156509		
	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	15959869	TRANSPORTE DE PACIENTES	3113227277		
	RAVE DIAZ JORGE ODDUBER	73677854	TRANSPORTE DE PACIENTES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	5235183466		
	WILSON DIDIER CARMONA DUQUE	10125809	GERENTE			
	NILSON HURTADO BLANDON	10283375	PRESUPUESTO			
	LILIANA PATRICIA RINCON SOTO	25098007	SECRETARIA GERENCIA			
	ALEYDA MARIA GOMEZ ZULLAGA	30306495	ASESORA GERENCIA			

	A	B	C	D	E	F	G
28		ALEYDA MARIA GOMEZ ZULLAGA	30906495	ASESORA GENRENCIA			
29		AGUDELO OSORIO VALENTINA	24344178	AUDITORIA DE CALIDAD	3148608377	valeagu16@yahoo.es	INTERMEDIO
30		ARIAS DELGADO ANGELA MARIA	1093225006	COORDINADORA SG-SST	3224487140	angeari27@outlook.com	
31		CASTAÑO GERMAN DARIO	15961138	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / GESTION DOCUMENTAL	3113959929	castanogermardario@gmail.com	
32		CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	25101272	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3218157038	elsacristine73@hotmail.com	
33		DAZ RESTREPO LUIS GERMAN	15937405	COORDINADOR DE CARTERA Y COSTOS	3122872037	luisgdiaz@hotmail.com	
34		BLANCA AURORA GIRALDO GOMEZ	25098198	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / PAGADURIA			
35		ANA OLIVIA CARMONA CIFUENTES	25115996	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / CENTRO DE SALUD SAN FELIX			
36		ROSARIO GONZALES QUISSICUE	1059812209	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / TALENTO HUMANO			
37		GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	25113039	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3208873126	sami280185@hotmail.com	
38				AUXILIAR ADMINISTRATIVA / APOYO A COORDINACION DE FACTURACION	3113213381	clcmeng3@hotmail.com	
39		HENAÓ CARDONA DIANA MARIA	25102789	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3108422059	dianah1380@gmail.com	
40		MARIA YOLANDA ZULLAGA	25097461	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIA CLINICA			
41		HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	25099983	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / ASIGNACION DE CITAS	3122894002	dconsueloh@hotmail.com	
42		HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	25100355	SECRETARIA	3206725906	hdianayaneth@yahoo.es	
43		MARTÍNEZ BETANCUR ALBA NERY	25112831	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3128570274	alban4171@hotmail.com	
44		MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	1059813021	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / COSTOS Y CARTERA	3147211121	alejandra168@hotmail.com	
45		MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	1059812343	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3137586717	marthaliliana.90@hotmail.com	INTERMEDIO
46		OSORIO ARREDONDO LUIS NORSEY	15962024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FACTURACION	3122201261	luisnorbeyo@hotmail.com	
47		PATIÑO RINCÓN VALENTINA	1059815035	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	3122609338	vpatorinorin0430@gmail.com	
48		RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	15958272	COORDINADOR SIAU	3107393300	luchord66@hotmail.com	
49		RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	1059812725	COORDINACION / ALMACEN Y MANTENIMIENTO	3137311038	camilorios685@gmail.com	
50		VALENCIA MARIN MONICA MARÍA	25101390	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	3104281083	monicavalenciamarin@gmail.com	
51		ZULLAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	10244106	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y AL RECURSO HUMANO	3218171889- 8595192	razuvi@hotmail.com	

	A	B	C	D	E	F	G
38				AUXILIAR ADMINISTRATIVA / APOYO A COORDINACION DE FACTURACION	3113213381	clcmeng3@hotmail.com	
39		GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	25100904	FACTURACION	3108422059	dianah1380@gmail.com	
40		HENAÓ CARDONA DIANA MARIA	25102789	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION			
41		MARIA YOLANDA ZULLAGA	25097461	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIA CLINICA	3122894002	dconsueloh@hotmail.com	
42		HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	25099983	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / ASIGNACION DE CITAS	3206725906	hdianayaneth@yahoo.es	
43		HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	25100355	SECRETARIA	3128570274	alban4171@hotmail.com	
44		MARTÍNEZ BETANCUR ALBA NERY	25112831	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3147211121	alejandra168@hotmail.com	
45		MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	1059813021	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / COSTOS Y CARTERA	3137586717	marthaliliana.90@hotmail.com	INTERMEDIO
46		MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	1059812343	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	3122201261	luisnorbeyo@hotmail.com	
47		OSORIO ARREDONDO LUIS NORSEY	15962024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FACTURACION	3122609338	vpatorinorin0430@gmail.com	
48		PATIÑO RINCÓN VALENTINA	1059815035	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	3107393300	luchord66@hotmail.com	
49		RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	15958272	COORDINADOR SIAU	3137311038	camilorios685@gmail.com	
50		RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	1059812725	COORDINACION / ALMACEN Y MANTENIMIENTO	3104281083	monicavalenciamarin@gmail.com	
51		VALENCIA MARIN MONICA MARÍA	25101390	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS			
51		ZULLAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	10244106	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y AL RECURSO HUMANO	3218171889- 8595192	razuvi@hotmail.com	

32	MÉDICOS	JUAN JOSE MONTEMIRANDA MONTENEGRO	101546674	MEDICO/ RURAL			
33		MARIL ISABELLA RIOS CARVAJALINO	1020816058	MEDICO/ RURAL			
34		SILVIA PAOLA TRIVIÑO CASTRO	1032458899	MEDICO/ RURAL			
35		DANIELA GONZALES GOMEZ	1053812441	MEDICA/GINECOLOGA			
36		JUAN JOSE LOPEZ TAMAYO	1053834531	MEDICO/RURAL			
37		BEATRIZ ELENA RINCON SOTO	25097129	MEDICO			
38		LILIANA DEL SOCORRO DA VILA ARIAS	30292088	MEDICO/GINECOLOGA			
39		LAURA CORDOBA ARANGO	1053848239	MEDICO/RURAL			
40		AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	75064793	MÉDICO GENERAL / COORDINADOR MÉDICO	3206979123	nezueagusal@hotmail.com	
41		ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	25231000	MEDICO GENERAL COLPOSCOPISTA	3147421330 - 3116157825	arashw04@yahoo.com	
42	CORREA RINCON JULIAN	1059812703	MEDICO GENERAL	3014330991	juli_correa91@hotmail.com		
43	GERARDO ANDRES CAJAS MUÑOZ	79454252	MEDICO GENERAL				
44	FORERO FRANCO STEFANIA	1053835370	MEDICO GENERAL	3228101283	stefaniaforero@gmail.com		
45	JIMÉNEZ HERRERA FRANGER ELÍAS	1047446501	MEDICO GENERAL	3042464624	frangerjimenez@hotmail.com		
46	SALAMANCA NAVAS LIZETH PAOLA	1098739377	MEDICO GENERAL	3213349349	lichy_9314@hotmail.com	DIRECTO	
47	ENFERMERA IA	SOTO SOTO PAOLA CRISTINA	1059812339	ENFERMERA / PIC	304 605 0152	soto3761@gmail.com	
48		VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	25112217	ENFERMERA / COORDINACION - CIRUGIA Y HOSPITALIZACION	3117079002	mavelcas@hotmail.com	
49		MAYA AGUDELO XIOMARA	1059812603	ENFERMERA / URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	3126288220	xiomymaya@gmail.com	
50		RIOS ORTIZ YULIMAR	1093214611	ENFERMERA / P Y P - SAN FELIX	3122262880	yulimar_rios@hotmail.com	DIRECTO

	A	B	C	D	E	F	G
71	AUXILIARES DE ENFERMERA	FLOREZ AGUDELO DANIELA	1002857419	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	3128461066		
72		TORRES CRISTHIAN JULIAN	1117500942	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	3229429219	cristhian-julian1@hotmail.com	
73		OSORIO GÓMEZ CAROLINA	1059814431	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3194510803	carolinaosgo0511@gmail.com	
74		MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	1059812120	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3136777548	linfer99@gmail.com	
75		NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	25112611	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3116475768	monicaaraj01@hotmail.com	
76		RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	25113228	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3107132899	vr548188@gmail.com	
77		RINCON CUESTA BRILLYH XIOMARA	1059812297	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	300675837	xiomy5511@gmail.com	
78		AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	25099669	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	3218754102	franciagudeologarcia@gmail.com	
79		GLORIA ELSY HERNANDEZ GUTIERREZ	25099678	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN			
80		GARCÍA GIL LUCY YANED	24396002	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	3226285785		
81		GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	25113206	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3187885859	isnygavi23@hotmail.com	
82		ALZATERAMÍREZ JENNY PAOLA	1059812864	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3218663739	jennyp878@hotmail.com	
83		GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	25102418	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3105466627	luciedlen Gomezmejia@gmail.com	
84		ALBA LUCIA ALZATE GIRALDO	25097405	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN			
85		HERRERA OSORIO MANUELA	1053859482	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3223980631	lauramanuel14.mh@gmail.com	
86		CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	1059814894	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3127126438	corralesmariana978@gmail.com	
87		OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	25099474	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3117857865	marthacop6702@gmail.com	
88		GALLEGO PATIÑO PAULA ANDREA	1059812431	AUX ENFERMERIA / P Y P - AMBULANCIA	3117785090	pandraag02@hotmail.com	
89		CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	25102904	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3136756856	paumaka@hotmail.com	
90		MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	1059814816	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3147760958	deibysantiagomuri@gmail.com	
91		VICTORIA MOSQUERA TATIANA	1059810831	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3148804799	twins09@hotmail.com	
92		VALENCIA DROZCO ESTELA	25098497	AUX ENFERMERIA / P Y P	3226148424		
93		CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	25113084	AUX ENFERMERIA / P Y P	3104271065	jacas423@gmail.com	
94		CASTAÑO CASTAÑEDA MAYERLY	1059814735	AUX ENFERMERIA / P Y P	3218188110	mayerly428@hotmail.com	
95		GARCÍA GIL SORANGIE	1059814869	AUX ENFERMERIA / P Y P	3253865925	sorangie11@hotmail.com	
96		CAPUZANO YESICA	1059814514	AUX ENFERMERIA / P Y P	3147284425	yesilopez.2522@gmail.com	
97	MARIN CARDONA YESICA	1059814274	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	3116619512	yesil_9510@hotmail.com		
98	VELEZ SIERRA JHESINA FERNANDA	1039885436	AUX ENFERMERIA / P Y P	3102901323	jhesikasierra_2313@gmail.com		

	A	B	C	D	E	F	G
96		VELEZ SIERRA JHESKA FERNANDA	1039885456	AUX ENFERMERIA / P Y P	3102901323	jheskasierra2313@gmail.com	
99		CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	1059813886	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3117036253	carosardonag365@gmail.com	
100		OSORIO PEREZ CAROLINA	25102213	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3128646684	Kro3osorio@gmail.com	
101		ARIAS VALENCIA CLAUDIA	25102096	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3156172452	clariva09@hotmail.com	
102		PATÍÑO MEJIA MARIA ISABEL	1059812855	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	3117965361	saludynutricionuds3@gmail.com	
103		AMAYA AMAYA YENINNY ALEXANDRA	1059813152	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3152784354	yennyalexat1@outlook.com	
104		LASCARRO MEJIA HEIDI JOHANNA	1002190417	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3116202576	johanna0417@hotmail.com	
105		ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	1104703475	AUX ENFERMERIA / REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	3228243108	luisaalvarez.sysdatec@gmail.com	
106		BOTERO CARDONA MERY	1059812287	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3217679453	merybc1991@gmail.com	
107		CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	25098312	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	3107307929	norissca312@gmail.com	
108		ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	1059813719	AUX ENFERMERIA / PIC	3225433046	camilaarroyave23@gmail.com	
109		QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	1053857215	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	3118499454	quinterodiana06@gmail.com	
110		AGUDELO GALLEGO YULIANA	1020423175	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	3206042444	yulianagagudelo0117@gmail.com	ORBITO
111	ODONTOLOGIA	MARULANDA GARCIA STEFANIA	1059814992	AUX DE ODONTOLOGIA	3205520202	stefania18ma@gmail.com	
112		OSORIO CARMONA DIANA MARCELA	1057305379	ODONTOLOGA / COORDINACION	3136630617	dianem_992@hotmail.com	
113	LABORATORIO	GIRALDO NARANJO SARA JEIN	1053840118	BACTERIOLOGA / LABORATORIO	3104323377	Sarajein_1221@hotmail.com	
114		CANO MONTES ESTEFANIA	1059813558	AUX ENFERMERIA / AUX LABORATORIO	3145783119	guadalupe28@hotmail.com	
115		ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	1053802321	BACTERIOLOGA / COORDINACIÓN	3206319846	caroll_91@hotmail.com	
116	FARMACIA	RIOS GALLEGO DIANA LUCIA	25098092	AUX DE FARMACIA	3115574181		INTERMEDIO
117		CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	25112469	REGENTE DE FARMACIA / COORDINACION	3113864951	paocastrillon@hotmail.com	
118		ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOUMA	25112874	AUX DE FARMACIA	3137402516	yoliarango15@gmail.com	
119	ASISTENCIA S VARIOS	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	1059811762	PSICOLOGA	3136801726	paangomez23@gmail.com	
120		RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	30394567	TECNOLOGA EN RAYOS X	3166299351	eludma15@gmail.com	
121		CASTRO ARIAS ANA MARIA	106053372	FISIOTERAPEUTA	3183671226-3218199004	ana.maria.ca@hotmail.com	
122		PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	1050918978	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	3115582888	lapis120@hotmail.com	
123		PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	3985590	TECNOLOGO EN RAYOS X	3188305095	mipabr831105@gmail.com	ORBITO

IDENTIFICACION F
contadora. Equipos para
CUIDOS

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

INSTRUCCIONES DE USO

GUANTE DE LATEX QUIRÚRGICO CON Y SIN POLVO

Ámbito de uso: Los guantes quirúrgicos con polvo se utilizan para la barrera biológica contra la contaminación de las manos de los usuarios que pretenden obtener contacto con el paciente y para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador para un solo uso.

Instrucciones: Precaución: - Este producto está hecho de látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.

Almacenamiento: - Evitar la luz solar directa, mantener en un lugar fresco y seco.

Vida útil: 5 años en la fecha de fabricación.

DECLARACION DE EMPAQUE

GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES CON POLVO Y SIN POLVO

Caja dispensadora / Caja interior:

Material utilizado para la caja dispensadora : Cartón de revés gris de 450g
Dimensión de caja dispensadora : 220mm x 130mm x 225mm
Tipo de impresión : Impresión a 1 color y barniz

Caja de cartón:

Material utilizado para la caja de cartón : 275 / 275 / una estría
Dimensión de la caja dispensadora : 540mm x 450mm x 235mm
Tipo de impresión : Impresión a 1 color

Bolsa:

Material utilizado para la bolsa : Medicoat GL 60/3g y Papel PE 40/18g
Dimensión para la bolsa : 130 mm x 203 mm
Tipo de Impresión : Impresión 1-2 colores

- a) 1 par de guantes(1 izquierda y 1 derecha) por envoltura interior
- b) 1 envoltura interior por bolsa
- c) 50 bolsas por dispensador
- d) 8 dispensadores por caja

TG MEDICAL SDN. BHD

Este producto tiene una validez de 5 años desde la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento está impresa en las cajas.

GUANTES NEWMEK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los guantes quirúrgicos de látex en polvo (palma textura)

SECCIÓN I: Descripción del producto

1. Tipo 1 guante de látex quirúrgico, en polvo, estéril
1. 2 Material Natural High Grade látex de caucho
1. 3 Color Natural
1. Diseño y 4 de funciones específicas de la mano, los dedos curvados, palma textura, puño con reborde
1. 5 Polvo dentro de almidón de maíz absorbible USP 1
1. 6 Condiciones de Almacenamiento Los guantes mantendrán sus propiedades si se guardan en un estado seco. Evite la luz solar directa.
1. 7 Estabilidad Los guantes deben tener vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación.
1. 8 estilo de embalaje 1 par (1 izquierda y 1 derecha) de guantes por envoltura interior. 1 envoltorio interno por cada bolsa. 50 bolsas por liberador. 8 dispensadores por caja.
1. Marcado 9 Tamaño El tamaño de los guantes se marcará en la casilla de verificación en cada caja con tinta negro.

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

SECCIÓN II: Requisitos de funcionamiento

(Plan de Muestreo - ISO 2859 individual normal)

AQL: 1.5

#	CARACTERISTICAS	NIVEL DE INSPECCION	NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE	NORMA TECNICA APLICATIVA
2.1	Dimensiones	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.2	Propiedades físicas	S2	4.0	ASTM D3577-09e1
2.3	Ausencia de poros (TEST DE AGUA ESTANCADA)	G1	1.0	ASTM D3577-09e1
2.4	Los defectos visuales: (I) Mayor Visual (II) Menor Visual Basic	G1	2.5 4.0	PRACTICA IN HOUSE
2.5	Embalaje defectuoso: (i) Regulado (ii) Visual (iii) Críticos (incl. Guantes conteo)	G1 G1 S2	** 4.0 4.0	PRACTICA IN HOUSE
2.6	Cantidad de polvo	N=2	N/A	ASTM D3577-09 ^{e1} ASTM D6124-06 (2011)
2.7	Esterilización	[^]	N/A	[^] US Pharmacopeia

** Inaceptable en cualquier nivel

SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

3.1 DIMENSIONES

DESCRIPCION	TAMAÑO	ESTANDAR
Longitud (mm)	Todos los tamaños	Min 280
Ancho de palma (mm)	5.5	72 +/- 4
	6.0	77 +/- 5
	6.5	83 +/- 5
	7.0	89 +/- 5
	7.5	95 +/- 5


Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD

	8.0	102 +/- 6
	8.5	108 +/- 6
	9.0	114 +/- 6
Espesor (mm) * Pared simple	Todos los tamaños	Dedo: 0,15 +/- 0,02 (Valor típico: 0,16 - 0,17) Palma: 0,13 +/- 0,02 (Valor típico 0,13 - 0,14) Puño: 0,12 +/- 0,02 (Valor típico: 0,11 - 0,12)



3.2 Propiedades Físicas

Descripción	Estándar	
	Antes de uso	Después de uso
Elongación y descanso (%)	Min. 750 (Tipo de valor: 750 - 900)	Min. 560 (Tipo de valor: 560 - 800)
Resistencia a la tracción (MPa)	Min. 24 (Tipo de valor: 24 - 30)	Min. 18 (Tipo de valor: 18 - 25)

3.3 Ausencia de poros

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal mediante la

Newmek®

Guantes de Látex Quirúrgicos Estériles



TG MEDICAL SDN. BHD


inspección y el nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.


3.4 Los defectos visuales

El tamaño de la muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras, tanto para defectos mayores y menores serán determinados de acuerdo a la norma ISO 2859-1 del plan de muestreo individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño.

3.5 Defectos de envasado

El tamaño de la muestra y el número permisible de productos no conformes en las muestras de los defectos de envasado de regulación, visuales y críticos se determinarán de acuerdo al plan de muestreo ISO 2859-1 individual normal el uso de Inspección y nivel de calidad aceptable como se indica en la Sección II: Requisitos de Desempeño (guantes Contando = 50 pares por el dispensador).





República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMÁTICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARÁ EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A
PRODUCTO: GUANTES QUIRURGICOS ESTERILIZADOS (GUANTES CON POLVO Y SIN POLVO) - GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS ESTERILES (CON POLVO Y SIN POLVO)
MARCA: NEWMEK
REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2015DM-0013582
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA
FABRICANTE(S): TG MEDICAL SDN BHD CON DOMICILIO EN MALASIA
IMPORTADOR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA
ACONDICIONADOR(ES): PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A. CON DOMICILIO EN GUARNE - ANTIOQUIA
TIPO DE DISPOSITIVO: NO INVASIVO
RIESGO: IIA
COMPOSICIÓN: LATEX DE CAUCHO NATURAL, ZDBC, ZDEC, OXIDO DE ZINC, FENOL IMPEDIDO POLIMÉRICO, AZUFRE, DIOXIDO DE TITANIO.
USOS: UTILIZADOS COMO BARRERA BIOLÓGICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LAS MANOS DEL USUARIO, ESTÁN PREVISTOS PARA EL CONTACTO CON EL PACIENTE Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN ENTRE EL PACIENTE Y EL EXAMINADOR, PARA UN SOLO USO, GARANTIZAN CONDICIONES SANITARIAS DE HOSPITAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PACIENTE A LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA. TAMBIÉN SIRVEN PARA PROTEGER A LOS PROFESIONALES, TRABAJADORES DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES A TRAVÉS DEL CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA DISPENSADORA, CON 50 BOLSAS X DISPENSADOR, BOLSA DE PAPEL INDIVIDUAL, SELLADA, EMPACADA, CON 1 PAR DE GUANTES (1 IZQUIERDA Y 1 DERECHA), 8 DISPENSADORES POR CAJA.
VIDA ÚTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20098138
RADICACIÓN NO.: 2015115887
FECHA DE RADICACIÓN: 04 09 2015

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Página 1 de 2




GP 20 - 1



SC 741 - 1



CO-SC-FM-1



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015035333 DE 7 de Septiembre de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVAN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyecto: Legal: Asesoría, Técnico: Jarama Revisó: Cordoba_varios

Firma válida

Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DN: cn=ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES, o=INVIMA, ou=INVIMA, email=elkin.otalvaro@invima.gov.co, c=CO
Reason: I am the signer
Location: Bogota, CO


Página 2 de 2



Referencia
CARETA ANTIFLUX 25


Descripción de la pieza
Careta cuya pantalla es fabricada en PET CAL 25.

Aplicación
Careta de protección antiruidos y anti objetos extraños, con potencialidad de ser utilizada en sectores industriales y de la salud.



Recomendaciones antes del Uso
Se sugiere realizar pruebas según sea la aplicación a la que será sometida el producto. El uso del producto determinará la vida útil del mismo.

Condiciones de almacenamiento
La careta de protección no debe ser expuesta a fuentes de calor cercanas ni rayos solares de manera directa, adicional debe estar protegido de la humedad y evitar contaminación con material particulado como polvo. Para su almacenamiento debe estar cubierto con bolsas y dentro de la caja, tal como se entrega de fábrica.



Especificaciones de unidad de empaque
Bolsa plástica en PEBD, caja individual de cartón (12 caretas por caja) y caja master de cartón (9-6 cajas individuales).

General

El comportamiento real del producto, dado a su aplicabilidad, podrá ser evidenciado en las instalaciones del cliente.



DESCRIPCION:

- Guantes de exploración desechables, elaborados a base de látex natural, sin polvo y/o ligeramente polvosos con polvo biodegradable.
- Guantes embolsados, máxima comodidad y flexibilidad.
- No estériles.
- Multiempaquete, con dispensador que garantiza la integridad del producto.
- Evita de materia extraña, rebabas y orinas cortantes.
- Aséptico, hipotérmico, atóxico.

CARACTERISTICAS

- Elaborados de 100% látex natural, sin polvo y/o ligeramente lubricados con polvo biodegradable calidad USP.
- Resistente a la elongación.
- Color: natural.
- De forma anatómica, zona de agarre texturada y con superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante.
- Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes: ISO 11800, EN 455-2, EN 455-3 y ASTM D 3578-01.

INDICACIONES

- Para realizar exámenes, procedimientos médicos y limpieza de pacientes.
- Diversos procedimientos clínico hospitalarios.
- En caso de manipulación de material contaminado y para realización de pruebas de laboratorio.

VENTAJAS

- Fácil uso.
- Hipotérmico.
- Ajuste exacto y suave.
- Fuerte y durable.
- Libre de alérgenos desagradables.

DIMENSIONES

Propiedad	Talla	Estándar	Color	Textura
Longitud (mm)	XS	Mínimo 220 mm	Natural (Todas las Tallas: XS, S, M, L, XL)	Tersa, lisa, antideslizante (Todas las Tallas: XS, S, M, L, XL)
	S			
	M	Mínimo 230		
	L	Mínimo 240		
Ancho de Palma (mm)	XS	70 ± 10		
	S	80 ± 10		
	M	95 ± 10		
	L	111 ± 10		
Espesor (mm)	Todas las Tallas	Dedo: 0.05		
		Palma: 0.08 Bocamanga: 0.08		

FICHA TECNICA PRECISION CARE



Protección de manos en tratamientos médicos no estériles.
Fabricados con los estándares de la norma ASTM D3578.

- Fabricados en látex natural.
- Alta resistencia a la tracción y abrasión.
- Anatómicos manga larga.
- Revestimiento de almidón que reduce la fricción sobre la piel y permite un ajuste perfecto y confortable.
- Color natural.
- Borde enrollado.

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 - Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores

HOSPITAL FELIPE SUAREZ

Salamina - Caldas

REF:

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX Basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre:	
Cedula:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Atentamente,

CECILIA GOMEZ GOMEZ.

Gerente

EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS
MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas /ft ³ TLV-TWA 0,05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolasamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN
N° 04FECHA DE VIGENCIA
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN


El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

Guantes de Examen Desechables



ISO9002



CE



FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. • Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (D1)		AQL	Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO		
Fuerza tenaz	Min 21MPa	Min 18MPa	Min 14MPa	Min 14MPa	Huecos 1.5	S-4
Elongación	Min 700%	Min 500%	Min 650%	Min 500%	Acromas 3.5	S-4
					Características 0.2	D-2

Caja x 100un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD
			770 727036 3646				770 727036 7452
			770 727036 3693				770 727036 746X
			770 727036 3680				770 727036 7477
			770 727036 3677				770 727036 7484



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750

Parrusa Industrial San Inca - Rodopa 10 v 11 - Manz C. Km 4 Via Funza Sibaria - Continamarcia - Colom

GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo). Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
 - de 10 dispensadores.
 - Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALBRE mm	DEDOS		PALMA		PUÑO	DEDOS		PALMA		PUÑO
	0.16+0.03		0.15+0.03		0.12+0.03	0.05 min.		0.08 min.		-




www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750
 Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antifluido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. (producto médico de clase I)



Nº ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1 1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2 976	Toalla para secado de manos	1
3 2546	Indicador de esterilización	1



Adhesivo
 SMS
 Refuerzo
 Absorbente impermeable
 Polietileno azul
 Polietileno transparente
 Tela laminada



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 – Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, julio 01 de 2020

Señores
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina – Caldas.

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CECILIA GOMEZ G
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	

 Hospital Departamental
Felipe Suarez
E.S.E.
Su salud, nuestra razón de ser
ALMACÉN CENTRAL

Atentamente



CECILIA GOMEZ G
Gerente

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33"
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases causticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.


Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

Uso: Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTDA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 Cl.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
RÉGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de as...



CONTROL Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
05/10/20	Hosp	Jux Enf	Yenny skate	Tapabocas	bueno	7:00 AM	
05/10/20	Hosp	Jux Enf	Paola M. London	Tapabocas	Bueno	7:00 AM	
05/10/20	Hosp	DUX Enf	Manuel Herrera	Tapabocas	bueno	7:00 PM	
05/10/20	Hosp	Jux Enf	Santiago Muñoz	Tapabocas	Bueno	7:00 PM	
05/10/20	Hosp	Jux Enf	Mandra Lora	Tapabocas	Bueno	7:00 PM	
06/10/20	Hosp	Jux Enf	Lucy Gomez	Tapabocas	bueno	7:00 AM	
06/10/20	Hosp	Jux Enf	Tatiana Victoria	Tapabocas	bueno	7:00 AM	
06/10/20	Hosp	Jux Enf	Islandy Gaviria	Tapabocas	Bueno	7:00 AM	
06/10/20	Hosp	Jux Enf	Paola Lora	Tapabocas	bueno	7:00 PM	
06/10/20	Hosp	Jux Enf	Hilario Lora	Tapabocas	bueno	7:00 PM	
06/10/20	Hosp	Jux Enf	Martha Dora	Tapabocas	bueno	7:00 PM	
06/10/20	Hosp	Jux Enf	Lucy Gomez	Tapabocas	Bueno	7:00 AM	
06/10/20	Hosp	Jux Enf	Jenny skate	Tapabocas	Bueno	7:00 AM	Kit codigno gn
07/10/20	Hosp	Jux Enf	Manuel Herrera	Tapabocas	bueno	7:00 AM	
07/10/20	Hosp	Aux Enf	Islandy Gaviria	Tapabocas	Bueno	7:00 PM	
07/10/20	Hosp	Jux Enf	Tatiana Victoria	Tapabocas	bueno	7:00 PM	
07/10/20	Hosp	Jux Enf	Manuela Herrera	Kit codigno gn		7:00 PM	
07/10/20	Hosp	Jux Enf	Martha Dora	Tapabocas	bueno	7:00 AM	
08/10/20	Hosp	Jux Enf	Manuela Herrera	Tapabocas	bueno	7:00 AM	Kit codigno gn
08/10/20	Hosp	Jux Enf	Jenny skate	Tapabocas	bueno	7:00 AM	
08/10/20	Hosp	Grupos	Vanilla Garcia	Tapabocas	Bueno	7:00 AM	
08/10/20	Hosp	Jux Enf	Lucy Gomez	Kit codigno gn		bueno 7:00 PM	
08/10/20	Hosp	Aux Enf	Jessica Lora	Tapabocas	bueno	7:00 PM	
08/10/20	Hosp	Paola Lora	Jux Enf	Tapabocas	bueno	7:00 PM	
09/10/20	Hosp	Enfermer	Manuel Veliz	Tapabocas	bueno	7:00 AM	



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.
su salud, nuestra acción de ver

EL SUSCRITO JEFE DE ALMACEN

CERTIFICA

Que a la fecha contamos en stock con los siguientes insumos de EPP:

INSUMO	CANTIDAD
TAPABOCAS N95 UNIDAD	900
BATA CIRUJANO UNIDAD	0
BATA PACIENTE UNIDAD	130
GUANTES DES CAJA X 100	14
GUANTES ESTERILES	750
POLAINAS UNIDAD	200
GORROS UNIDAD	200
ALCOHOL BOTELLA X 700ML	42
TAPABOCAS	950

Para constancia se firma a los ocho (08) días del mes octubre de 2020

CRISTIAN CAMILO RIOS RIOS
Jefe Central Suministros

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página web: www.esefelipesuarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co

	MEDICOS	AUXILIARES	CONDUCTORES	PORTEROS	AUX ADMINIST.	SERVICIOS GENERALES
4	DR. GERARDO ANDRES CAJAS	LUCY EDILEN GOMEZ MEJIA	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	JOSE HERIBERTO MARIN MARULANDA	CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	MARY LUZ FLOREZ AGUDELO
5	DRA.ANA RUBIELA ARIAS	TATIANA VICTORIA MOSQUERA	FERNANDO VANEGAS RIVERA	FABIO NELSON CANO CASTAÑO	SANDRA MILENA GARCIA AGUIRRE	LUZ AMPARO OCAMPO RENDON
6	DRA. LIZETH SALAMANCA	BEATRIZ ELENA RINCON SOTO	RUBEN DARIO RIVERA LEIVA	JOSE RUBEN GRAJALES CARDENAS	MARIA CLEMENCIA GOMEZ LOPEZ	AMPARO OSORIO LOAIZA
7	DR. JULIAN CORREA	PAULA ANDREA GALLEGO	JORGE OBDUVER RAVE DIAZ	JOSE OMAR MARIN	DIANA MARIA HENAO CARDONA	BLANCA LUCIA DELGADO
8	DR.FRANGER JIMENEZ	MANUELA HERRERA OSORIO		GERMAN CASTAÑEDA CASTAÑEDA	CONSUELO HERNANDEZ OSORIO	MARIA ORFANERY CARDONA
9	DRA. ESTEFANIA FORERO	JENNY PAOLA ALZATE	TECNOLOGOS RX	HENRY DIAZ VALENCIA	MARTHA LILIANA MORALES AMAYA	LUZ BELLA HIDALGO RAMIREZ
10	DR. IVAN HORACIO RAMIREZ	PAULA MARIANA CARDONA	DIANA MILENA RUIZ ZAPATA	ALIMENTACION	LUIS NORBEY OSORIO ARREDONDO	LUISA FERNANDA SANCHEZ ARROYAVE
11	DR. ARTURO JARAMILLO	MARIANA CORRALES	JOSE MIGUEL PACHECO	PERSONAL EXPUESTO N°2	MONICA YANETH BURGOS ARBOLEDA	MARIA DEL CARMEN ARIAS
12	DR. JUAN PABLO SANCHEZ	ISLENY GAVIRIA	LABORATORIO		MONICA MARIA VALENCIA MARIN	BIBIANA QUINTERO GALVIS
13	DRA. MARIA ISABELLA RIOS	SANTIAGO MURILLO REYES	PERSONAL EXPUESTO 4.		YESICA YULEIMA VASQUEZ GARCIA	
14	DR. JOSE RAFAEL BELTRAN	MARTHA OSORIO PERZ	ADMINISTRATIVOS Y OTROS N°15		GERMAN DARIO CASTAÑO	
15	DRA.SILVIA PAOLA TRIVIÑO	CLAUDIA ARIAS VALENCIA	MANTENIMIENTO N° 1			
16	DR. JUAN JOSE MONTEMIRANDA	DIANA CAROLINA CARDONA				
17	DRA. LAURA CORDOBA	YENNY ALEXANDRA AMAYA AMAYA				
18		CAROLINA OSORIO PEREZ				
19	(+) ESPECIALISTAS Y CIRUJANOS	MARIA NORA CASTAÑO				
20		LUZ MERY BOTERO CARDONA				
21		FRANCIA ELENA AGUDELO GARCIA				
22		HEIDY JOHANNA LASCARRO				
23		LUCY YANET GARCIA				
24		ALBA LUCIA ALZATE.				

CIRUGIA				
LUIS AUGUSTO PEREZ				
GLORIA ELSY HERNANDEZ GUTIERREZ				
DIANA PAOLA QUINTERO				
MONICA CONSTANZA NARANJO				
CAROLINA OSORIO GOMEZ				
LINA FERNANDA MUÑOZ HERNANDEZ				
ANGELA VIVIANA RAMIREZ MORENO				
XIOMARA RINCON CUESTA				
AMBULANCIA				
MARIA ISABEL PATIÑO MEJIA				
YULI ANA AGUDELO GALLEGO				
LUISA FERNANDA ALVAREZ				
GRUPO PYP				
MAYERLY CASTAÑO				
PAOLA CASTRILLON				
YESICA CAMPUZANO				
ISAMAR ARIAS				
DANIELA QUINTERO				
ESTELA VALENCIA				
YESICA MARIN				
YESSICA VELEZ				



Participants (4)

- Eliana Marcela Londoño (Host, me)
- Carolina Ríos
- Yurani
- sintresasalid salamea

Invite Mute All

Chat

To: Everyone

Type message here...

File