	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
Formato Actas		

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
<b>Fecha:</b>	<b>28/04/2021</b>	<b>Hora:</b>	<b>11:30 AM</b>
<b>Lugar:</b>	Hospital Departamental Felipe Suárez		
<b>Dependencia que Convoca:</b>	Área de Seguridad y Salud en el Trabajo		
<b>Proceso:</b>	Reunión semanal del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST		
<b>Objetivo:</b>	Presentar informe mensual de las acciones realizadas por el Hospital Felipe Suárez y Sintrasersalud para la prevención y contención del COVID-19		
<b>Agenda:</b>			
1. aprobación del acta anterior			
2. Revisión de tareas pendientes			
3. Tareas			
<b>Desarrollo:</b>			
Se cuenta con la participación de los representantes del COPASST, la coordinadora del SGSST de la institución.			
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Revisión del acta anterior:</b> Se hace lectura el acta anterior la cual es aprobada y se revisa con el fin de verificar la pertinencia de las acciones y evidencias enviadas para la prevención y contención del COVID- 19.</li> <li><b>2. Se revisa el cumplimiento de las tareas pendientes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza el envío del informe correspondiente al mes de marzo, al ministerio del trabajo cumpliendo con el tiempo de entrega y los parámetros solicitados</li> <li>- No se recibe visita programada por parte de la ARL Positiva, por restricción de la movilidad del personal a causa del tercer pico de la pandemia</li> <li>- Se realiza proceso de inducción y re inducción teniendo como temas principales la plataforma estratégica y política de SST</li> <li>- Se realiza entrega semanal de EPP al personal de la institución</li> <li>- Se recibe por parte de la ARL Positiva 38 geles antibacteriales, para realizar actividad de bioseguridad al personal</li> <li>- Se verifica el cumplimiento de aplicación de la segunda dosis a todo el personal del hospital, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para realizar el esquema de vacunación</li> </ul> </li> </ol>			
<b>Varios:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se verifica semanalmente que se incluya en el proceso de vacunación, al personal nuevo que ingresa a la institución</li> </ul>			

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

**Página Web:** [www.hospitalfelipesuarezsalaminaaldas.gov.co](http://www.hospitalfelipesuarezsalaminaaldas.gov.co)




**E-mail:** [hfsuarez@yahoo.es](mailto:hfsuarez@yahoo.es)

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
	Formato Actas	

- Se tomaran nuevas medidas en los protocolos de bioseguridad para el ingreso y permanencia tanto del personal de la institución como de los pacientes y acompañantes, tomando como base los lineamientos emitidos por el comité de Calidad.
- Durante el mes de abril se presentaron dos casos de enfermedad laboral a causa de COVID-19. Donde se realizó el reporte a la ARL correspondiente a cada colaborador
- Se realizan cambios en la ruta para el proceso de toma de pruebas particulares, pensando en la seguridad y de los pacientes y de los trabajadores de la institución.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
1. Envía informe al ministerio	Coordinadora SGSST	Inmediato
2. Continuar con el proceso de vacunación de Covid-19 para el personal de la institución	Coordinadora SGSST	Inmediato
3. Socialización de las medidas de bioseguridad dispuestas por el comité de Calidad	Comité de Calidad	Sujeto a la aprobación de las medidas

#### FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Lina Paola Valencia Gonzalez	Coordinadora SGSST	Hospital Departamental Felipe Suárez	
María del Carmen Arias	Servicios Generales	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Gerardo Andrés Cajas Muñoz	Medico	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Próxima reunión	Fecha	Hora	
	27/05/2021	2:00 pm	

	NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	NIVEL DE EXPOSICIÓN	ARL
<b>MANTENIMIENTO</b>	LASSO MUÑOZ JORGE WILMER	MANTENIMIENTO / BIOMEDICO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ESCUDERO RIOS FRANCISCO ALONSO	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
<b>ACOMPANAMIENTO AL USUARIO</b>	MARIN PEÑA JOSE OMAR	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	NIETO DANIEL LEANDRO	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	DIAZ VALENCIA HENRY	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	SERVICIOS GENERALES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA

	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
TRANSPORTE DE PACIENTES	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	TRANSPORTE DE PACIENTES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	CONDUCTOR	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA
	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	AGUDELO OSORIO VALENTINA	AUDITORIA DE CALIDAD	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COORDINADOR DE CARTERA Y COSTOS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	COORDINACION / ALMACEN Y MANTENIMIENTO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
OROZCO CASTAÑEDA JONH FREDY	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
RAMIREZ GRISALES FEDERICO	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y AL TALENTO HUMANO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
CASTAÑO GERMAN DARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / GESTION DOCUMENTAL	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
GONZALES QUISICUE ROSARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / RECURSO HUMANO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
PATIÑO RINCÓN VALENTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	

ADMINISTRATIVOS

VALENCIA MARIN MONICA MARÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION FACTURACIÓN	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FACTURACION CENTRAL	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / APOYO A COORDINACION DE FACTURACION CENTRAL	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HENAO CARDONA DIANA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / ASIGNACION DE CITAS	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
LOPEZ VASQUEZ ALEJANDRO	PLANEACION	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / COSTOS Y CARTERA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
CARMONA DUQUEU WILSON DIDIER	GERENTE	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
RINCON SOTO LIANA PATRICIA	SECRETARIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
HURTADO BLANDÓN NILSON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION EN SALUD	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA

GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ PAGADURIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SAN FELIX	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA
GOMEZ MONTOYA ALVARO OCTAVIO	REVISOR FISCAL	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	COLMENA
RAMIREZ OCAMPO DIANA CLEMENCIA	SANEAMIENTO FISCAL	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	POSITIVA
RUIZ JHOVANY	APOYO CONTROL INTERNO	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	POSITIVA
MORALES JARAMILLO SANDRA BIBIANA	CONTADORA	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	COLMENA
MEDINA MAYA GONZALO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	COLMENA
CUBILLOS SOTO FELIPE HERNANDO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	POSITIVA
AGUDELO GALLEGO YULI ANA	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	AUX ENFERMERIA / AUX LABORATORIO	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARIAS VALENCIA CLAUDIA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	AUX ENFERMERIA / PIC	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	COLMENA
BOTERO CARDONA MERY ( paso de urg a c	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA

AUXILIARES DE ENFERMERIA

CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GALLEGO PATIÑO PAULA ANDREA (paso d	AUX ENFERMERIA / P Y P - AMBULANCIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCIA GIL LUCY YANED	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
HERRERA OSORIO MANUELA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MARIN CARDONA YESICA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OSORIO PEREZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA


OROZCO LUZ ADRIANA (paso a partir del 1	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VALENCIA MARULANDA ESTEBAN	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VICTORIA MOSQUERA TATIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CANO MONTES ESTEFANÍA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GRANADA CAÑON MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MEJIA GOMEZ ARLEDY	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	PLANTA	DIRECTO	POSITIVA
HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA / AISLAMIENTO	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
HENAO CASTAÑO CAROLINA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OROZCO TORRES DORA LUZ	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
YEIMI NATALLIA RAMIREZ ARCE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VASQUEZ VASQUEZ TATIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
BEDOYA CARDONA INGRID CHAJAIRA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARIAS GOMEZ ISAMAR	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑEDA CASTAÑO ANGIE DAYANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
DELGADO MURILLO LEIDY YULIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ZULUAGA SEPULVEDA STEFANIA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RIOS LOPEZ CLAUDIA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ESPEJO POSADA CHRISTY	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VILLEGAS DANERY	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALCANTARA RAMOS KAREN SHIRLEY	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
JHOANA JIMENA GONZALES	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA



	ALVAREZ ORDONÓÑEZ ISABEL CRISTINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	LONDOÑO RESTREPO EDISON	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RAYOS X	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ODONTOLOGIA	HOLGUIN GOMEZ ISABELLA	ODONTOLOGA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	ODONTOLOGO / COORDINACION	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
FARMACIA	RIOS GALLEGU DIANA LUCIA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	LONDOÑO GONZALEZ ALEJANDRA	QUIMICA FARMACEUTICA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MEDICO GENERAL	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	MEDICO GENERAL / COORDINADOR	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	MEDICO GENERAL COLPOSCOPISTA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	LOPEZ TAMAYO JUAN JOSE	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VASQUEZ LOPEZ DANIELA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RAMIREZ GUAPACHA YEISON EDUARDO	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	TRIVIÑO CASTRO SILVIA PAOLA	MEDICO GENERAL / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	PLANTA	DIRECTO	POSITIVA	
ENFERMERAS	MAYA AGUDELO XIOMARA	ENFERMERA / URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RIOS ORTIZ YULIMAR	ENFERMERA / P Y P - SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OCAMPO OSORIO DANIELA	ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	AGUDELO FERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA	ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS MUÑOZ ERIKA JOHANNA	ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GOMEZ MONTOYA NATALIA	ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	ENFERMERA / COORDINACION - CIRUGIA Y HOSPITALIZACION	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA

LABORATORIO	GIRALDO NARANJO SARA JEIN	BACTERIOLOGA / LABORATORIO	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OCAMPO OSPINA ANDRES	BACTERIOLOGA / LABORATORIO	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	BACTERIOLOGA / COORDINACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
PSICOLOGIA	BARRERAVALLEJO MANUELA	PSICOLOGA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ESPECIALISTAS	AGUIRRE SANCHEZ LEIDY	FISIOTERAPEUTA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VELEZ DUQUE LEIDY JOHANA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GARZON HERRERA EDNA LUCIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	TORRES ALONSO LAURA ALEJANDRA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RODRIGUEZ OSPINA ESTEFANIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MARIN SIPAGAUTA JUAN SEBASTIAN	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ALZATE QUINTERO ANGIE VANESA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	BEDOYA GOMEZ VALERIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	AGUDELO FERNADEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	SALDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	BOTELLO JHON JAIRO	INTENSIVISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA

	HURTADO MANUEL ALEJANDRO	ANESTESIOLOGO-INTENSIVISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	COLMENA
	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLINA	OTORRINOLARINGOLOGA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
MEDICOS RURALES	GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	ECHEVERRY MEJIA CAMILA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	PENAGOS URUEÑA MILLER SEBASTIAN	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	VALENCIA HINCAPIE LAURA MANUELA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	MARIN ARROYAVE KATHI XIOMARA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	RIOS OROZCO SERGIO URIEL	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	RENDON PULGARIN MELISSA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	ROPERO CIFUENTES MATEO ANDRES	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro - Azul - Verde

### 2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

### 3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

#### 3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



**CALDAS MEDICAS SAS**

**890.806.147-3**

**Carrera 24 # 47-74**

**ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com**

**Telefono:8859134 - Telefax :8859878**

**Manizales-Caldas**

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores  
**HOSPITAL FELIPE SUAREZ**  
Salamina - Caldas

REF:

**ACTA DE ENTREGA**

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX Basic A
SERIAL #	560042-M20107690015


RECIBIDO	
Nombre:	
Cedula:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Atentamente,

**CECILIA GOMEZ GOMEZ.**

Gerente

**EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS**  
**MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO**

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, <b>No use el respirador</b>

### 3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 <sup>6</sup> partículas /ft <sup>3</sup> TLV-TWA 0,05 mg/m <sup>3</sup>
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

### 4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H <sub>2</sub> O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H <sub>2</sub> O

### 5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolasamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN  
N° 04FECHA DE VIGENCIA  
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

**6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO**

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

**7. PRESENTACIÓN**

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.


Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.  
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

# Guantes de Examen Desechables

Página Web: www.protexsa.com.co E-mail: correspondencia@protexsa.com.co



ISO9002



## FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

## ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. ▪ Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (01)		AQL	Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO		
Fuerza Tensil	Min.21MPa.	Min.16MPa.	Min.14MPa.	Min.14MPa.	Huecos 1.5 Apariencia 2.5 Dimensiones 4.0	S-4 S-4 S-2
Elongación	Min.700%	Min.500%	Min.650%	Min.500%		

Caja x 100un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD
			770 727036 3646				770 727036 7450
			770 727036 3653				770 727036 7460
			770 727036 3660				770 727036 7477
			770 727036 3677				770 727036 7484



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax. (57-1) 8267750

Parque Industrial San José - Rodeña 10 v 11 - Manz. C. Km. 4 Via Funza Siberia. Cundinamarca. Colom



# GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



## ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

## INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo), Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
- de 10 dispensadores.
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

## BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALIBRE mm	DEDOS		PALMA	PUÑO		DEDOS		PALMA	PUÑO	
	0.16+0.03		0.15+0.03	0.12+0.03		0.05 min.		0.08 min.	-	




www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750  
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antilíquido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. ( producto médico de clase I )



Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2	976	Toalla para secado de manos	1
3	2546	Indicador de esterilización	1



- Adhesivo
- SMS
- Refuerzo
- Absorbente impermeable
- Polietileno azul
- Polietileno transparente
- Tela laminada



**CALDAS MEDICAS SAS**

**890.806.147-3**

**Carrera 24 # 47-74**

[ventas@caldasmedicas.com](mailto:ventas@caldasmedicas.com)

Telefono:8859134 – Telefax :8859878

**Manizales-Caldas**

Manizales, julio 01 de 2020

Señores  
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ  
Salamina – Caldas.

### ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CECILIA GOMEZ GOMEZ
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	

Hospital Departamental  
**Felipe Suarez**  
E.S.E.  
Su salud, nuestra razón de ser  
**ALMACÉN CENTRAL**

Atentamente

**CECILIA GOMEZ G**  
Gerente

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA


NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.

Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

**Uso:** Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTOA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 C1.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de saneamiento.





FICHA TECNICA ROPA DESECARTABLE

Código: FT-DT-010-L  
 Versión: 01  
 Fecha: 02/09/2020

LER PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA BATA QUIRURGICA DESECABLE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE GENERICO:	BATA QUIRURGICA DESECABLE SMS 40		
NOMBRE COMERCIAL:	BATA LAMINADA NO ESTERIL	MATERIAL DE FABRICACION:	SMS 40GR
PRODUCTO NACIONAL:	SI	TIPO/GRADO:	DESECABLE
PRODUCTO IMPORTADO:	NO	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	N/A
PRODUCTO ESTERIL:	NO	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO GRAVADO IVA	NO	COLOR	AZUL
REGISTRO SANITARIO NO.	NO REQUIERE	VIGENCIA DE REGISTRO SAN	N/A



2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO:	MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO					
CLASIFICACION DEL RIESGO	N/A		EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO		
TALLA/MEDIDA:	UNICA		ANCHO MANGA:	32 cms	CALIBRE:	35-40GR
LARGO:	110 CMS		LARGO MANGA	60cms	PRESENTACION	Paq X 10
ANCHO:	140 cms		TIPO DE TELA BASE:	SMS	TELA COMPLEM.	Puño poliester blanco

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

BATA DESECABLE PARA PACIENTE ADULTO ELABORADA EN TELA SMS ANTIFLUIDO DE 40 GRS CON DOS TIRAS DE AMARRE

BATA QUIRURGICA ESTANDAR CON TIRAS DE AMARRE, PUÑO BLANCO EN ALGODÓN. RESISTENTE A FLUIDOS

TELA NO TEJIDA SMS TELA , HILAZA

4. INDICACIONES Y USOS

BRINDA PROTECCION DURANTE PROCESOS MEDICOS , PROTEJE AL PERSONAL DE LA EXPOSICION A ENFERMEDADES Y MATERIALES PELIGROSOS

NO TRANSPARENTE, LO CUAL BRINDA UN EXCELENTE CONFORT. SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA PUÑO BLANCO

REVISO: LUIS EDUARDO ROJAS  
 A CARGO: DAVID DUARTE

APROBO: MYRIAM DUEÑAS


# EASY FACE PROTECTOR

Caretas de Protección facial


**USOS:**



- Medico
- Dental
- Laboratorios
- Industrial
- Alimentos
- Supermercados
- Aseo Doméstico.



**ESPECIFICACIONES**



Visor en **PET G** a prueba de salpicaduras, doble cara, antiempañamiento, antiarañados, fuerte resistencia a ácidos y alcalinos.


Estructura adaptable para trabajadores de varios tipos, puede cubrir directamente las gafas de trabajador.

Puede evitar efectivamente infecciones de personal médico causado por fluidos corporales.

Amplia cobertura protectora.

Ligero, diseño ergonómico, cómodo para usar sin sensación de presión.

Doble película protectora en el visor para garantizar asepsia del producto antes del primer uso.



COMPONENTES	MATERIAL	PESO	ESPESOR	DIMENSIONES
Visor	PETG	66 gr	0.75mm	36x23cm
cinta	Polipropileno		Calibre 30	70x3 cm
UNIDAD DE EMPAQUE	TAMANO BOLSA	MASTER PACK	TAMANO MASTER PACK	PESO MASTER PACK
Bolsa x und	A: 28 cm L: 44 cm	Caja de 26 unidades	H: 20 cm L: 43 cm A: 26 cm	1.6 kg aprox.



**ADVERTENCIA**

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave con agua y jabón de tocador.
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada tres horas.

**PROPIEDADES PET G**

El **PET G** tiene un aditivo adicional (**GLICOL**) que hace que el **PET G** sea más transparente, más resistente y más flexible en comparación al **PET**



Buenas propiedades ópticas



Excepcionales prestaciones a bajas temp.



Superficie brillante y cristalina



Muy buena resistencia a agentes químicos



Alta resistencia al impacto



Baja absorción de agua



Fácil reciclaje



Elevada resistencia al fuego **BS200**

**PROPIEDADES POLIPROPILENO**

**Aplicaciones:**

- Películas para alimentos, agrícolas, chicles, bolsas tejidas
- Películas para agro, resú (elemento de anejales)
- Envases industriales (bolsas grandes)
- Hilo, cable, cordelera, fibra para tejidos
- Bata, alfombras, capas de batería, paraguas y autopartes
- Cables para agua caliente

**Ventajas y Beneficios:**

- Buena a los rasgos
- Impermeable
- Económico
- Transparente en película
- Atóxico
- Impermeable
- Bello
- Resistente a la temp. hasta 180°

**PROPIEDAD INTELECTUAL DE DSP FACTORY S.A.S.**  
Este producto es una propiedad intelectual, y se encuentra en proceso de patente de diseño y registro de marca ante la superintendencia de industria y comercio, su reproducción sin permiso podría acarrear sanciones legales y penales.



**FICHA TÉCNICA  
MASCARILLAS ANTIFLUX MB85  
GENIO /AVL Maxlife**

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

**GENERALIDADES:**

PRODUCTO:  
SERIE:  
REFERENCIA:  
DESCRIPCIÓN:



Mascarillas / tapabocas de tres capas uso médico

Telas no tejidas termoselladas

MB - con filtro Meli-Blown

Mascarilla quirúrgica fabricada con 85 g/m<sup>2</sup> de telas no tejidas a base de polipropileno aptas para el contacto con la piel lo cual ofrece una textura suave. Cuenta con tres capas de telas no tejidas para mayor protección; la capa externa es antfluidos y protege de fluidos externos e internos, la capa de medio actúa como filtro principal y la capa interna ofrece confort. Está diseñada para proteger las vías respiratorias y gran parte del rostro. Cumple la norma técnica NTC 1733 Higiene y Seguridad Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14683:2019 + AC para mascarillas quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo. La mascarilla es no estéril, libre de patógenos. Autorización del INVIMA para la "Fabricación comercialización de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico" Registro 166 - C 2804 - 2020 según resolución 522 de 2020

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

La mascarilla cuenta con las siguientes especificaciones:

Cumplimiento de norma  
Eficiencia de filtración bacteriana  
Forma  
Largo  
Ancho  
Ajustador nasal  
Número de capas  
Tipo de Filtro  
Referencia de telas no tejidas  
Antfluidos  
Densidad de fibra total  
Plegues  
Elastico  
Proceso productivo

NTC 1733 para mascarillas quirúrgicas

= 95% (BFE)

Rectangular

17,5 cm +/- 0,5 cm

9,5 cm +/- 0,5 cm

min 8,0 cm

Tres capas de telas no tejidas con filtro

Meli-blown

Spunbond de Polipropileno

Repelencia al agua -90 norma AATCCM22

min 85 g/m<sup>2</sup> en tres capas

Tres pliegues faciales

Banda elástica blanca, en cada lado

Sistema automático termosellado con ultrasonido

**ORIGEN, EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO**

Nuestras mascarillas Antiflux MB85 son fabricadas en Colombia bajo las marcas comerciales Genio y AVL Maxlife. Tienen empaque individual, en cajas de 50 unidades. En una caja master se empaquetan 48 cajas, es decir 2400 unidades. Se debe almacenar en lugares higiénicos, frescos y libres de contaminación. Se debe desechar el tapaboca y el empaque de forma adecuada, siguiendo los protocolos de bioseguridad.



**FICHA TÉCNICA  
MASCARILLAS ANTIFLUX MB85  
GENIO /AVL Maxlife**

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

**APLICACIONES**

La mascarilla es usada para la protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire y protegen a las personas de fluidos que vayan hacia o desde las vías respiratorias. Es de suave textura y buena respirabilidad cumpliendo la norma técnica Colombiana NTC 1733.

**INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES**

Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frótelas para lavarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre usa una toalla limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura.

Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en abombado, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciorate que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarte el tapabocas.


Asegurate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. Los fuertes nasales deben quedar hacia arriba en la parte interna, y hacia abajo en la parte externa. Ponse el tapabocas en la cara: Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, ponlas alrededor de tus orejas.

Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz. Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódalo para que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla.

Quitarte el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toques la parte frontal debido a que podría estar contaminada. Quitarte el tapabocas de forma segura y procede a lavarlo con agua y jabón o detergente, o procede a desecharlo. En ambientes médicos es probable que haya un cubo de basura específico para elementos de riesgo biológico como tapabocas y guantes usados. En un ambiente no médico donde un tapabocas podría contaminarse de todos modos, debes colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarra la bolsa para cerrarla y luego amójala al cubo de la basura.

Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas desechado el tapabocas de forma segura, lávate las manos nuevamente para asegurarte de que están limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio.



	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Bianco - Negro - Azul - Verde

### 2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Poliisopreno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

### 3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO


#### 3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza localizando una en la coronilla y otra en la nuca

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

### 6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de Inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	hermeticidad	NITTA

### 7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

JUAN PABLO GARCÍA  
DIRECTOR DE CALIDAD

GERMAN BLANCO  
ASISTENTE DE CALIDAD

IF Rev. 04 Fecha: Mayo 24 de 2018

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustandola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador. No use el respirador

### 3.2. Condiciones de Uso

PARAMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 <sup>6</sup> partículas/m <sup>3</sup> TLV-TWA 0,05 mg/m <sup>3</sup>
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.


### 4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	≥ 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H <sub>2</sub> O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H <sub>2</sub> O

### 5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

>95%  
filtración  
bacteriana



# MASCARILLA QUIRÚRGICA

Termosellada de tres pliegues con elástico.

## Materiales

Capa Interna:  
Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM


Capa Central:  
Tela no tejida Meltblown 25 GSM

Capa Externa:  
Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM

Elástico libre de latex

Ajuste facial

## Dimensiones



Largo: 17,5 ± 0,3 cm  
Ancho: 9,5 ± 0,3 cm

## Uso

Barrera de contacto con fluidos corporales, con el fin de prevenir infecciones.

Usar una (1) sola vez.

Desechar en sitios señalizados.

## Empaque

Caja Master:  
40 Unids. (Cajas individuales)

Caja individual:  
50 Unids. (Tapabocas.)

2.000 Tapabocas

## Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° y 34°C; evitar contacto directo con la luz.

5 años de vida útil.

## Características


Alta capacidad de filtración bacteriana.

Excelente ventilación y respirabilidad.

Firmeza y seguridad en el sellado de los elásticos.

Tela hipoalergénico.

¿Está listo para protegerse correctamente?  
Realice su pedido.



(57) 348 871 89 62

direccion@bfq@gmail.com


Calle 1076-335, Circunvalar,  
Bodega M1-1, Metroparque,  
Barranquilla, Colombia.



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Versión: 00  
Fecha emisión: 8/5/2020  
Codigo: FTMF-003  
Página: 1 de 1


Codigo:	T001
Producto:	Mascarilla quirurgica termosellada de tres pliegues con elástico
Color:	Interior Blanco/ Exterior Azul
Marca:	4B:



Descripción:	Mascarilla Facial termosellada de tres pliegues con elástico para sujeción a la oreja
Material:	Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster Capa Interna: Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM Capa Central: Tela no tejida Meltblown 25 GSM Capa Externa: Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM Elástico libre de latex Ajuste facial
Dimensiones:	Dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias Largo: $17,5 \pm 0,3$ cm Ancho: $9,5 \pm 0,3$ cm
Eficacia de filtración del material filtrante	BFE $\geq 95\%$ .
Uso:	Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire con el fin de evitar infecciones. Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.
Apariencia:	Libre de partículas, sin olor.
Condiciones de almacenamiento:	Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre $10^{\circ}$ a $34^{\circ}\text{C}$ ; evitar contacto directo con la luz
Inscripción Invima:	38166
Presentación:	Caja x 50 unidades
Nivel de Riesgo:	I
Vida útil:	5 años
Origen:	100% Fabricación nacional

**GUANTE DE LATEX ESTERIL WELL**

Nombre comercial:	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL	Composición:	N/A
Material:	LÁTEX NATURAL	Presentación:	CAJA X 50 PARES
Dimensiones:	N/A	Peso:	N/A
Marca:	WELL CARE	Referencia:	MD-GU1089; MD-GU1199; MD-GU1199-1; MD-GU1200; MD-PR5805



**ESPECIFICACIONES**

- Registro Sanitario: INVIMA 2014DM-0011686.
- Vencimiento registro sanitario: 2024/07/30
- Clasificación según el INVIMA: Dispositivo médico riesgo IIA.
- Código ATC: No aplica por ser dispositivo médico.


**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en látex natural.
- Bajo potencial alergénico.
- Con borde reforzado.
- Baja concentración de talco.
- Cómoda manipulación, precisa y de gran sensibilidad táctil.
- Esterilizados en rayos gamma.

**RECOMENDACIONES**

- Para conservar la integridad del guante se recomienda no almacenarlos a altas temperaturas ni en presencia de radiaciones.
- No se aplicarán cremas antes de colocarse los guantes, ya que pueden alterar las propiedades del mismo. Este es

# MONOGAFA DE SEGURIDAD VENTILACIÓN INDIRECTA



## DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas líquidas y sólidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todas nuestras monogafas están elaboradas en policarbonato de alta calidad y cumpliendo con Normatividad Internacional.

## APLICACIONES

La Monogafa de Seguridad aplica para toda las actividades industriales que generen altas concentraciones de material particulado o proyecciones de partículas líquidas.

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Alimentos
- Agricultura
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Farmacéutica
- Forestal
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monogafa de cuerpo en PVC I de alta flexibilidad.

Monolente de policarbonato de 2,0mm de grosor

- Monolente con tratamiento anti-empañante (AF).
- Marco con briflos de ventilación indirecta en la parte superior.
- Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor)
- Banda elástica negra para ajuste de 13mm
- Ofrece buen sello y ajuste al rostro
- Diseño ergonómico
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6
- Peso 75,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.
- Esta monogafa es adecuada para proteger contra salpicaduras e impacto
- Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda otros tipo de monogafa.
- 
- **LIMPIEZA:**
- Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

## REFERENCIA

Lente Claro

## USOS

Monogafa Clara permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.

## EMPAQUE

Unitario



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
12-04-21	CJIS	AUX-ENF	JORDAN TORAYO	NGT	Buend	11:00	
"	CJIS	POX-ENF	ESTEFANO LAND	NGS	Buend	11:00	
"	CJIS	POX-ENF	OMAR BLANCO	TAPAB	"	"	
"	"	AUX-ENF	GULIANO APDILLO	NGS-TOP	"	"	
13-04-21	"	AUX-ENF	ISABEL PATINO	NGS-TAP	"	"	
"	"	POX-ENF	LUISA ALVAREZ	TAPAB	"	"	
"	"	CONDUCTOR	ROBERO LUERO	TAP	"	"	
"	"	Med. SOS	ANABELA MUYENDO	TAP-NGT	"	"	
"	"	Med. SOS	SOLMAYN FENGLER	TAP-NGS	"	"	
"	"	Med. ROS	J. JOSE LOPEZ	TAP-NGS	"	"	
"	"	POX-ENF	CLAUDIA AMOR	NGS	"	"	
15-04-21	"	CONDUCTOR	MARWICO GARDON	TAPAB	"	"	
"	"	CONDUCTOR	FERNANDO CONDOR	TAPAB	"	"	
"	"	POX-ENF	GILIANO APDILLO	TAP-NGS	"	"	
"	"	POX-ENF	ISABEL PATINO	TAPA-NGS	"	"	
"	"	CONDUCTOR	JORAN P. BARRERA	TAPAB	"	"	
"	"	CONDUCTOR	ROBERO LUERO	TAPAB	"	"	
16-04-21	"	POX-ENF	FRENIA AYUDUO	TAPAB	"	"	
"	"	POX-ENF	ROIO COLOANO	TAPAB	"	"	
"	"	POX-ENF	ADWANA ORTIZO	TAPAB	"	"	
"	"	POX-ENF	ANDERSON ALVARO	NGS	"	"	
17-04-21	CJIS	AUX-ENF	CAROLINA DROMO	NGS	"	"	
"	CJIS	AUX-ENF	AYOLINA GARDON	NGS	"	"	
"	"	AUX-ENF	AYOLINA HENAO	NGS	"	"	
"	"	AUX-ENF	STEFANO ALVAREZ	NGS	"	"	
"	"	AUX-ENF	J. DIEGO	TAP-NGT	"	"	
"	"	Enfermero	MARITZA MUYO	NGT	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306  
 Página Web: Www.esefelipesuarez.gov.co  
 E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co



Hospital Departamental  
Felipe Suarez  
E.S.E.

**GESTION DOCUMENTAL**

**FORMATO ENTREGA DE EPP**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE**



VERSION: 2  
Codigo: GD-HSS.P  
PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
19-04-21	UIG	AUX. ENF	Johanna Garza	NQS	Buena	11:00	
"	"	"	STEPHANO GARCIA	"	"	11:00	
"	"	Portero	Orma Edwin	Tap	"	"	
"	"	AUX. ENF	Yuliana Aguado	NQS-Tap	"	"	
"	"	AUX. ENF	Yolabel PARIÑO	NQS-Tap	"	"	
20-04-21	"	AUX. ENF	LUIS PILCANA	Tapale.	"	"	
"	"	Conductor	Kajalen Juvero	Tapale.	"	"	
"	"	U. SOS	ANABELA MORENO	Tap-NQS	"	"	
21-04-21	"	U. General	Katherine Guevara	Tap-NQS	"	"	
"	"	U. SOS	JOHN J. LOPEZ	TOP-NQS	"	"	
"	"	U. SOS	DAWILDA ENFERMERA	Tap-NQS	"	"	
"	"	AUX. ENF	KATHI MORALES	Tap-NQS	"	"	
"	"	AUX. ENF	DAWILDA FERRER	NQS	"	"	
22-04-21	"	Conductor	YANIRDA CAROLINA TAPALE.	Tapale.	"	"	
"	"	Conductor	FERNANDO JONAS TAPALE.	Tapale.	"	"	
"	"	AUX. ENF	YULIANG ARDUO	TOP-NQS	"	"	
"	"	Portero	Orma Edwin	Tapale.	"	"	
"	"	Portero	BEATRIZ CASTAÑEDA	Tapale.	"	"	
23-04-21	"	AUX. ENF	Yolabel PARIÑO	TOP-NQS	"	"	
"	"	Conductor	JOHAN P. MORALES	Tap-NQS	"	"	
"	"	Portero	Fernando Edwin	Tapale.	"	"	
"	"	AUX. ENF	YANIRDA CAROLINA TAPALE.	NQS	"	"	
"	"	AUX. ENF	YANIRDA CAROLINA TAPALE.	NQS	"	"	
"	"	AUX. ENF	STEPHANO GARCIA	NQS	"	"	
"	"	AUX. ENF	STEPHANO GARCIA	NQS	"	"	
24-04-21	"	ENFERMERA	YANIRDA CAROLINA TAPALE.	NQS	"	"	
"	"	Portero	Daniel Nieto	Tapale.	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO		INDIRECTO		INTERMEDIO	
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: [www.esfelipesuarez.gov.co](http://www.esfelipesuarez.gov.co)  
E-mail: [correspondencia@esfelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esfelipesuarez.gov.co)



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION: 2  
Código: GD-HRSP

PAG: 1 DE 1



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
05-04-21	URPS	Med. JOR	Katherine Guayana	Tap. Pqs	Bueno	7:00	
05-04-21	"	Med. Gen.	Francisco Guayana	Tap. Pqs	"	"	
06-04-21	"	Portero	Heriberto Huan	Tapala	"	"	
06-04-21	"	Aux. ENF	Claudia Aviana	Pqs	"	"	
07-04-21	"	Med. JOR	Angela Monero	Tap. Pqs	"	"	
07-04-21	"	Portero	German Cortina	Tapala	"	"	
08-04-21	"	Conductor	Ruben Huera	Tapala	"	"	
08-04-21	"	Med. Interno	J. Diego Lopez	Tap. Pqs	"	"	
09-04-21	"	Enfermera	Xiomara Mayra	Pqs	"	"	
09-04-21	"	Aux. ENF	Aleida Mayra	Pqs	"	"	
"	"	"	Dhanna Lozano	Pqs	"	"	
"	"	"	Donalinda Gordón	Pqs	"	"	
"	"	"	Esterhaysa Giron	Pqs	"	"	
"	"	"	Marjuna Ordoz	Pqs	"	"	
"	"	"	Orma Huan	Tapala	"	"	
10-04-21	"	Portero	Guilano Arubel	Tap. Pqs	"	"	
10-04-21	"	Aux. ENF	Marcio Ardon	Tap. Pqs	"	"	
"	"	Conductor	Yobel Patro	Tap. Pqs	"	"	
"	"	Aux. ENF	Fernando Daner	Tap. Pqs	"	"	
"	"	Conductor	J. Fabio Ramirez	Tapala	"	"	
"	"	"	William Narhina	Tap. Pqs	"	"	
"	"	Conduct. Ext	Francisca Apudá	Tapala	"	"	
"	"	Conduct. Ext	Yora Cortano	Tapala	"	"	
"	"	Conduct. Ext	Adriana Orisco	Tapala	"	"	
"	"	Conduct. Ext	Estefano Tobaja	Tap. Pqs	"	"	
11-04-21	URPS	Aux. ENF	Xiomara Hendo	Pqs	"	"	
"	URPS	Aux. ENF	Xiomara Hendo	Pqs	"	"	
"	URPS	Enfermera	Xiomara Hendo	Pqs	"	"	
NIVEL DE RIESGO				INDIRECTO	INTERMEDIO		
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª N° 9 A-21, Salamina Caldas. Teléfonos: 8595192-8595196. Telefax: 8595306

Página Web: [www.esefelipesuarez.gov.co](http://www.esefelipesuarez.gov.co)

E-mail: [correspondencia@esefelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esefelipesuarez.gov.co)

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION: 2  
 Código: GD-HESSP  
 PAG-1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
10/04/21	UCI	AUX Fisioterapeuta	Edison Ponzona	N-95	✓	-	
14-04-21	UCI	AUX	Sebastián Rivas	N-95	✓	-	
17/04/2021	UCA	Entomologa	Rocío Alcantara	N-95	✓	-	
18/04/2021	UCI	Medico	Juan J. Manfredo	N-95	✓	-	
18/04/21	UCI	ENTOMOLOGA	Rocío Alcantara	N-95-ESP	✓	-	
18/04/21	UCI	HISTORIOLOGA	PAULINA GONZALEZ	N-95-ESP	✓	-	
18/04/21	UCI	ENTOMOLOGA	PAULINA GONZALEZ	N-95-ESP	✓	-	
18/04/21	UCI	HISTORIOLOGA	PAULINA GONZALEZ	N-95-ESP	✓	-	
18/04/21	UCI	FISIOTERAPEUTA	YANIS ANGE	N-95-ESP	✓	-	
-*							
NIVEL DE RIESGO				DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO	
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: [www.esefelipesuarez.gov.co](http://www.esefelipesuarez.gov.co)

E-mail: [correspondencia@esefelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esefelipesuarez.gov.co)



FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



VERSIÓN: 2  
Código: GD-HFS-P  
PÁG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
200421	Hospital de la zona	Jefatura de Enfermería	Margarita Cortés	Oros - tapabocas Guantes - Esteril	Bueno	7:00am	
200421			Margarita Cortés			7:00am	
200421			Margarita Cortés			7:00am	
200421			Margarita Cortés			7:00am	
200421			Margarita Cortés			7:00am	
200421			Margarita Cortés			7:00am	
200421			Margarita Cortés			7:00am	
200421			Margarita Cortés			7:00am	
200421			Margarita Cortés			7:00am	
200421			Margarita Cortés			7:00am	
TOTAL TRABAJADORES		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: Www.esefelipesuarez.gov.co  
E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co

GESTION DOCUMENTAL  
FORMATO ENTREGA DE EPP  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
30/04/21	El Relato	Sex de Anatomía	Estudiante	Botas de protección	En uso		
30/04/21			Asistente	Guantes de látex	En uso		
30/04/21			Asistente	Guantes de látex	En uso		
30/04/21			Asistente	Guantes de látex	En uso		
30/04/21			Asistente	Guantes de látex	En uso		
30/04/21			Asistente	Guantes de látex	En uso		
30/04/21			Asistente	Guantes de látex	En uso		
30/04/21			Asistente	Guantes de látex	En uso		
30/04/21			Asistente	Guantes de látex	En uso		
30/04/21			Asistente	Guantes de látex	En uso		
TOTAL TRABAJADORES		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306  
 Página Web: www.esefelipesuarez.gov.co  
 E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION 2

Código: GD-HIS-P

PAGI DE 1



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
22-04-2021	Urgencias	Medico	Juan Sox d'oyez	Tapabocas	Bueno	9:00	
26-04-2021	Urgencias	Medico	Katherine Guzman	Tapabocas	Bueno	9:01	
26-04-2021	Urgencias	Medico	Anaeli Maria Herrera	Tapabocas	Bueno	9:01	
26-04-2021	Urgencias	Aux. farmacéutica	Diana Henao	Tapabocas	Bueno	9:02	
26-04-2021	Urgencias	Aux. Pref.	Juan Eda. Alvarez	Tapabocas	Bueno		N-95
26-04-2021	Urgencias Ext	Aux. enfermera	Diana Mora Lopez	Tapabocas	Bueno		
26-04-2021	Urgencias	Aux. enfermera	Dora Luz Gomez	Tapabocas	Bueno		
28-04-2021	Urgencias Ext	Aux. enfermera	Alba Lucia Hiralte	Tapabocas	Bueno		
28-04-2021	Urgencias Ext	Aux. enfermera	Francois Gera Aguilar	Tapabocas	Bueno		
28-04-2021	Urgencias Ext	Aux. enfermera	Luz Adriana Ochoa	Tapabocas	Bueno		
29-04-2021	Urgencias	Odontólogo	Isabella Hadjoun	Tapabocas	Bueno		
29-04-2021	Urgencias	Odontólogo	Juan Carlos Fleuch	Tapabocas	Bueno		
29-04-2021	Urgencias	Odontólogo	Stephane Houdant	Tapabocas	Bueno		
28-04-2021	Urgencias	Aux. S.G.U	Mario Ochoa	Tapabocas	Bueno		
28-04-2021	Urgencias	Aux. S.G.U	Marly Amaya	Tapabocas	Bueno		
28-04-2021	Urgencias	Aux. S.G.U	Diana Cecilia Huisa	Tapabocas	Bueno		
28-04-2021	Urgencias	Aux. enfermera	Trinidad Gomez	Tapabocas	Bueno		
28-04-2021	Urgencias	Aux. enfermera	Quimy Ramirez	Tapabocas	Bueno		
28-04-2021	Urgencias	Aux. enfermera	Tatiana Usaque	Tapabocas	Bueno		
11-*							
NIVEL DE RIESGO				INDIRECTO	INTERMEDIO		
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A-21. Salamina Caldas. Teléfonos 85951192-85951196 Telefax 8595306

Página Web: [www.esefelipesuarez.gov.co](http://www.esefelipesuarez.gov.co)  
E-mail: [correspondencia@esefelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esefelipesuarez.gov.co)

Careta



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
190421	Hospitalización	Jefes de enfermería	Paula Londono	Tapabocas	OK	10:00	
200421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
210421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
220421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
230421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
240421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
250421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
260421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
270421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
280421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
290421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
300421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
310421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
320421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
330421			Manuel Lopez	Tapabocas	OK	10:00	
TOTAL TRABAJADORES		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			

GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
160421	Hospitalización	Superintendente	Jenny Alvarado	GORROS - Tapabocas Guantes	Bueno	7:00 AM	
150421			Jessica Arboleda			7:00 AM	
140421			Jenny Alvarado			7:00 AM	
140421			Jenny Alvarado			7:00 AM	
140421			Jenny Alvarado			7:00 AM	
140421			Jenny Alvarado			7:00 AM	
140421			Jenny Alvarado			7:00 AM	
140421			Jenny Alvarado			7:00 AM	
140421			Jenny Alvarado			7:00 AM	
140421			Jenny Alvarado			7:00 AM	
NIVEL DE RIESGO							
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª N° 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esefelipesuarez.gov.co  
E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co





Observaciones

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega
13/04/21	CIREREA	Jefe de enfermería	Dr. Paol Sotobon D.N. 95	Polainas de neopreno	BUENO	7:00 AM
14/04/21			Dr. Paol Sotobon D.N. 95	Polainas de neopreno	BUENO	7:00 AM
15/04/21			Dr. Paol Sotobon D.N. 95	Polainas de neopreno	BUENO	7:00 AM
11/04/21			Dr. Paol Sotobon D.N. 95	Polainas de neopreno	BUENO	7:00 AM
10/04/21			Dr. Paol Sotobon D.N. 95	Polainas de neopreno	BUENO	7:00 AM
TOTAL TRABAJADORES						







GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



VERSION: 2

Código: GD-HFS-P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
05/04/21	Sex Ginecología	Hospitalización	Luiz Bonnet	CORROS TOPOGRAFIA Guantes	Buena	7:00 AM	
06/04/21			David Garcia			7:00 AM	
06/04/21			David Garcia			7:00 AM	
06/04/21			David Garcia			7:00 AM	
06/04/21			David Garcia			7:00 AM	
06/04/21			David Garcia			7:00 AM	
06/04/21			David Garcia			7:00 AM	
06/04/21			David Garcia			7:00 AM	
06/04/21			David Garcia			7:00 AM	
06/04/21			David Garcia			7:00 AM	
TOTAL TRABAJADORES		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			

Dirección: Calle 3ª No. 9 A-21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306  
 Página Web: Www.esefelipesuarez.gov.co  
 E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN: 2  
Código: GR-HSSP  
PAG: 1 DE 1



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
S de abril	Comunicaciones	Comunicadora	Eliana Melendro	Bata protectora	BIEN	10:14	
05-04-21	PYP	Asp. ENF.	Mery Boteno	Tapa facial	Bueno	10:15	
05-04-21	PYP	Aux. facturación	Alba May Acapiel	Tapabocas	Bueno	10:20	
05-04-21	PYP	Aux. enfermería	Rosaly A. Pullo	Tapabocas	Bueno	10:28	
05-04-2021	ESTADÍSTICA	Aux. Enfermería	ESTHER OLIVERA	Tapabocas	Bueno	02:16pm	
05-04-2021	ESTADÍSTICA	AK. ADMINISTRATIVA	VALONTINA PADINO	Tapabocas	Bueno	02:16pm	
05-04-2021	ESTADÍSTICA	AK. ADMINISTRATIVA	MONTY M. YUDNY	Tapabocas	Bueno	02:16pm	
05-04-2021	ESTADÍSTICA	AK. INFORMACION	YANERY ALEJANDRA	Tapabocas	Bueno	05:18pm	
05-04-2021	Admission's	Asp. Administration	ANICHA NOBLES	Tapabocas	Bueno	2:11	
05-04-2021	"	"	Sandra Socorro	"	Bueno	2:18	
05-04-2021	"	"	Leynora Gajardo	Tapabocas	Bueno	2:19	
05-04-2021	"	"	ELIUNDA GOMEZ	Tapabocas	Bueno	2:30	
05-04-2021	"	"	ORNY NINOS KUDIN	Tapabocas	Bueno	2:30	
05-04-21	"	"	NORBY	Tapabocas	Bueno	7:20	
05-04-2021	"	"	BORETO V	Tapabocas	Bueno	2:25 PM	
05-04-2021	"	"	DORELY GARCIA	Tapabocas	Bueno	2:35	
05-04-2021	"	"	ALBA LUCIA ALZATE	Tapabocas	Bueno	2:55	
05-04-2021	"	"	SOLANGE BOLIG	Tapabocas	Bueno	14:32	
05-04-2021	"	"	THERINE WASSER	Tapabocas	Bueno	14:32	
05-04-2021	"	"	YOLMI BOTALLA R.	Tapabocas	Bueno	14:33	
05-04-2021	"	"	YOLIMAR RINO ORTIZ	Tapabocas	Bueno	14:35	
05-04-2021	"	"	CAROLINA HERRERA	Tapabocas	Bueno	14:36	
05-04-2021	"	"	ELIANA HERRERA	Tapabocas	Bueno	14:40	
05-04-2021	"	"	ERNESTO BARRERA	Tapabocas	Bueno	9:40	
05-04-2021	"	"	BOLENTINA SANCHEZ	Tapabocas	Bueno	10:00m	
05-04-2021	"	"	MARIA DEL FERIAO	Tapabocas	Bueno	10:00m	
05-04-2021	"	"	SHEREN DEL MARCANO	Tapabocas	Bueno	10:00m	
05-04-2021	"	"	YANINER CANO AREVEDO	Tapabocas	Bueno	9:140	
05-04-2021	"	"	YADIEL HERRERA	Tapabocas	Bueno	9:140	
05-04-2021	"	"	YADIEL HERRERA	Tapabocas	Bueno	9:140	
05-04-2021	"	"	YADIEL HERRERA	Tapabocas	Bueno	9:140	

TOTAL TRABAJADORES

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos: 8595192-8595196 Telefax 8595306  
Página Web: Www.esefelipe Suarez.gov.co  
E-mail: correspondencia@esefelipe Suarez.gov.co



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

GESTION DOCUMENTAL  
FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION 2

Código: GD-HI-EPP

PAG. 1 DE 1



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
26-03-21	UCI	AUX enfermera	Doreny Villegas	Kit EPP.		19:00	Doreny Villegas
25-03-21	UCI	Enfermera	Paola Aguado	Pañal.		20:00	
22-03-21	UCI	Enfermera	Natalia Montoya	N-qs		07:00	
22-03-21	UCI	AUX enferme.	Cristina Alvarez	Kit EPP		07:00	
28-03-21	UCI	AUX enferme.	Johana Jimena	Kit EPP	N-qs	07:00	
29-03-21	UCI	Enfermera	Johana Jimena	Kit EPP	N-qs	07:00	
29-03-21	UCI	Enfermera	Daniela Ocampo	Kit EPP	N-qs	07:00	
29-03-21	UCI	Enfermera	Valeria Bedoya B	Kit EPP		3:00	
29-03-21	UCI	Enfermera	Johana Jimena	Kit EPP		14:00	
29-03-21	UCI	Enfermera	Johana Jimena	Kit EPP		14:00	
29-03-21	UCI	Enfermera	Johana Jimena	Kit EPP		14:00	
31/03/21	UCI	Enfermera	Paola Aguado	N-qs		20:00	
02/04/21	UCI	Enfermera	Paola Aguado	N-qs		20:00	
02/04/21	UCI	Aux enfermera	Cristina Alvarez	Kit EPP		19:00	
30-03-2021	UCI	Aux enfermera	Cristina Alvarez	Kit EPP		19:00	
06/04/21	UCI	Enfermera	Paola Aguado	Kit EPP		20:00	
04/04/21	UCI	Enfermera	Daniela Ocampo	Kit EPP		20:00	
08/04/2021	UCI	Fisioterapeuta	Valeria Bedoya B.	Kit EPP		10:00	
11-*							

NIVEL DE RIESGO  
TOTAL TRABAJADORES

DIRECTO  
14

INDIRECTO

INTERMEDIO

Dirección: Calle 3ª No. 9 A. 21. Salamina Caldas. Telefonos 8595192-8595196. Telefax 8595306  
Página Web: Www.esfepesuarz.gov.co  
E-mail: correspondencia@esfepesuarz.gov.co



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION: 2

Código: GD: HFS.P

PAG: 1 DE 1



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
29-03-21	URC	Med. SOS	Angelita Uñe Urbano	pgs - Tap	Buena	11:00	
"	UT6	Med. SOS	Saboron Ferraz	pgs. Tap	Buena	11:00	
"	"	Portero	Heriberto Howin	Tapab.	Buena	"	
"	"	Portero	Omara Howin	Tapab.	"	"	
"	"	Pux. enf	Yuliana Apudelo	Tap. - pgs	"	"	
30-03-21	"	Conductor	John P. Ramirez	Tapab.	"	"	
30-03-21	"	Med. General	Francisco Guerra	Tap. - pgs	"	"	
"	"	Pux. enf	Sobal Rafiro	Tap. - pgs	"	"	
"	"	Conductor	Ruben Lucero	Tapab.	"	"	
"	"	Conductor	Hilario Gardan	Tapab.	"	"	
31-03-21	"	Conductor	Fernando Vangor	Tapab.	"	"	
"	"	Pux. enf	Claudia Avia	pgs	"	"	
"	"	Portero	German Castañeda	Tapab.	"	"	
"	"	Pux. enf	Paula Gallepo	pgs	"	"	
"	"	Pux. enf	Ravolinda Gardan	pgs	"	"	
01-04-21	"	Pux. enf	Ravolinda Gardan	pgs	"	"	
01-04-21	"	Pux. enf	Arledy Mejia	pgs	"	"	
"	"	Pux. enf	Estefania Cano	pgs	"	"	
02-04-21	"	Pux. enf	Mariano Lopez	pgs.	"	"	
02-04-21	"	Enfermera	Kiomara Playa	pgs	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES		18					

Dirección: Calle 3ª No. 9 A-21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: [www.esfelipesuarez.gov.co](http://www.esfelipesuarez.gov.co)

E-mail: [correspondencia@esfelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esfelipesuarez.gov.co)


**HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ**

Salamina Caldas

**Inventario y Almacen**

Fecha de Corte 2021/04/30

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
<b>MATERIAL MEDICO QUIRURGICO</b>				
0102894	ADAPTADOR DE OXIGENO	UNI	1	46,400.00
0102324	AGUA OXIGENADA GALÓN	UNI	1	34,000.00
0102005	AGUJA HIPODERMICA	UNI	2,100	95.07
0102752	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25	UNI	50	8,126.44
01021038	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750ML		263	4,500.00
0102011	ALCOHOL ANTISEPTICO X 750	UNI	63	4,769.46
01021039	ALCOHOL GLICERINADO BOTELLA X 750 ML		501	6,000.00
0102012	ALCOHOL GLICERINADO GEL ANTIBACTERIAL	UNI	3	26,332.62
0102003	ALGODON TIPO HOSPITALARIO	BOL	5	10,947.24
01021028	ALKAZYME X 1L	UNI	2	680,000.00
01021045	ANIOSYME DETERG POLVO X 100		30	3,950.00
0102013	APLICADORES X 100	PAQ	14	4,250.10
0102366	BATA QUIRURGICA DESECHABLE MANGA LARGA	UNI	20	5,250.00
0102367	BATA QUIRURGICA DESECHABLE PACIENTE UNIDAD	UNI	15,929	2,600.00
0102576	BISTURY CUCHILLA N. 20 - 15	UNI	500	386.73
0102753	BOLSA PARA RESERVORIO DE AMBU	UNI	3	17,255.00
0102488	BRAZALETE TENSIOMETRO DE 2 VIAS ADULTO	UNI	7	26,234.09
0112165	CABLE PARA TEENS	UNI	5	35,700.00
01021029	CARGA 1/2 DE ESTERILIZACION A BAJA		1	166,320.00
01021030	CARGA 3/4 DE ESTERILIZACION A BAJA	UNI	1	249,480.00
0102799	CARGA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA	UNI	2	320,320.00
0102027	CAT CUT CROMADO 0,1,2/0,3/0,4/0	UNI	72	9,250.00
0102037	CIDEX	UNI	10	31,934.78
0102657	CIDEX OPA 4 GALON	UNI	2	265,000.00
0102041	DRENES DE PENROSE	UNI	5	17,255.00
0102302	ELECTRODOS DESECHABLES PAQ. X 50 3M	UNU	6	17,500.00
0102754	ELECTRODOS PARA DEA	UNI	1	225,000.00
0102038	ENMASCARAR CINTA PARA ESTERILIZAR	UNI	3	15,850.00
0102044	EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	UNI	4	53,000.00
0102277	ESTERILIZAR BOLSA 135 X 280	UNI	1	105,000.00
0102279	ESTERILIZAR BOLSA MEDIANA	UNI	3	45,000.00
0102280	ESTERILIZAR BOLSA PEQUEÑA CAJA X 200	UNI	1	35,750.00
0102047	FIJADOR PARA CITOLOGIA	UNI	2	16,213.75
0102104	FIXOMULL 10CM X 10 MT TRANSPARENTE	UNI	3	89,500.00
0102106	FIXOMULL STRETCH 10 M X 10CM	UNI	3	44,000.00
01021005	FORMOL X 500 ML	UNI	7	10,620.75
01021016	FORMULA 55X - (QUATERZAN)	UNI	2	82,500.00
0102405	GAFAS SEGURIDAD AJUSTABLES	UNI	3	9,500.00
0102048	GASA TIPO HOSPITALARIO	ROL	3	58,000.00
0102049	GLICERINA	UNI	3	10,115.00


**HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ**

Salamina Caldas

**Inventario y Almacen**

Fecha de Corte 2021/04/30

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	
0102051	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN	UNI	77	49,495.44	3,811,149.03
0102052	GUANTES ESTERILES	PAR	50	1,249.99	62,499.95
0102437	INDICADOR QUIMICO STERIS	UNI	1	85,000.00	85,000.00
0102055	ISODINE SOLUCION	GLN	1	64,000.00	64,000.00
01021034	JABON QUIRUGICO GLUCONATO * 3785	UNI	3	115,000.00	345,000.00
0102476	JABON QUIRURGICO GALÓN	UNI	1	33,437.50	33,437.50
0102146	LAPIZ PARA ELECTRO	UNI	11	10,722.74	117,950.16
0102059	MALLA DE POLIPROPILENO (30 X 30 )	UNI	1	465,000.00	465,000.00
0102162	MANGUERA CON FILTRO PARA EVACUADOR DE	UNI	1	255,850.00	255,850.00
0102918	MANGUERA CORRUGADA DE 22 MMX30MTS	UNI	15	6,500.00	97,500.00
0102867	MANTA TERMICA	UNI	20	12,500.00	250,000.00
0102069	MICROPORE 1"	ROL	10	3,400.00	34,000.00
0102070	MICROPORE 2"	ROL	25	6,800.00	170,000.00
0102071	MICROPORE X 3"	ROL	2	10,200.00	20,400.00
0102072	NIPLE	UNI	8	2,500.00	20,000.00
0102586	NITROFUZAZONA 500GR	UNI	2	75,000.00	150,000.00
0102074	PAPEL MONITOR FETAL	UNI	3	16,658.57	49,975.71
0102075	PAPEL PARA DESFIBRILADOR	RLO	14	14,875.00	208,250.00
0102177	PAPEL PARA ELECTRO 63X30	UNI	2	8,925.00	17,850.00
0102469	PAPEL PARA ELECTRO 80 MM	UNI	8	6,902.00	55,216.00
0102076	PAPEL PARA ELECTRO Z	UNI	1	11,253.58	11,253.58
0102204	PERAS PARA ASPIRAR BEBES	UNI	2	11,900.00	23,800.00
0102080	PLACAS ELECTROBISTURI	UNI	7	9,549.66	66,847.68
0102081	POLAINAS DESECHABLES	UNI	7,900	804.00	6,351,600.00
0102139	PREPODYNE SCRUB BOLSA X 850 CC	UNI	6	27,000.00	162,000.00
0102479	SEDA 3/0 75CM 16MM	UNI	68	3,000.00	204,000.00
0103263	TAPABOCAS N-95 X UNIDAD	UNI	15,355	1,960.00	30,095,800.00
0102901	TORNIQUETE AUTOADHESIVO VELCRO	UNI	1	4,248.30	4,248.30
0102128	VASELINA X 500	UNI	4	10,114.91	40,459.66
0102088	VICRIL 1,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0	UNI	72	13,500.00	972,000.00
				<b>97,649,336.57</b>	

**REACTIVO LABORATORIO**

0103182	AGAR CROMOGENICO MARCA BBL CAJA X 20	UNI	30	5,500.00	165,000.00
0103006	AGAR MUELLER HINTON X 1	UNI	40	4,800.00	192,000.00
0103452	AGAR OGAWA HUDOH X UNIDAD	UNI	10	9,500.00	95,000.00
0103217	AGUA DESIONIZADA TAMBOR X 20 LITROS	UNI	2	65,000.00	130,000.00
0103007	AGUJA MULTIPLE 21 X 1 1/2	UNI	9	32,081.70	288,735.37
0103008	ALCOHOL ACIDO Z.N 100ML	UNI	1	68,000.00	68,000.00
0103227	AMBELISS POTENSIADOR LISS X 10ML	UNI	1	34,000.00	34,000.00
0103011	AMOXACILINA	UNI	1	24,500.00	24,500.00
0103104	ANTI D MONOCLONAL X 10 ML	UNI	1	23,500.00	23,500.00

**PEDIDO MAYO 2021**

1 mensaje

Camilo Rios &lt;camilorios685@gmail.com&gt;

27 de abril de 2021, 10:51

Para: VENTAS &lt;ventas@caldasmedicas.com&gt;, VENTAS &lt;ventas@saludcaldassas.com&gt;

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
Alcohol glicerinado bolsa	Bolsa	10
Algodón	rollo	5
Bajalenguas x 100	Paquete	10
Bata cirujano con puño	unidad	50
Bonzyme	unidad	8
Compresas esteriles	Paquete	10
Electrodos desechables x 50	Paquete	10
Equipo anestesia epidural	unidad	2
Esparadrapo	Taco	6
Gasa	rollo	10
Gel para electro	Galon	2
Glucometro	unidad	3
Gorros	unidad	1000
Guantes esteriles 7 1/2	Unidad	200
Guantes esteriles 6 1/2,	Unidad	500
Guantes esteriles 7	Unidad	200
Guantes esteriles 8	Unidad	100
Guardian 2.9	Unidad	30
Hemostatico absorbible 10x5.1cms	Unidad	10
Isodine espuma	Galón	3
Jabon quirurgico	Galon	3
Liga Clips grande	Caja	1
Micrópore 1"	Rollo	12
Micropore 3"	Rollo	8
Papel crepado	Rollo	3
Papel electro 80 mm	unidad	10
Papel electro z at1	unidad	10
Pera para tensiometro	Unidad	10
Placa electrobistury CONECTOR BOLSA BLANCA	unidad	10
Prolene 1/0 hr 37s	Unidad	36
Prolene 3/0 hr ds24	Unidad	144
Prolene 2/0 ds 24	Unidad	24
Sabanas	unidad	100

Sevorane	Unidad	5
Tirillas glucómetro	caja	20

Por favor me deben Papel para desfibrilar Beneheart D3 50x20 unidad 10  
Seda sutura 3/0 aguja cortante 36

CRISTIAN CAMILO RIOS RIOS  
Coordinador de suministros  
Hospital Departamental Felipe Suarez ESE



Hospital Departamental  
**Felipe Suárez**  
E.S.E.

Su salud, Nuestra razón de ser