

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
Formato Actas		

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
<b>Fecha:</b>	<b>05/07/2021</b>	<b>Hora:</b>	<b>10:30 AM</b>
<b>Lugar:</b>	Hospital Departamental Felipe Suárez		
<b>Dependencia que Convoca:</b>	Área de Seguridad y Salud en el Trabajo		
<b>Proceso:</b>	Reunión semanal del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST		
<b>Objetivo:</b>	Presentar informe mensual de las acciones realizadas por el Hospital Felipe Suárez y Sintrasersalud para la prevención y contención del COVID-19		
<b>Agenda:</b>			
1. aprobación del acta anterior			
2. Revisión de tareas pendientes			
3. Tareas			
<b>Desarrollo:</b>			
Se cuenta con la participación de los representantes del COPASST, la coordinadora del SGSST de la institución.			
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Revisión del acta anterior:</b> Se hace lectura el acta anterior la cual es aprobada y se revisa con el fin de verificar la pertinencia de las acciones y evidencias enviadas para la prevención y contención del COVID- 19.</li> <li><b>2. Se revisa el cumplimiento de las tareas pendientes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza el envío del informe correspondiente al mes de mayo, al ministerio del trabajo cumpliendo con el tiempo de entrega y los parámetros solicitados</li> <li>- Se realiza entrega semanal de EPP al personal de la institución</li> <li>- Se continua con el proceso de vacunación del personal del hospital, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para realizar el esquema de vacunación,</li> <li>- Se realiza investigación de enfermedad por Covid-19.</li> <li>- Se re agenda la capacitación sobre el manejo de cadáveres debido a que no se contaba con la disponibilidad del personal para realizar la actividad</li> </ul> </li> </ol>			
<b>Varios:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- .se reciben 20 geles de antibacterial por parte de ARL POSITIVA</li> <li>- Durante el mes de junio se reportó un caso de enfermedad laboral por COVID.19</li> <li>- Se recibe visita de la ARL COLMENA para realizar actividad de refuerzo sobre las medidas de bioseguridad, donde se pregunta y verifica el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dispuestas en la institución haciendo un recorrido por los servicios del Hospital</li> </ul>			

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

**Página Web:** [www.hospitalfelipesuarezsalaminaaldas.gov.co](http://www.hospitalfelipesuarezsalaminaaldas.gov.co)






**E-mail:** [hfsuarez@yahoo.es](mailto:hfsuarez@yahoo.es)

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
	Formato Actas	

- Se programa realizar inspección de elementos de protección personal
- Se programa visita de la ARL POSITIVA

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
1. Envía informe al ministerio	Coordinadora SGSST	Inmediato
2. Continuar con el proceso de vacunación de Covid-19 para el personal de la institución	Coordinadora SGSST	Inmediato
3. Realizar capacitación sobre el manejo de cadáveres	Coordinadora SGSST y Jefes UCI	JULIO
4. Recibir visita de la ARL POSITIVA	ARL POSITIVA	JULIO
5. Verificar la investigación de enfermedad laboral por COVID-19	COPASST	JULIO
6. Realizar inspección de EPP	COPASST	JULIO

#### FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
María Cecilia Álvarez Álzate	Servicios Generales	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Lina Paola Valencia Gonzalez	Coordinadora SGSST	Hospital Departamental Felipe Suárez	
María del Carmen Arias	Servicios Generales	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Gerardo Andrés Cajas Muñoz	Medico	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Xiomara Maya Agudelo	Jefe de Enfermería	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Próxima reunión	Fecha	Hora	
	05/08/2021	10:00 AM	

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: [www.hospitalfelipesuarezsalaminaaldas.gov.co](http://www.hospitalfelipesuarezsalaminaaldas.gov.co)

E-mail: [hfsuarez@yahoo.es](mailto:hfsuarez@yahoo.es)

	NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	NIVEL DE EXPOSICIÓN	ARL
<b>MANTENIMIENTO</b>	LASSO MUÑOZ JORGE WILMER	MANTENIMIENTO / BIOMEDICO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ESCUDERO RIOS FRANCISCO ALONSO	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	MANTENIMIENTO / INFRAESTRUCTURA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
<b>ACOMPANAMIENTO AL USUARIO</b>	MARIN PEÑA JOSE OMAR	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	NIETO DANIEL LEANDRO	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	DIAZ VALENCIA HENRY	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	portero/ ACOMPANAMIENTO AL USUARIO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	SERVICIOS GENERALES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA

	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
TRANSPORTE DE PACIENTES	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	TRANSPORTE DE PACIENTES / MEDIO TIEMPO SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	CONDUCTOR	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA
	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	AGUDELO OSORIO VALENTINA	AUDITORIA DE CALIDAD	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COORDINADOR DE CARTERA Y COSTOS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	COORDINACION / ALMACEN Y MANTENIMIENTO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
OROZCO CASTAÑEDA JONH FREDY	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
RAMIREZ GRISALES FEDERICO	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y AL TALENTO HUMANO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
CASTAÑO GERMAN DARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / GESTION DOCUMENTAL	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
PATIÑO RINCÓN VALENTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	
VALENCIA MARIN MONICA MARÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / HISTORIAS CLINICAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	

ADMINISTRATIVOS

LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION FACTURACIÓN	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FACTURACION CENTRAL	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / APOYO A COORDINACION DE FACTURACION CENTRAL	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HENAO CARDONA DIANA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / FACTURACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / ASIGNACION DE CITAS	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA / COSTOS Y CARTERA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
CARMONA DUQUEU WILSON DIDIER	GERENTE	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
RINCON SOTO LIANA PATRICIA	SECRETARIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
HURTADO BLANDÓN NILSON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION EN SALUD	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ PAGADURIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SAN FELIX	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA

GOMEZ MONTOYA ALVARO OCTAVIO	REVISOR FISCAL	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	COLMENA
RAMIREZ OCAMPO DIANA CLEMENCIA	SANEAMIENTO FISCAL	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	POSITIVA
RUIZ JHOVANY	APOYO CONTROL INTERNO	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	POSITIVA
MORALES JARAMILLO SANDRA BIBIANA	CONTADORA	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	COLMENA
MEDINA MAYA GONZALO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	COLMENA
CUBILLOS SOTO FELIPE HERNANDO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE SERVICIOS	INDIRECTO	POSITIVA
AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	AUX ENFERMERIA / AUX LABORATORIO	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARIAS VALENCIA CLAUDIA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	AUX ENFERMERIA / PIC	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	COLMENA
BOTERO CARDONA MERY ( paso de urg a c	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA

FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GALLEGO PATIÑO PAULA ANDREA (paso d	AUX ENFERMERIA / P Y P - AMBULANCIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCIA GIL LUCY YANED	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
HERRERA OSORIO MANUELA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MARIN CARDONA YESICA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OSORIO PEREZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AUX ENFERMERIA / AMBULANCIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OROZCO LUZ ADRIANA (paso a partir del 1	AUX ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VALENCIA MARULANDA ESTEBAN	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA

VICTORIA MOSQUERA TATIANA	AUX ENFERMERIA / HOSPITALIZACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CANO MONTES ESTEFANÍA	AUX ENFERMERIA / URGENCIAS	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GRANADA CAÑON MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MEJIA GOMEZ ARLEDY	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	PLANTA	DIRECTO	POSITIVA
HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA / AISLAMIENTO	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
HENAO CASTAÑO CAROLINA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
YEIMI NATALLIA RAMIREZ ARCE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VASQUEZ VASQUEZ TATIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
BEDOYA CARDONA INGRID CHAJAIRA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARIAS GOMEZ ISAMAR	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑEDA CASTAÑO ANGIE DAYANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
DELGADO MURILLO LEIDY YULIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ZULUAGA SEPULVEDA STEFANIA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RIOS LOPEZ CLAUDIA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ESPEJO POSADA CHRISTY	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VILLEGAS DANERY	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALCANTARA RAMOS KAREN SHIRLEY	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
JHOANA JIMENA GONZALES	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALVAREZ ORDONÓÑEZ ISABEL CRISTINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
LONDOÑO RESTREPO EDISON	AUXILIAR DE ENFERMERIA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RAYOS X	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	DIRECTO	COLMENA
	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	DIRECTO	COLMENA
	HOLGUIN GOMEZ ISABELLA	ODONTOLOGA	DIRECTO	COLMENA




<b>ODONTOLOGIA</b>	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	ODONTOLOGO / COORDINACION	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
<b>FARMACIA</b>	RIOS GALLEGU DIANA LUCIA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	LONDOÑO GONZALEZ ALEJANDRA	QUIMICA FARMACEUTICA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
<b>MEDICO GENERAL</b>	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	MEDICO GENERAL / COORDINADOR	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	MEDICO GENERAL COLPOSCOPISTA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VASQUEZ LOPEZ DANIELA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RAMIREZ GUAPACHA YEISON EDUARDO	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	TRIVIÑO CASTRO SILVIA PAOLA	MEDICO GENERAL / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	PLANTA	DIRECTO	POSITIVA
<b>ENFERMERAS</b>	MAYA AGUDELO XIOMARA	ENFERMERA / URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RIOS ORTIZ YULIMAR	ENFERMERA / P Y P - SAN FELIX	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OCAMPO OSORIO DANIELA	ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	AGUDELO FERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA	ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS MUÑOZ ERIKA JOHANNA	ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GOMEZ MONTOYA NATALIA	ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	ENFERMERA / COORDINACION - CIRUGIA Y HOSPITALIZACION	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
<b>LABORATORIO</b>	ANA MARIA RODRIGUEZ	BACTERIOLOGA / LABORATORIO	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OCAMPO OSPINA ANDRES	BACTERIOLOGA / LABORATORIO	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	BACTERIOLOGA / COORDINACIÓN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
<b>PSICOLOGIA</b>	BARRERA VALLEJO MANUELA	PSICOLOGA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA

**ESPECIALISTAS**

AGUIRRE SANCHEZ LEIDY	FISIOTERAPEUTA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VELEZ DUQUE LEIDY JOHANA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARZON HERRERA EDNA LUCIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
TORRES ALONSO LAURA ALEJANDRA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RODRIGUEZ OSPINA ESTEFANIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MARIN SIPAGAUTA JUAN SEBASTIAN	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALZATE QUINTERO ANGIE VANESA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
BEDOYA GOMEZ VALERIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
AGUDELO FERNADEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
SALDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
BOTELLO JHON JAIRO	INTENSIVISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
HURTADO MANUEL ALEJANDRO	ANESTESIOLOGO- INTENSIVISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA

	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	COLMENA
	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLINA	OTORRINOLARINGOLOGA	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTO	POSITIVA
<b>MEDICOS RURALES</b>	GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	ECHEVERRY MEJIA CAMILA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	PENAGOS URUEÑA MILLER SEBASTIAN	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	VALENCIA HINCAPIE LAURA MANUELA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	MARIN ARROYAVE KATHI XIOMARA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	RIOS OROZCO SERGIO URIEL	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	RENDON PULGARIN MELISSA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
ROPERO CIFUENTES MATEO ANDRES	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA	

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>REFERENCIA:</b>	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
<b>COLOR:</b>	Blanco - Negro - Azul - Verde

### 2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

### 3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

#### 3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



**CALDAS MEDICAS SAS**

**890.806.147-3**

**Carrera 24 # 47-74**

**ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com**

**Telefono:8859134 - Telefax :8859878**

**Manizales-Caldas**

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores

**HOSPITAL FELIPE SUAREZ**

Salamina - Caldas

REF:

**ACTA DE ENTREGA**

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX Basic A
SERIAL #	560042-M20107690015


RECIBIDO	
Nombre:	
Cedula:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Atentamente,

**CECILIA GOMEZ GOMEZ.**

Gerente

**EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS  
MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO**

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, <b>No use el respirador</b>

### 3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 <sup>6</sup> partículas /ft <sup>3</sup> TLV-TWA 0,05 mg/m <sup>3</sup>
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

### 4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H <sub>2</sub> O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H <sub>2</sub> O

### 5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN  
N° 04FECHA DE VIGENCIA  
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

**6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO**

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

**7. PRESENTACIÓN**

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.  
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

# Guantes de Examen Desechables



ISO9002



CE



## FICHA TECNICA


- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

## ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. • Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FÍSICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (D1)		AQL	Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO		
Fuerza tenail	Min 21MPa	Min 18MPa	Min 14MPa	Min 14MPa	Huecos 1.5	S-4
Elongación	Min 700%	Min 500%	Min 650%	Min 500%	Acabados 3.0	S-4
					Contaminación 0.5	D-2

Caja x 100un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD
			770 727036 3646				770 727036 7452
			770 727036 3693				770 727036 746X
			770 727036 3680				770 727036 7477
			770 727036 3677				770 727036 7484



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750

Parrusa Industrial San Inca - Rodeo # 10 v 11 - Manz C. Km 4 Via Funza Sibaria - Continamarcia - Colom



# GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



## ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

## INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo). Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
- de 10 dispensadores.
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

## BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALBRE mm	DEDOS		PALMA		PUÑO	DEDOS		PALMA		PUÑO
	0.16+0.03		0.15+0.03		0.12+0.03	0.05 min.		0.08 min.		-

**PROTEX** S.A.  
MEDICA


www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750  
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antifluido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. ( producto médico de clase I )



Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2	976	Toalla para secado de manos	1
3	2546	Indicador de esterilización	1



Adhesivo
  SMS
  Refuerzo
  Absorbente impermeable
  Polietileno azul
  Polietileno transparente
  Tela laminada



**CALDAS MEDICAS SAS**

**890.806.147-3**

**Carrera 24 # 47-74**

[ventas@caldasmedicas.com](mailto:ventas@caldasmedicas.com)

**Telefono:8859134 – Telefax :8859878**

**Manizales-Caldas**


Manizales, julio 01 de 2020


Señores  
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ  
Salamina – Caldas.

### ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CECILIA GOMEZ G
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	



Atentamente



**CECILIA GOMEZ G**  
Gerente

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33"
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases causticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.


Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

**Uso:** Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**



NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTDA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 Cl.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
RÉGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de as...





## FICHA TECNICA ROPA DESECHABLE

Código: FT-07-010-1

Versión: 01

Fecha: 02/09/2020

LER PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA BATA QUIRURGICA DESECHABLE

## 1. DATOS GENERALES

NOMBRE GENERICO:	BATA QUIRURGICA DESECHABLE SMS 40		
NOMBRE COMERCIAL:	BATA LAMINADA NO ESTERIL	MATERIAL DE FABRICACION:	SMS 40GR
PRODUCTO NACIONAL:	SI	TIPO/GRADO:	DESECHABLE
PRODUCTO IMPORTADO:	NO	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	NA
PRODUCTO ESTERIL:	NO	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO GRAVADO IVA	NO	COLOR	AZUL
REGISTRO SANITARIO NO.	NO REQUIERE	VIGENCIA DE REGISTRO SAN	NA



## 2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO:	MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO					
CLASIFICACION DEL RIESGO	N/A		EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO		
TALLA/MEDIDA:	UNICA		ANCHO MANGA:	32 cms	CALIBRE:	35-40GR
LARGO:	110 CMS		LARGO MANGA	60cms	PRESENTACION	Paq X 10
ANCHO:	140 cms		TIPO DE TELA BASE:	SMS	TELA COMPLEM.	Puño poliester blanco

## 3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO ELABORADA EN TELA SMS ANTIFLUIDO DE 40 GR5 CON DOS TIRAS DE AMARRE

BATA QUIRURGICA ESTANDAR CON TIRAS DE AMARRE, PUÑO BLANCO EN ALGODÓN. RESISTENTE A FLUIDOS

TELA NO TEJIDA SMS TELA , HILAZA

## 4. INDICACIONES Y USOS

BRINDA PROTECCION DURANTE PROCESOS MEDICOS , PROTEJE AL PERSONAL DE LA EXPOSICION A ENFERMEDADES Y MATERIALES PELIGROSOS

NO TRANSPARENTE, LO CUAL BRINDA UN EXCELENTE CONFORT, SISTEMA DE SUJECION EN LA CINTURA PUÑO BLANCO

REVISO: LUIS EDUARDO ROJAS  
A CARGO: DAVID DUARTE

APROBO: MYRIAM DUENAS

# EASY FACE PROTECTOR

Caretas de Protección facial


**USOS:**



- Medico
- Dental
- Laboratorios
- Industrial
- Alimentos
- Supermercados
- Aseo
- Doméstico.



**ESPECIFICACIONES**



Visor en **PET G** a prueba de salpicaduras, doble cara, antiempañamiento, antiarañados, fuerte resistencia a ácidos y alcalinos.

Estructura adaptable para trabajadores de varios tipos, puede cubrir directamente las gafas de trabajador.

Puede evitar efectivamente infecciones del personal médico causado por fluidos corporales.

Amplia cobertura protectora.

Ligero, diseño ergonómico, cómodo para usar sin sensación de presión.

Doble película protectora en el visor para garantizar asepsia del producto antes del primer uso.



COMPONENTES	MATERIAL	PESO	ESPESES	DIMENSIONES
Visor	PETG		0.75mm	36x23cm
cinto	Polipropileno	66 gr	Calibre 30	7x3 cm
UNIDAD DE ENPAQUE	TAMANO BOLSA	MASTEK PACK	TAMANO MASTEK PACK	PESO MASTEK PACK
Bolsa x und	A: 28 cm L: 44 cm	Capa de 26 unidades	H: 20 cm L: 43 cm A: 26 cm	1.6 kg aprox.



**ADVERTENCIA**

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave con agua y jabón de tocador.
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada tres horas.

**PROPIEDADES PET G**

El **PET G** tiene un aditivo adicional (**GLICOL**) que hace que el **PET G** sea más transparente, más resistente y más flexible en comparación al **PET**.



Buenas propiedades ópticas



Excepcionales propiedades a bajas temperaturas



Superficie brillante y cristalina



Muy buena resistencia a agentes químicos



Alta resistencia al impacto



Separación de 0-300°C



Fácil reciclar



Buena resistencia al fuego BS200

**PROPIEDADES POLIPROPILENO**

**Aplicaciones:**

- Medicamentos, alimentos, químicos, aceites
- Filtros para agua, membranas de separación
- Contenedores industriales (barriles, grandes)
- Alas, cubos, contenedores para líquidos
- Bases, armaduras, carcasas de baterías, para aparatos e instrumentos
- Cubos para agua caliente

**Características:**

- Buena resistencia
- Limpieza
- Resistencia
- Transparencia en películas
- Alta resistencia
- Resistencia
- Resistencia a la temperatura

**PROPIEDAD INTELLECTUAL DE DSP - FACTORY S.A.S.**  
Este producto es una propiedad intelectual, y se encuentra en posesión legal de DSP - Factory S.A.S. y se prohíbe su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento escrito de DSP - Factory S.A.S.



## FICHA TÉCNICA MASCARILLAS ANTIFLUX MB85 GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03    Date: 10/2020    Versión: 03

### GENERALIDADES:

**PRODUCTO**  
**SERIE**  
**REFERENCIA**  
**DESCRIPCIÓN**



Mascarillas / tapabocas de tres capas uso médico

Telas no tejidas termoselladas

MB – con filtro Mel Brown

Mascarilla quirúrgica fabricada con 85 g/m<sup>2</sup> de telas no tejidas a base de polipropileno aptas para el contacto con la piel lo cual ofrece una textura suave. Cuenta con tres capas de telas no tejidas para mayor protección; la capa externa es antflujos y protege de fluidos externos e internos, la capa de medio actúa como filtro principal y la capa interna ofrece confort. Este diseño para proteger las vías respiratorias y gran parte del rostro. Cumple la norma técnica NTC 1733 Higiene y Seguridad Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14583:2019 + AC para mascarillas quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo. La mascarilla es no estéril, libre de patógenos. Autorización del INVIMA para la "Fabricación, comercialización de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico" Registro 166 – 5 2804 – 2020 según resolución 522 de 2020.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La mascarilla cuenta con las siguientes especificaciones:

Cumplimiento de norma  
Eficacia de filtración bacteriana  
Forma  
Largo  
Ancho  
Ajustador nasal  
Número de capas  
Tipo de filtro  
Referencia de telas no tejidas  
Antflujos  
Densidad de fibra total  
Plegues  
Elastico  
Proceso productivo

NTC 1733 para mascarillas quirúrgicas

= 95% (BFE)

Rectangular

17,5 cm +/- 0,5 cm

9,5 cm +/- 0,5 cm

min 8,0 cm

Tres capas de telas no tejidas con filtro

Melbrown

Sounbond de Polipropileno

Repelencia al agua – 90 norma AATCCM22

min 85 g/m<sup>2</sup> en tres capas

Tres pliegues faciales

Banda elástica plana, en cada lado

Sistema automático termosellado con ultrasonido

### ORIGEN, EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Nuestras mascarillas Antiflux MB85 son fabricadas en Colombia bajo las marcas comerciales Genio y AVL Maxlife, tienen empaque individual, en cajas de 50 unidades. En una caja master se empaquetan 45 cajas, es decir 2400 unidades. Se debe almacenar en lugares higiénicos, frescos y libres de contaminación. Se debe desechar el tapaboca y el empaque de forma adecuada, siguiendo los protocolos de bioseguridad.



## FICHA TÉCNICA MASCARILLAS ANTIFLUX MB85 GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03    Date: 10/2020    Versión: 03

### APLICACIONES

La mascarilla es usada para la protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire y protege a las personas de fluidos que vayan hacia o desde las vías respiratorias. Es de suave textura y buena respirabilidad cumpliendo la norma técnica Colombiana NTC 1733.

### INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Antes de tocar un tapabocas limpio. Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frota las para lavadas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre usa una toalla limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura.

Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en alambre, en alambre, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciorate que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarte el tapabocas.


Asegurate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. Los bucles nasales deben quedar hacia arriba en la parte interna, y hacia abajo en la parte externa. Ponte el tapabocas en la cara: Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, ponlas alrededor de tus orejas.

Ajusta la preza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz. Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódate para que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla.

Quitarse el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toques la parte frontal debido a que podría estar contaminada. Quitate el tapabocas de forma segura y procede a lavarlo con agua y jabón o detergente, o procede a desecharlo. En ambientes médicos es probable que haya un cubo de basura específico para elementos de riesgo biológico como tapabocas y guantes usados. En un ambiente no médico donde un tapabocas podría contaminarse de todos modos, debes colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarra la bolsa para cerrarla y luego arrójala al cubo de la basura.

Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas desechado el tapabocas de forma segura, lávate las manos nuevamente para asegurarte de que están limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio.



	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2015	Página 1 de 3

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Básico - Negro - Azul - Verde

### 2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Poliuretano
Nanguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Ajustar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar ajuste de respirador	Poliéster - Caucho

### 3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO


#### 3.1. Instrucciones de uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total efectividad, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revisar que el respirador se encuentre en buenas condiciones.
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza localizando una en la coronilla y otra en la nuca.

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2015	Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas.
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehído.
Ajuste perfecto en el tabique	Lamina en el área de la nanguera para realzar el ajuste.

### 6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de ajuste de NACO	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de Inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Pruebas de uso	Comodidad	NITTA


### 7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empaquetado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

JOSE PABLO GARCIA  
DIRECTOR DE CALIDAD

GERARDO SUAREZ  
ASISTENTE DE CALIDAD

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2015	Página 1 de 3

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nanguera	Moldear la nanguera ajustandola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

### 3.2. Condiciones de Uso


PARAMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19.5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fluorados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 <sup>6</sup> partículas /m <sup>3</sup> TLV-TWA 0.05 mg/m <sup>3</sup>
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

### 4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	= 95%
Resistencia a la inhalación	= 35 mm H <sub>2</sub> O
Resistencia a la exhalación	= 25 mm H <sub>2</sub> O

### 5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto de anclaje, que une las telas evitando que se separen.



# MASCARILLA QUIRÚRGICA

Termosellada de tres pliegues con elástico.

## Materiales

**Capa Interna:**  
Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM

**Capa Central:**  
Tela no tejida Meltblown 25 GSM

**Capa Externa:**  
Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM

Elástico libre de latex

Ajuste facial

## Dimensiones



Largo:  $17,5 \pm 0,3$  cm  
Ancho:  $9,5 \pm 0,3$  cm

## Uso

Barrera de contacto con fluidos corporales, con el fin de prevenir infecciones.

Usar una (1) sola vez.

Desechar en sitios señalizados.

## Empaquet

**Caja Master:**  
40 Unids. (Cajas individuales)

**Caja individual:**  
50 Unids. (Tapabocas.)

2.000 Tapabocas

## Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre  $10^{\circ}$  y  $34^{\circ}\text{C}$ ; evitar contacto directo con la luz.

5 años de vida útil.

## Características

Alta capacidad de filtración bacteriana.

Excelente ventilación y respirabilidad.

Firmeza y seguridad en el sellado de los elásticos.

Tela hipoalergénico.

¿Está listo para protegerse correctamente?  
Realice su pedido.



direccion@bly@gmail.com

Calle 110 # 16 - 335, Ciudad de Bogotá, MI-1, Metroparque Barracuda - Colombia



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Versión: 00  
Fecha emisión: 8/5/2020  
Codigo: FTMF-003  
Página: 1 de 1

Código:	T001
Producto:	Mascarilla quirúrgica termosellada de tres pliegues con elástico
Color:	Interior Blanco/ Exterior Azul
Marca:	4B



**Descripción:** Mascarilla Facial termosellada de tres pliegues con elástico para sujeción a la oreja

**Material:**

Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster  
Capa Interna: Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM  
Capa Central: Tela no tejida Meltblown 25 GSM  
Capa Externa: Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM  
Elástico libre de latex  
Ajuste facial

**Dimensiones:**

Dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias  
Largo:  $17,5 \pm 0,3$  cm  
Ancho:  $9,5 \pm 0,3$  cm

**Eficacia de filtración del material filtrante**

BFE  $\geq 95\%$ .

**Uso:**

Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire con el fin de evitar infecciones. Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.

**Apariencia:**

Libre de partículas, sin olor.

**Condiciones de almacenamiento:**

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre  $10^{\circ}$  a  $34^{\circ}\text{C}$ ; evitar contacto directo con la luz

**Inscripción Invima:**

38166

**Presentación:**

Caja x 50 unidades

**Nivel de Riesgo:**

I

**Vida útil:**


5 años

**Origen:**

100% Fabricación nacional

**GUANTE DE LATEX ESTERIL WELL**

Nombre comercial:	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL	Composición:	N/A
Material:	LÁTEX NATURAL	Presentación:	CAJA X 50 PARES
Dimensiones:	N/A	Peso:	N/A
Marca:	WELL CARE	Referencia:	MD-GU1089; MD-GU1199; MD-GU1399-1; MD-GU1200; MD-PR5805



**ESPECIFICACIONES**

- Registro Sanitario: INVIMA 2014DM-0011686.
- Vencimiento registro sanitario: 2024/07/30
- Clasificación según el INVIMA: Dispositivo médico riesgo IIA.
- Código ATC: No aplica por ser dispositivo médico.

**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en látex natural.
- Bajo potencial alergénico.
- Con borde reforzado.
- Baja concentración de talco.
- Cómoda manipulación, precisa y de gran sensibilidad táctil.
- Esterilizados en rayos gamma.

**RECOMENDACIONES**

- Para conservar la integridad del guante se recomienda no almacenarlos a altas temperaturas ni en presencia de radiaciones.
- No se aplicarán cremas antes de colocarse los guantes, ya que pueden alterar las propiedades del mismo. Este es un

## MONOGAFA DE SEGURIDAD VENTILACIÓN INDIRECTA



### DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas líquidas y sólidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todas nuestras monogafas están elaboradas en policarbonato de alta calidad y cumpliendo con Normatividad Internacional.

### APLICACIONES

La Monogafa de Seguridad aplica para toda las actividades industriales que generen altas concentraciones de material particulado o proyecciones de partículas líquidas. Refinación

- Exploración • Explotación • Producción • Transporte • Alimentos • Agricultura Logística
- Almacenamiento • Mantenimiento • Ambiental • Puertos marítimos • Farmacéutica • Forestal
- Fuerzas Militares • Aeronáuticas • Ensambladoras • Pesqueras • Minería • Construcción
- Supervisión.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monogafa de cuerpo en PVC I de alta flexibilidad.

Monolente de policarbonato de 2,0mm de grosor

- Monolente con tratamiento anti-empañante (AF).
- Marco con orificios de ventilación indirecta en la parte superior.
- Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor)
- Banda elástica negra para ajuste de 13mm
- Ofrece buen sello y ajuste al rostro
- Diseño ergonómico
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6
- Peso 75,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015

## **INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO**

recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.
- Esta monogafa es adecuada para proteger contra salpicaduras e impacto
- Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda otros tipo de monogafa.
- 
- **LIMPIEZA:**
- Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

## **REFERENCIA**

Lente Claro

## **USOS**

Monogafa Clara permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.

## **EMPAQUE**

Unitario



GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ ESE

VERSIÓN: 2

Código: GD-1153-P

PÁGINA 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones	
08.06.21	CIRUGIA	Aux Enfermería	Instrumentista	Luis Perez	DE AINDAS Bocales - Tapabocas	FUELO		
			Anestesiólogo	Paul Sandoval				
			Cirujano	Mike Melendez				
			Interna	Paula Morica				
			Ginecólogo	Dra. Daniela				
				Reynalva Osorio				
				Stephan Valera				
				Diego Muñoz				
				Kineth Castañeda				
				Paula Quijano				
09.06.21								Monica Strate
								Stephan Valera
								Paula Quijano
								Monica Strate
								Yviana Ramirez
10.06.21								Paulina Osorio
			Kineth Castañeda					
			Diego Muñoz					
			Paulina Osorio					
			Yviana Ramirez					
			Janeth Castañeda					
			Monica Narayan					
11.06.21			Paula Quijano					
			Monica Narayan					
			Stephan Valera					
			Paula Quijano					
			Janeth Castañeda					
			Diego Muñoz					
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO				
TOTAL TRABAJADORES								



Ministerio de Salud  
Minsa

GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION 1

Código CO-14134

PAG: 2/1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del Epp	Hora de entrega	Observaciones
15-06-21		Cirujano Anatomopatología Reservado Cirujano SICD.	Dr. Posadas Dr. Cruzado Luis Perez Dr. Pizarro Dra. Depriebe Juan Aguado Alfonso Pando Guillermo Ramirez Javier Quiroz Esteban Valencia Candina Bono Carmelita Bono Esteban Valencia Francisco Valencia Marta Landrau Cristian Ramirez Miguel Ramirez Yvonne Quiroz Luis Quiroz Javier Quiroz	Tapabocas, Gorros N. 95, Guantes	Bueno	7:00 AM	
16-06-21	CIRUJIA				Bueno	7:00 AM	
17-06-21					Bueno	7:00 AM	
18-06-21					Bueno	7:00 AM	
19-06-21					Bueno	7:00 AM	
NIVEL DE RIESGO							
TOTAL TRABAJADORES							

Sux Enfermeria

DIRECTO

INDIRECTO

INTERMEDIO

Dirección: Calle 3ª N° 3-A-21, Salavina Cajas, Telefonos: 8595107, 8595198, 8595199, 8595196  
Página Web: www.esefelipe Suarez.gov.co  
E-mail: correspondencia@esefelipe Suarez.gov.co





GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ ESE


VERSIÓN 2

Código: GO-HESP

PÁG 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
11/06/21	UCI-COVID	Enfermera	Claudia Aguado	N95-EPP	Bueno	19:00	
1-06-21	"	AUX ENFERME.	CHRISTINA PARRA	N95-EPP	"	"	
1-06-21	"	Fisioterapia	Lady Johana Velez	N95-EPP	"	"	
21/06/21	UCI-COVID	AUX ENFERME	DANIEL VILLEGAS	N95-EPP	"	19:00	
22/06/21	UCI-COVID	ENFERMERA	DANIEL RAMPA	N95-EPP	"	07:00	
24/06-21	UCI-	AUX ENFERME	Claudia	N95	bueno	11:30	
27/06/21	UCI	AUX Enferme.	AUX Enfermera	N-95-EPP	bueno	07:00	
28/06/21	UCI	ENFERMERA	DANIEL RAMPA	N-95-EPP	"	07:00	
28/06/21	UCI	AUX enfermanc	Daniel villegas	N-95-EPP	"	07:00	
28/06/21	UCI	AUX enfermera	Karen Alcantara	N-95-EPP	"	07:00	
28-06-21	UCI	Fisioterapia	Edna Garzon	N95-EPP	"	07:00	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE							
Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
210621	Hospitalización	Internista	Dr. Demio	Tapa buco dental Gorros - Escotes N-15	Bueno	700	
		Ginecóloga	Dra. Isabel				
		Médico	Dra. Daniel				
		Pneumólogo	Dra. Daniel				
210621			Dr. Laura				
			Stony Gaviria				
			Wendy Gomez				
			Marta Ochoa				
			Mariana Lopez				
			Wendy Gomez				
220621		Jenny Soto				700	
		Paula Gomez					
		Wendy Soto					
		Paula Gomez					
		Wendy Soto					
230621		Jenny Soto				700	
		Paula Gomez					
		Mariana Lopez					
		Wendy Gomez					
		Jenny Soto					
240621		Wendy Gomez				700	
		Marta Ochoa					
		Wendy Gomez					
250621		Jenny Soto					
		Mariana Lopez					
		Paula Gomez					
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

	GESTION DOCUMENTAL <b>FORMATO ENTREGA DE EPP</b> HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE						VERSION 2 Código: GD-HEP PAG 1 DE 1		
Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones		
210621	Hospitalización	Internista	Dr. DEMO		Bueno	700			
		Geriatra	Dra. Isabel						
		Medico	Dra. Daniel						
		Neurologo	Dra. Daniel						
210621			Medico	Dr. LAURA				700	
				Stony Gaurin					
				Lily Gomez					
				Marta Oros					
				Mariana Gonzalez					
				Yenny Jazte					
220621			Paula Garcia			700			
			Marta Oros						
			Stony Gaurin						
			Lily Gomez						
			Yenny Jazte						
230621			Paula Garcia			700			
			Mariana Gonzalez						
			Yenny Jazte						
			Marta Oros						
240621			Marta Oros			700			
			Lily Gomez						
			Yenny Jazte						
250621			Mariana Gonzalez						
			Paula Garcia						
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO					
TOTAL TRABAJADORES									



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
28-06-21	OPB	Enfermera	Xiomara Moya	Ngs	Pasero	7:10	
"	"	AUX ENF	Valencia Hernandez	"	"	"	
"	"	Med. GOR	Angela Mamno	Tap-Ngs	"	"	
"	"	AUX. ENF	Catalina Cardona	Ngs	"	"	
"	"	Med. GOR	Sebastian Pineda	Tap-Ngs	"	"	
29-06-21	"	M. Cirujano	William Martinez	"	"	"	
"	"	AUX. ENE	Claudia Amos	Ngs	"	"	
"	"	"	Carolina Henao	"	"	"	
"	"	"	Carolina Ordoñez	"	"	"	
30-06-21	"	Portero	Daniela Vasquez	"	"	"	
"	"	"	Heriberto Marin	Tap-Ngs	"	"	
"	"	Conductor	Mauricio Cardona	"	"	"	
"	"	M. General	Francisco Guerra	"	"	"	
"	"	Sex. General	M. del Carmen	Tapab	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A-21, Salamina Caldas. Teléfonos: 8595192-8595196 Telefax: 8595306

Página Web: [www.esefelipesuarez.gov.co](http://www.esefelipesuarez.gov.co)E-mail: [correspondencia@esefelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esefelipesuarez.gov.co)

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
21-06-21	URG	Aux. Enf	Claudia Amador	N95	Bueno	7:00	
"	"	Aux. Enf	Johanna Latorre	"	"	"	
"	"	M. JOR	Sebastian Fenollar	Tap-N95	"	"	
"	"	Med. JOR	Katherine Guerra	"	"	"	
"	"	Portero	German Costañeda	"	"	"	
22-06-21	"	Portero	Humberto Mann	"	"	"	
"	"	Med. JOR	Angela Moreno	"	"	"	
"	"	"	Katzi Monara M	"	"	"	
23-06-21	"	Aux. Enf.	Estefania Cano	N95	"	"	
"	"	Enfermera	Yomara Uaya	"	"	"	
"	"	Aux. Enf.	Valeria Hernandez	"	"	"	
"	"	"	Carolina Ordoño	"	"	"	
"	"	Med. JOR	Mateo Lopez	Tap-N95	"	"	
"	"	"	Sergio Mar	"	"	"	
"	"	Med. General	Franco Guerra	"	"	"	
"	"	Med. JOR	Melina London	"	"	"	
24-06-21	"	Aux. Enf	Carolina Henao	N95	"	"	
"	"	"	Carolina Cardona	"	"	"	
"	"	Portero	Omar Mann	Tap-N95	"	"	
25-06-21	"	Portero	Daniel	"	"	"	
"	"	Facturadora	Diana Henao	Tapab	"	"	
"	"	Aux. Enf	Ledy Delgado	N95	"	"	
"	"	"	Luisa Alvarez	Tapab	"	"	
26-06-21	"	Conductor	Juan P. Ramirez	"	"	"	
"	"	Aux. Enf	Isabel Rotiño	N95	"	"	
"	"	Conductor	Fernando Longoria	Tapab	"	"	
"	"	Conductor	Karen Guerra	"	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
06/06/2021	UCI	Medica	Silvia Pardo Triviño	N-95 batas	Buena	07:00	
16/06/21	UCI	Terapeutico	Juan David Acosta	N-95 batas	Buena	07:00	
15/06/21	UCI	Enfermera	Claudia Aguado	N-95 EPP	Buena	07:00	Juan David B
26/06/21	UCI	AUXILIAR	CHRISTIAN PELOSO	N-95 EPP	"	"	CHRISTIAN PELOSO
06/06/21	UCI	AUX ENF	Edison Cardona	N-95	"	07:00	Edison
06/06/21	UCI	ENFERMERA	DANIEL QUINTANA	N-95-EPP	"	19:00	DANIEL QUINTANA
27/06/21	UCI	Medico	Fernando Cardona	N-95 EPP	"	02:00	
02/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	CHRISTIAN PELOSO	EPP-N95	"	10:00	CHRISTIAN PELOSO
02/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	Karen Alcantara	EPP N95	"	19:00	Karen Alcantara
10/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	Karen Alcantara	EPP N95	"	6:45	Karen Alcantara
12/06/21	UCI	Medica	Edison Cardona	EPP N95	"	6:45	Edison
12/06/21	UCI	Medica	Silvia Pardo Triviño	N-95 N95	Buena	07:00	
13/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	Claudia Aguado	N-95 N95	Buena	19:00	Claudia
13/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	Edison Cardona	N-95	"	19:00	Edison
13/06/21	UCI	ENFERMERA	Claudia Aguado	N-95	Buena	19:00	Claudia
14/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	Isabel Alvarez	N-95 EPP	Buena	17:00	Cristina Alvarez
15/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	Cristina Alvarez	N-95 EPP	Buena	17:00	Cristina Alvarez
17/06/21	UCI	Medico	Juan J. Montemayor	N-95 EPP	Buena	07:00	Juan J. Montemayor
18/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	Claudia Aguado	N-95	Buena	19:00	Claudia Aguado
18/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	Cristina Alvarez	N-95 EPP	Buena	19:00	Cristina Alvarez
14/06/21	UCI	Medico	Juan J. Montemayor	N-95 EPP	Buena	07:00	Juan J. Montemayor
20/06/21	UCI	AUX ENFERMERA	Karen Alcantara	N-95 EPP	Buena	19:00	Karen Alcantara
26/06/21	UCI	"	CHRISTIAN PELOSO	N-95 EPP	"	19:00	CHRISTIAN PELOSO
21/06/21	UCI	ENFERMERA	DANIEL QUINTANA	N-95 EPP	"	19:00	DANIEL QUINTANA
21/06/21	"	AUX ENFERMERA				19:00	DANIEL QUINTANA
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA							SECCIÓN:
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE ZONAS							Código del ICP:
ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE ZONAS							NÚMERO:
Fecha	Area	Temp.	Observaciones	Elementos de producción ganadera	Estado del SPA	hora de salida	Observaciones
2015.01	Hospitalización	2015.01	De 10:00 a 12:00	Observaciones		10:00 AM	
2015.01		2015.01	De 12:00 a 14:00	Observaciones		12:00 PM	
2015.01		2015.01	De 14:00 a 16:00	Observaciones		14:00 PM	
2015.01		2015.01	De 16:00 a 18:00	Observaciones		16:00 PM	
2015.01		2015.01	De 18:00 a 20:00	Observaciones		18:00 PM	



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION 2

Código: GD-RTSP

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
31/05/21	Hospitalización	Medico	Dr. Daniels	Zapatos, Guantes	Bueno	7:00 AM	
		OT	Dra. Daniel				
		Interno	Dra. Dora				
		Interno	Andrés				
			Isleny Gauris				
			Daniel Garcia				
			Manuela Herrera				
			Martina Ospina				
			Luzmila Gomez				
01/06/21			Candara Victoria				
			Paula Anton				
			Jenny Szate				
			Harold Gomez				
			Jessica Mann				
			Manuela Herrera				
		Isleny Gauris					
02/06/21	Aux Enfermería		Daniel Garcia	Zapatos, Guantes	Bueno	7:00 AM	
			Martina Ospina				
			Scuhago Muriel				
			Jessica Mann				
			Candara Victoria				
			Paula Anton				
			Jenny Szate				
			Daniel Garcia				
			Martina Ospina				
			Mariana Lopez				
			Martina Ospina				
			Jenny Szate				
			Manuela Herrera				
			Isleny Gauris				
03/06/21							
04/06/21							
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							



GESTION DOCUMENTAL							VERSIÓN 2
FORMATO ENTREGA DE EPP							Código: G0-HSLP
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE							PAGE 1 DE 1
Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
07-06-21	(CONSUL. EXT)	AUX. ENF	NORA CASCIRO	N95	Buena	14:00	
11	(CONSUL. EXT)	AUX. ENF	FRANCIA AYUDADO	N95	"	"	
11	URG	MEDICO SOS	ANGELICA MORENO	TAP-N95	"	"	
11	(CONSUL. EXT)	AUX. ENF	ADRIANA ORTIZ	N95	"	"	
11	URG	CONDUCTOR	ROBEN RIVERA	TAP-N95	"	"	
11	URG	PORTERO	OMAR MARIN	TAP-N95	"	"	
11	"	AUX. ENF	CAROLINA OSORIO	N95	"	"	
11	"	CONDUCTOR	NATOR DZUMA	TAP-N95	"	"	
08-06-21	"	MEDICO SOS	IGARA VALENZUELA	TAP-N95	"	"	
11	"	AUX. ENF	JOHANNA CASCIRO	N95	"	"	
11	"	PORTERO	HENRIQUE MARIN	TAP-N95	"	"	
11	"	MEDICO SOS	SABASTIAN FERRAZ	TAP-N95	"	"	
09-06-21	"	AUX. ENF	ARLEEN MOZCI	N95	"	"	
11	"	AUX. ENF	ISABEL PERINO	N95	"	"	
10-06-21	"	CONDUCTOR	JUAN CARLOS RAMIREZ	TAP-N95	"	"	
11	"	CONDUCTOR	FERNANDO VALENZUELA	TAP-N95	"	"	
11	"	MEDICO SOS	DANIELA VALENZUELA	TAP-N95	"	"	
11	"	AUX. ENF	LEIDY DELGADO	N95	"	"	
11	"	ENFERMERA	XOMARCA MAYA	N95	"	"	
11-06-21	"	AUX. ENF	CAROLINA HERRERA	N95	"	"	
11	"	PORTERO	GERMAN CASCIRO	TAP-N95	"	"	
11	"	AUX. ENF	ESTERINA TAO	N95	"	"	
12-06-21	"	MEDICO SOS	KATHERINE BUSTAMANTE	TAP-N95	"	"	
11	"	CONDUCTOR	MARCO ANTONIO	TAP-N95	"	"	
11	"	PORTERO	DANIEL	TAP-N95	"	"	
11	"	AUX. ENF	CAROLINA CARDONA	N95	"	"	
11	"	AUX. ENF	CLAUDIA FERRAZ	N95	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: [www.esefelipesuarez.gov.co](http://www.esefelipesuarez.gov.co)

E-mail: [correspondencia@esefelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esefelipesuarez.gov.co)

GESTION DOCUMENTAL							VERSIÓN 2
FORMATO ENTREGA DE EPP							Código: GD-NFS-P
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE							PÁG. 1 DE 1
Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
31-05-21	URG	Enfermera	Xiomara Ulaya	N 95	Buena	7:00	
"	"	Aux. enf	Stephania Garb	N 95	"	"	
"	"	Aux. enf	Johanna Lanchero	N 95	"	"	
"	"	Medico S.O.S	Sebastian Henagos	TAP-N 95	"	"	
"	"	Med. Interno	Juan Diego	TAP-N 95	"	"	
01-06-21	"	Conductor	Kubon Rivera	TAP-N 95	"	"	
"	"	Aux. enf	Isabella Camino	N 95	"	"	
"	"	Aux. enf	Cristina Apicis	N 95	"	"	
02-06-21	"	Medico SOS	Angela Moreno	TAP-N 95	"	"	
"	"	Medico SOS	Miguel Ropero	TAP-N 95	"	"	
"	"	Aux. enf	Carolina Cardona	N 95	"	"	
"	"	Aux. enf	Carolina Osorio	N 95	"	"	
"	"	Conductor	Fortunio Vanegas	TAP-N 95	"	"	
"	"	Portero	German Castañeda	TAP-N 95	"	"	
"	"	Portero	Ortiz Marin	TAP-N 95	"	"	
"	"	Aux. enf	Carolina Henao	N 95	"	"	
"	"	Medico SOS	Kathi Marin	TAP-N 95	"	"	
03-06-21	"	Aux. enf	Lidia Dorigado	N 95	"	"	
"	"	Conductor	Mauricio Cardona	TAP-N 95	"	"	
"	"	Med. General	Francisco Guerrero	TAP-N 95	"	"	
"	"	Aux. enf	Ariady Noth	N 95	"	"	
04-06-21	"	Conductor	Juan Pablo Ramirez	TAP-N 95	"	"	
"	"	Portero	Hariberto Marin	TAP-N 95	"	"	
"	"	Portero	Daniel	TAP-N 95	"	"	
"	"	Conductor	Nestor Ospina	TAP-N 95	"	"	
"	"	Aux. enf	Luisa Alvarez	TAP	"	"	
05-06-21	"	Facturacion	Diana Henao	TAP	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª N° 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos: 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: [www.esefelipesuarez.gov.co](http://www.esefelipesuarez.gov.co)

E-mail: [correspondencia@esefelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esefelipesuarez.gov.co)



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN 2

Código: GD-MFLP

PAG 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones				
08/06/21	Hospitalización	Generador Internistas Médico	Isabel Restrepo	Tapabocas	Bueno	7:00 AM					
			Daniela Mejía								
			Daniel Valencia								
07/06/21		Enfermería	Auxiliar			Manuela Herrera	7:00 AM				
						Jenny Sazate					
						Manuela González					
						Paula Carbon					
						Marta Ochoa					
						Santiago Huiljo					
08/06/21						Auxiliar	Auxiliar	Manuela González	Bueno	7:00 AM	
								Manuel Herrera			
								Jenny Sazate			
	Isleny Guillón										
	Esthera Victoria										
	Paula Carbon										
09/06/21	Auxiliar	Auxiliar	Santiago Huiljo	Bueno	7:00 AM						
			Jessica Manjón								
			Marta Ochoa								
			Paula Carbon								
			Jenny Sazate								
			Manuela González								
			Jenny Sazate								
			Esthera Victoria								
10/06/21			Auxiliar		Auxiliar	Paula Carbon	Bueno	7:00 AM			
						Jenny Sazate					
						Manuela González					
						Jenny Sazate					
	Esthera Victoria										
	Manuela González										
	Manuela Herrera										
	Manuela Herrera										
	Manuela Herrera										
	Manuela Herrera										
	Manuela Herrera										
11/06/21	Auxiliar	Auxiliar		Manuela Herrera		Bueno		7:00 AM			
			Manuela Herrera								
			Manuela Herrera								
			Manuela Herrera								
			Manuela Herrera								
			Manuela Herrera								
			Manuela Herrera								
			Manuela Herrera								
			Manuela Herrera								
			Manuela Herrera								
			Manuela Herrera								
NIVEL DE RIESGO			DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO						
TOTAL TRABAJADORES											

Hospital Departamental Felipe Suarez ESE	GESTION DOCUMENTAL							VERSIÓN 2	
Hospital Departamental Felipe Suarez ESE	FORMATO ENTREGA DE EPP							Código: GO-HFS-P	
Hospital Departamental Felipe Suarez ESE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE							PÁGINA 1 DE 1	
Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones		
31/05/21	CIRUGIA	CIRUJANO	Dr Mike	GORRO - BOVINAS GUANTES - TAPABOCAS		7:00 AM			
		Neurologo	Dr Raul						
		Instrumental	JOS PEREZ						
		GID	Dra Daniel						
		Interno							
		Interno							
			Paola Quintana						
			Carolina Diaz						
			Esteban Viterbo						
			Wlanei Ramirez						
			Jineth Ramirez						
			Carolina Diaz						
			Monica Pardo					7:00 AM	
			Heide Mora						
			Jineth Ramirez						
01/06/21			Esteban Viterbo						
02/06/21		Paola Quintana				7:00 AM			
		Wlanei Ramirez							
		Jineth Ramirez							
		Monica Pardo							
		Carolina Diaz							
		Esteban Viterbo							
		Heide Mora							
		Paola Quintana							
		Wlanei Ramirez							
		Esteban Viterbo							
		Wlanei Ramirez							
		Jineth Ramirez							
		Heide Mora							
		Jineth Ramirez							

NIVEL DE RIESGO  
TOTAL TRABAJADORES

DIRECTO                      INDIRECTO                      INTERMEDIO

Dirección: Calle 3ª Nª. 9 A- 21. Salamina Caldas, Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306  
Página Web: [www.esefelipesuarez.gov.co](http://www.esefelipesuarez.gov.co)  
E-mail: [correspondencia@esefelipesuarez.gov.co](mailto:correspondencia@esefelipesuarez.gov.co)



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE


VERSION 2

Código: GD-MSP

PAG: DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
21-06-21	Instrumentación	Instrumentador				7:00 AM	
21-06-21	CURUBIA-CIRUGIA	Jefe Enfermería	Paola Quijano	Tapabocas, bono, Guantes - N-95	Bueno	7:00 AM	
22-06-21			Esteban Valera				
			Jairo Muñoz				
			Monica Narango				
			Janeth Cardona				
			Carolina Osorio				
			Paola Quijano				
			Monica Narango				
			Janeth Cardona				
			Diviana Ramirez				
			Monica Narango				
			Esteban Valera				
			Diviana Ramirez				
			Janeth Cardona				
			Jairo Muñoz				
	Monica Narango						
	Paola Quijano						
	Esteban Valera						
	Jairo Muñoz						
	Carolina Osorio						
	Jairo Muñoz						
	Diviana Ramirez						
	Paola Quijano						
	Janeth Cardona						
	Monica Narango						
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							





GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN 2

Código: GD-HFSP

PAGE DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
06-2021	Vacunación Covid-19	Aux Enferm	Arroyo Dayana (Castañeda)	1 MAS y 2 Guantes	Bueno	9:50 AM	
06-2021	Vacunación Covid-19	Aux Enferm	Stefanie (Castañeda)	1 MAS y 2 Guantes	Bueno	9:50 AM	
06-2021	CATERIA	COORDINADORA	German (Díaz)	2 Tapabocas	Bueno	9:53 AM	
06-2021	CATERIA	Auxiliar	Hiliana (Morán)	2 Tapabocas	Bueno	9:53 AM	
06-2021	FISIOTERAPIA	Fisioterapeuta	BEIRI ALVARO SANCHEZ	Tapabocas	Bueno	10:01	
06-21	PYP	Aux ENFERM	MARY BOTERO	TAPABOCAS	Bueno	10:00	
06-21	PIC	AUX ENFERM	Wanda (Castañeda)	Tapabocas	Bueno	10:07	
06-21	PYP	AUX ENFERM	(Yolanda A. Castañeda)	TAPABOCAS	Bueno	10:10	
06-21	PYP	AUX CHF	Isolda (Volante)	TAPABOCAS	Bueno	10:10	
06-2021	PYP	Enfermera	Wendy (Wendy)	Tapabocas	Bueno	10:10	
06-21	PYP	AUX ENFERM	Ingrid (Botero)	Tapabocas	Bueno	10:11	
06-21	PYP	AUX ENFERM	Isamar (Arias Gomez)	Tapabocas	Bueno	10:00	
06-21	PYP	AUX ENFERM	Hendy (Castañeda)	Tapabocas	Bueno	10:00	
06-2021	PYP	Aux S.G	Amparo (Osario)	Tapabocas	Bueno	3:40	
06-2021	partero	p=Jena	Jena	Tapabocas	Bueno	8:10	
06-2021	Vacunación	Aux Enfermera	Sonja (García)	Tapabocas	Bueno	8:15	
06-2021	Vacunación	Aux Enfermera	Angie (Castañeda)	Tapabocas	Bueno	8:16	
06-2021	Vacunación	Aux Enfermera	Yolanda (Pamies)	Tapabocas	Bueno	8:17	
06-2021	Vacunación	Aux Enfermera	Yolanda (Arias G)	Tapabocas	Bueno	8:20	
06-2021	Vacunación	Aux Enfermera	Magali (Castañeda)	Tapabocas	Bueno	8:25	
07-2021	urgencia	Aux S.G	Nancy (Pamies)	Tapabocas	Bueno	2:00	
07-2021	ciudadante	AUX. S. G.	Luisa (Castañeda)	Tapabocas	Bueno	3:05	

NIVEL DE RIESGO	DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO
TOTAL TRABAJADORES			



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



VERSIÓN 2  
Código: GD/HFSP  
PAG 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
14-06-21	URG	CONDUCTOR	NOYOR OSPINA	TAP-N95	BUENO	7:00	
"	URG	PORTERO	DANILO	TAP-N95	"	"	
"	"	PORTERO	HORIBERTO MARIN	TAP-N95	"	"	
"	"	CONDUCTOR	JUAN PABLO RAMIROZ	TAP-N95	"	"	
"	"	AUX. ENT	ARLEIDY MOTTA	N95	"	"	
15-06-21	"	CONDUCTOR	MARIANO CARDONA	TAP-N95	"	"	
"	"	AUX. ENT	LEIDY DOLGADO	N-95	"	"	
"	"	MEDICO SOS	CAMILO ECHEVERRI	TAP-N95	"	"	
"	"	MEDICO GEN	FRANCISCO GUERRA	TAP-N95	"	"	
"	"	AUX. ENT	CAROLINA HERRERO	N95	"	"	
"	"	PORTERO	OMAR MARIN	TAP-N95	"	"	
16-06-21	"	CONDUCTOR	FERNANDO VANEGAS	TAP-N95	"	"	
"	"	AUX. ENT	CAROLINA OSORIO	N95	"	"	
"	"	MEDICO SOS	ANDREA MORENO	TAP-N95	"	"	
"	"	PORTERO	RODRIGUEZ CISTERNAS	TAP-N95	"	"	
"	"	AUX. ENT	CAROLINA CARDONA	N95	"	"	
17-06-21	"	AUX. ENT	CLAUDIA AVILA	N95	"	"	
"	"	CONDUCTOR	RODRIGUEZ RIVERA	TAP-N95	"	"	
18-06-21	"	MEDICO SOS	ELSA PONCE	TAP-N95	"	"	
"	"	AUX. ENT	ESTERANCA CINO	N95	"	"	
"	"	AUX. ENT	WILYAMA HERRERA	N95	"	"	
"	(CONSUL. EXT)	AUX. ENT	FRANCISCA MARTINEZ	N95	"	"	
"	(CONSUL. EXT)	AUX. ENT	NOELI CISTIANO	N95	"	"	
"	(CONSUL. EXT)	AUX. ENT	ADRIANA OROZCO	N95	"	"	
"	(CONSUL. EXT)	QUIRURJANO	WILLIAM MARTINEZ	TAP-N95	"	"	
19-06-21	URG	MEDICO SOS	SERGIO RIOS	TAP-N95	"	"	
"	URG	AUX. ENT	ISABEL PAJINO	N95	"	"	
"	URG	ENFERMERA	XIMENA MARCI	N95	"	"	
"	URG	AUX. ENT	JOHANNA CISTIANO	N95	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
21 junio 2021	pup	aux enfermer	Marcos Casiano S	Tapabocas	bueno	2:30	
21 jun / 2021	planeacion	planeador	J. Santiago Card	Tapabocas	bueno	2:30	
21 jun / 2021	Biomedica	Biomedico	Jorge Wilmer Lopez	Tapabocas	bueno	10:30	
22-06-21	S. SERV	COORD. SERV	José Pineda	Tapabocas	bueno	10:30	
22/06/2021	Resocialización	Aux. Adm	Valentina	Tapabocas	bueno		
22/06/2021	Recursos	Aux. Adm	Valentina	Tapabocas	bueno		
22/06/2021	Facturación	Aux. Adm	Valentina	Tapabocas	bueno		
22/06/21	Estadística	Aux. Adm	Valentina	Tapabocas	bueno	10:45	
22/06/21	Estadística	Aux. Administrativa	Valentina	Tapabocas	bueno	10:47	
22-06-21	Supervision	superv	Diego	Tapabocas	bueno	10:47	
22-06-21	Prof EPP	Presupuesto	Wilson	Tapabocas	bueno	10:52	
22-06-21	Secretaria	Secretaria	Lilian P. Pineda	Tapabocas	bueno	10:55	
22-06-21	Archivo	Auxiliar	German David	Tapabocas	bueno	11:00	
22-06-21	PYP	Aux facturación	Alba Ney H.	Tapabocas	bueno	11:00	
22-06-21	UNICONS	adm	Diana	Tapabocas	bueno	11:25	
22-06-21	Control Intern	Aux. adm	Thomy	Tapabocas	bueno	11:06	
22-06-21	Admisiones	Aux. Adm	Elsa	Tapabocas	bueno	4:40	
22-06-21	Admisiones	Aux. Adm	Sandra	Tapabocas	bueno	4:40	
22-06-21	Admisiones	Aux. Adm.	Guadalupe	Tapabocas	bueno	4:42	
22-06-21	R. IT	Secretaria	Diana	"	"	4:50	
22-06-21	Planificación	Aux. Adm	Bianca	Tapabocas	"	4:45	
22-06-21	Comunicaciones	Comunicadora	Elina	Tapabocas	"	4:50	
22-06-21	Aux. Enfermería	PIC	Mary	Tapabocas	"		
	FLC	Psicólogo PIC	Monica Barra	Tapabocas	"		

NIVEL DE RIESGO

DIRECTO

INDIRECTO

INTERMEDIO

TOTAL TRABAJADORES



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION 2

Código: GD-192 P

PAG. 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
15/06/2021	Planecación	L. Planeacion	Johan Cardona C.	Tapabocas	Buena	9:00	
15-6-21	PUP	Aux. Enfermeria	Julio Mila Moreno	Tapabocas	Buena	2:00	
15-6-21	PUP	Aux. Enfermeria	Yvanilda Bodaya	Tapabocas	Buena	2:00	
15-06-21	PUP	AUX. C/URMI	Cecilia Andrea Cardia	Tapabocas	Buena	2:00	
15-06-21	PUP	AUX. Enfermeria	Idamary Arias G.	Tapabocas	Buena	4:00	
15-06-21	PUP	Aux. facturación	Alla Ney H.	Tapabocas	Buena	4:00	
16-06-2021	PUP - PIC	Psicólogo PIC	Psicólogo PIC	Tapabocas	Buena	11:00 am	
16-06-2021	PUP PIC	Bux. Of. Farmacia	Comila Arroyave	Tapabocas	Buena	11:00 am	Manuela Brenes

NIVEL DE RIESGO	DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO
TOTAL TRABAJADORES			


**HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ**

Salamina Caldas

**Inventario y Almacen**

Fecha de Corte 2021/06/30

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
<b>MATERIAL MEDICO QUIRURGICO</b>				
0102894	ADAPTADOR DE OXIGENO	UNI	1	46,400.00
0102324	AGUA OXIGENADA GALÓN	UNI	1	34,000.00
0102005	AGUJA HIPODERMICA	UNI	1,700	93.18
0102752	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25	UNI	50	7,850.00
01021038	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750ML		954	4,500.00
01021039	ALCOHOL GLICERINADO BOTELLA X 750 ML		1,497	6,000.00
0102003	ALGODON TIPO HOSPITALARIO	BOL	4	10,949.68
01021028	ALKAZYME X 1L	UNI	2	680,000.00
01021045	ANIOSYME DETERG POLVO X 100		20	3,950.00
0102013	APLICADORES X 100	PAQ	5	4,250.10
0102014	BAJALENGUAS X 100	CAJ	12	4,500.00
0102367	BATA QUIRURGICA DESECHABLE PACIENTE UNIDAD	UNI	15,466	2,600.00
0102576	BISTURY CUCHILLA N. 20 - 15	UNI	500	386.74
0102753	BOLSA PARA RESERVORIO DE AMBU	UNI	3	17,255.00
0102488	BRAZALETE TENSIOMETRO DE 2 VIAS ADULTO	UNI	5	26,234.09
0112165	CABLE PARA TEENS	UNI	5	35,700.00
0102037	CIDEX	UNI	5	31,978.26
0102657	CIDEX OPA 4 GALON	UNI	2	265,000.00
0102041	DRENES DE PENROSE	UNI	2	17,255.00
0102302	ELECTRODOS DESECHABLES PAQ. X 50 3M	UNU	16	17,500.00
0102754	ELECTRODOS PARA DEA	UNI	1	225,000.00
0102038	ENMASCARAR CINTA PARA ESTERILIZAR	UNI	3	15,850.00
0102044	EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	UNI	4	53,500.00
0102046	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	ROL	1	52,000.00
0102277	ESTERILIZAR BOLSA 135 X 280	UNI	1	105,000.00
0102047	FIJADOR PARA CITOLOGIA	UNI	1	16,436.87
0102104	FIXOMULL 10CM X 10 MT TRANSPARENTE	UNI	1	89,500.00
0102106	FIXOMULL STRETCH 10 M X 10CM	UNI	2	44,000.00
0102233	FONENDOS COPIO WELCH ALLYN REF. 5079-73	UNI	2	127,096.00
01021005	FORMOL X 500 ML	UNI	4	10,620.75
01021016	FORMULA 55X - (QUATERZAN)	UNI	3	82,500.00
0104047	GAFAS PROTECTORAS	UNI	1,080	2,598.56
0102405	GAFAS SEGURIDAD AJUSTABLES	UNI	3	9,500.00
0102048	GASA TIPO HOSPITALARIO	ROL	5	58,000.00
0102050	GORROS DESECHABLES	UNI	9,300	241.00
0109632	GUANTES DESECHABLES L X 100	UNI	108	46,470.00
0102051	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN	UNI	158	49,500.00
0102437	INDICADOR QUIMICO STERIS	UNI	1	85,000.00
0102054	ISODINE ESPUMA	GLN	2	64,000.00
0102055	ISODINE SOLUCION	GLN	1	64,000.00


**HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ**

Salamina Caldas

**Inventario y Almacen**

Fecha de Corte 2021/06/30

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	
01021034	JABON QUIRUGICO GLUCONATO * 3785	UNI	2	115,000.00	230,000.00
0102146	LAPIZ PARA ELECTRO	UNI	11	9,611.15	105,722.74
0102162	MANGUERA CON FILTRO PARA EVACUADOR DE	UNI	1	255,850.00	255,850.00
0102918	MANGUERA CORRUGADA DE 22 MMX30MTS	UNI	3	6,500.00	19,500.00
0102867	MANTA TERMICA	UNI	17	12,500.00	212,500.00
0102070	MICROPORE 2"	ROL	11	6,800.00	74,800.00
0102586	NITROFURAZONA 500GR	UNI	2	75,000.00	150,000.00
01021013	OVEROL ANTIFLUIDO VELCRO		540	28,279.57	15,270,967.80
0102505	OXIMETRO PM-60A	UNI	1	173,640.00	173,640.00
0102592	PAPEL CRAPADO MEDIO ROLLO 100 METROS	UNI	1	95,000.00	95,000.00
0102075	PAPEL PARA DESFIBRILADOR	RLO	12	14,875.00	178,500.00
0102177	PAPEL PARA ELECTRO 63X30	UNI	2	8,925.00	17,850.00
0102469	PAPEL PARA ELECTRO 80 MM	UNI	13	6,902.00	89,726.00
0102346	PERAS CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	UNI	6	14,875.00	89,250.00
0102204	PERAS PARA ASPIRAR BEBES	UNI	2	11,900.00	23,800.00
0102080	PLACAS ELECTROBISTURI	UNI	16	9,507.66	152,122.70
0102081	POLAINAS DESECHABLES	UNI	5,200	804.00	4,180,800.00
0102139	PREPODYNE SCRUB BOLSA X 850 CC	UNI	3	27,000.00	81,000.00
0102418	SABANAS RESORTADAS DESECHABLES	UNI	5	3,450.00	17,250.00
0102319	SOPORTE GUARDIAN	UNI	2	17,255.00	34,510.00
0103263	TAPABOCAS N-95 X UNIDAD	UNI	14,074	1,960.00	27,585,040.00
0102111	TIRILLAS GLUCOCARD TEST STRIPP	UNI	2	60,000.00	120,000.00
0102901	TORNIQUETE AUTOADHESIVO VELCRO	UNI	1	4,248.30	4,248.30
0102128	VASELINA X 500	UNI	2	10,114.91	20,229.83
0102088	VICRIL 1,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0	UNI	42	13,500.00	567,000.00
					<b>126,849,141.47</b>

**REACTIVO LABORATORIO**

0103007	AGUJA MULTIPLE 21 X 1 1/2	UNI	14	32,021.11	448,295.55
0103300	CURITA ADHESIVA CJA X 100	UNI	21	5,894.52	123,784.96
0103162	RECOLECTORES DE ORINA X UNIDAD	UNI	1,400	216.23	302,731.80
0103161	RECOLECTORES PARA COPROLNÓGICO X UNIDAD	UNI	950	202.38	192,261.95
0103260	TUBO MICROTAINER TAPON LILA X UNIDAD	UNI	130	800.00	104,000.00
0103127	TUBO TAPON AMARILLO		5	52,000.00	260,000.00
0103185	TUBO VACUTAINER TAPA LILA BD	UNI	10	44,963.70	449,637.01
0103089	TUBOS TAPÓN AZUL	TBO	2	46,000.00	92,000.00
					<b>1,972,711.27</b>

**ODONTOLOGICOS**

0104109	ALGODON ODONTOLOGICO X 1000 UNIDADES	UNI	4	11,733.33	46,933.33
010421	BONDING SINGLE BOND 3M	UNI	2	94,000.00	188,000.00
0104183	CEPILLOS PROFILAXIS CAJA X 144	UNI	144	458.15	65,973.60
0104020	CLORHEXOL ENJUAGUE BUCAL	FCO	1	24,500.00	24,500.00









**GESTION DOCUMENTAL**  
**FORMATO PARA ASISTENCIA**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE**

PROCEDIMIENTO  
 GARANTIA DE LA  
 CALIDAD

VERSIÓN: 2  
 Código: GD-MS.P  
 PAG. 1 DE 1

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
30	Junio Medios de Bloques	SSST AEL Camera				
1	Johanna Jimenez G. P.	Ayudante de Fisioterapia	1059814837		3135300946	Johanna G. P.
2	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1053500946		31053013807	
3	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1059812864		3105300246	
4	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	25102007		3204445732	
5	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	251177713		31190791057	
6	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1544444444		3136021112	
7	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1002857174		31269050106	
8	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1002857174		3116601501	
9	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1002857174		3116601501	
10	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	159582222		3107395300	
11	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	25108143		3116601501	
12	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	52915209		3113889401	
13	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	2510999650		31205271595	
14	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	25113222		3135300946	
15	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1059818566		3148794247	
16	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	25107741		310042207	
17	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1059815320		321466833	
18	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1059813869		3146891262	
19	Yolanda Ramirez	Auxiliar de Enfermeria	1059812203		3213679453	
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Objetivo: Reforzar los medios de Bioseguridad de la institución





## GESTION DOCUMENTAL

## FORMATO PARA ASISTENCIA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

PROCEDIMIENTO  
GARANTÍA DE LA  
CALIDAD

VERSIÓN: 2

Código: GD- HFS.P

PAG: 1 DE 1

FECHA:	TEMA:	RESPONSABLE	OBJETIVO			
30 Junio 2021	Medidas de Bioseguridad	SGST COLMENA	Reforzar los medidas de Bioseguridad de la institución			
N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Claudia Agudelo	Enfermera	1053845284	claudia.agudelo@hfs.gov.co	3127011114	Claudia Agudelo
2	Tomás J. Martínez	Médico	1015465674	tom.martinez@hfs.gov.co	3177396113	Tomás J. Martínez
3	Lucy Shirley Hanken	Aux. Enfermera	1105791457	lucyshirley.hanken@hfs.gov.co	3228973573	Lucy Shirley Hanken
4	Johana Castro	Enfermera	25112545	castro.johana@hfs.gov.co	3142795199	Johana Castro
5	Ma. Alejandra Valdez	Aux. Administ.	1089813061	alejandra.valdez@hfs.gov.co	3147211181	Alejandra Valdez
6	Jose Luis	MANTEN	15961937			Jose Luis
7	Angie Duvano Catañeda	Aux. Enferm	105779235	angieduvano@hfs.gov.co	3116601501	Angie Duvano
8	Flavia Cecilia Alvarez	Aux. Servicios	25097706	flaviac@hfs.gov.co	3226140463	Flavia Alvarez
9	Mario Alfonso Cardona	AUX. S.G.	25-100814		3136897968	Mario Alfonso Cardona
10	Bibiana Cuintero Galuz	AUX. S.G.	25772990		317776053	Bibiana Cuintero
11	Julien Javier Rivera	conductor	15959869		3113297277	Julien Javier Rivera
12	Zosi Oscar Harin	portero	15955796	zosi.harin@hfs.gov.co	3147015926	Zosi Oscar Harin
13	Alcides Castro	dentista	1059814735	alcides@hfs.gov.co	3268488110	Alcides Castro
14	Mariana Patricia Valle	Psicóloga	1083337345	maria@hfs.gov.co	3137222222	Mariana Patricia Valle
15	Mario Chariker Bedoya	Aux. Enfermera	1089813109	mario@hfs.gov.co	314668873	Mario Chariker Bedoya
16	Isamar Arias Gomez	AUX. EN FE.	1059813869	isamar@hfs.gov.co	3146677262	Isamar Arias
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						