

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
Formato Actas		

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Fecha:	05/11/2021	Hora:	02:30 PM
Lugar:	Hospital Departamental Felipe Suárez		
Dependencia que Convoca:	Área de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Proceso:	Reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST		
Objetivo:	Presentar informe mensual de las acciones realizadas por el Hospital Felipe Suárez y Sintrasersalud para la prevención y contención del COVID-19		
Agenda:	1. aprobación del acta anterior 2. Revisión de tareas pendientes 3. Tareas		
Desarrollo:	<p>Se cuenta con la participación de los representantes del COPASST, la coordinadora del SGSST de la institución.</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisión del acta anterior: Se hace lectura el acta anterior la cual es aprobada y se revisa con el fin de verificar la pertinencia de las acciones y evidencias enviadas para la prevención y contención del COVID- 19. Se revisa el cumplimiento de las tareas pendientes: <ul style="list-style-type: none"> - Se revisa el envío del informe correspondiente al mes de septiembre al ministerio del trabajo cumpliendo con el tiempo de entrega y los parámetros solicitados - Se realiza entrega semanal de EPP al personal de la institución - Se continúa con el proceso de vacunación del personal del hospital, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para realizar el esquema de vacunación. <p>Varios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recibe entrega de EPP por parte de la ARL COLMENA (Caretas, tapabocas quirúrgico) - Se realiza capacitación de Riesgo biológico por parte de la ARL COLMENA, donde se recalcó la importancia de mantener y aplicar las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia por el COVID-19 		
Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	
1. Envía informe al ministerio	Coordinadora SGSST	Inmediato	
2. Continuar con el proceso de vacunación de Covid-19 para el personal de la	Coordinadora SGSST	Inmediato	

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.hospitalfelipesuarezsalaminaaldas.gov.co

E-mail: hfsuarez@yahoo.es

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
	Formato Actas	

institución			
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Lina Paola Valencia Gonzalez	Coordinadora SGSST	Hospital Departamental Felipe Suárez	<i>Lina Paola Valencia 6</i>
Gerardo Andrés Cajas Muñoz	Medico	Hospital Departamental Felipe Suárez	<i>Andrés Cajas</i>
María Cecilia Álvarez Álzate	Servicios Generales	Hospital Departamental Felipe Suárez	<i>María Cecilia Álvarez</i>
Xiomara Maya Agudelo	Jefe de Enfermería	Hospital Departamental Felipe Suárez	<i>Xiomara M</i>
Próxima reunión	Fecha	Hora	
	03/12/2021	2 PM	

	NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	NIVEL DE EXPOSICIÓN	ARL
MANTENIMIENTO	LASO MUÑOZ JORGE WILMER	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ESCUADERO RIOS FRANCISCO ALONSO	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	DIAZ VICTOR ALFONSO	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	NIETO DANIEL LEANDRO	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	DIAZ VALENCIA HENRY	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
SERVICIOS GENERALES	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	SERVICIOS GENERALES /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
TRANSPORTE DE PACIENTES	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CARDONA ALEXANDER	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	CONDUCTOR	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA
	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COORDINADOR DE CARTERA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	COORDINACION / ALMACEN	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OROZCO CASTAÑEDA JONH FREDY	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	RAMIREZ GRISALES FEDERICO	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	APOYO A LA GESTION	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	CASTAÑO GERMAN DARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
PATIÑO RINCÓN VALENTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	

LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HENAO CARDONA DIANA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
PARRA ALZATE CLAUDIA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
CARMONA DUQUE WILSON DIDIER	GERENTE	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
RINCON SOTO LILIANA PATRICIA	SECRETARIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
HURTADO BLANDÓN NILSON	PROFESIONAL	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA
GOMEZ MONTOYA ALVARO OCTAVIO	REVISOR FISCAL	PRESTACION DE	INDIRECTO	COLMENA
RAMIREZ OCAMPO DIANA CLEMENCIA	SANEAMIENTO FISCAL	PRESTACION DE	INDIRECTO	POSITIVA
RUIZ JHOVANY	APOYO CONTROL INTERNO	PRESTACION DE	INDIRECTO	POSITIVA
MORALES JARAMILLO SANDRA BIBIANA	CONTADORA	PRESTACION DE	INDIRECTO	COLMENA
MEDINA MAYA GONZALO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE	INDIRECTO	COLMENA
CUBILLOS SOTO FELIPE HERNANDO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE	INDIRECTO	POSITIVA
AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	AUX ENFERMERIA / AUX	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARIAS VALENCIA CLAUDIA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	AUX ENFERMERIA / PIC	PRESTACION DE	DIRECTO	COLMENA
BOTERO CARDONA MERY (licencia maternidad)	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCIA GIL LUCY YANED	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA


AUXILIARES DE ENFERMERIA

	GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VIDAL ADARVE CINDY VANESA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MARIN CARDONA YESICA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	LONDOÑO EDISON	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OSORIO PEREZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OROZCO LUZ ADRIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VICTORIA MOSQUERA TATIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VALENCIA ESTEBAN	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GRANADA CAÑÓN MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA /	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
	HENAO CASTAÑO CAROLINA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GIRALDO LITSY DAYANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VASQUEZ VASQUEZ TATIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	DELGADO MURILLO LEIDY YULIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	BEDOYA CARDONA INGRID CHAJAIRA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS GOMEZ ISAMAR	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ZULUAGA SEPULVEDA STEFANIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CASTAÑEDA CASTAÑO MAYERLY	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CASTRO NARANJO SILVIA LORENA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	HERNANDEZ CALLEJAS VALERIA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	BLANDÓN RAMIREZ MARIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VILLEGAS DANERY	AUXILIAR DE ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RAYOS X	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ODONTOLOG	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	ODONTOLOGO /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
FARMACIA	CASTAÑO LORENA	REGENTE DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VARGAS ATEHORTUA YENY MARLI	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ISAZA GARCIA ANLLY PAOLA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA

MEDICO GENERAL	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	MEDICO GENERAL /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VASQUEZ LOPEZ DANIELA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	PLANTA	DIRECTO	POSITIVA
ENFERMERAS	MAYA AGUDELO XIOMARA	ENFERMERA / URGENCIAS Y	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RIOS ORTIZ YULIMAR	ENFERMERA / VACUNACION	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	TABAREZ DAVILA DANIELA	ENFERMERA / P Y P - SAN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	ENFERMERA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
LABORATORIO	RODRIGUEZ ANA MARIA	BACTERIOLOGA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	BACTERIOLOGA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
PSICOLOGIA	BARRERA VALLEJO MANUELA	PSICOLOGA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	RIASCOS MARIANA	PSICOLOGA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ESPECIALISTAS	MOLINA TATIANA	FISIOTERAPEUTA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	INSTRUMENTADOR	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	POSITIVA
	AGUDELO FERNANDEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	SANDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	DUQUE BONILLA JAIME	PEDIATRA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	LINARES MESSORI BORIS ALBERTO JOSE	GINECO OBSTETRA RURAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	PRESTACION DE	DIRECTO	COLMENA
	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLINA	OTORRINOLARINGOLOGA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	SEGURA VALENCIA ANA ISABEL	GERIATRA	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
6	GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	FRANCO ALVAREZ MARIANA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	ECHVERRY MEJIA CAMILA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA

MEDICOS RURALES

PENAGOS URUEÑA MILLER SEBASTIAN	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
VALENCIA HINCAPIE LAURA MANUELA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
QUINTERO PATIÑO LAURA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
MARIN ARROYAVE KATHI XIOMARA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
RIOS OROZCO SERGIO URIEL	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
RENDON PULGARIN MELISSA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
BOTERO CARDONA SEBASTIAN JESUS	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
ROPERO CIFUENTES MATEO ANDRES	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 - Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores
HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina - Caldas

REF: **ACTA DE ENTREGA**

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX Basic A
SERIAL #	560042-M20107690015


RECIBIDO	
Nombre:	
Cedula:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Atentamente,

CECILIA GOMEZ GOMEZ.

Gerente

EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS
MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas /ft ³ TLV-TWA 0,05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolasamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN
N° 04FECHA DE VIGENCIA
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.


Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

Guantes de Examen Desechables

Página Web: www.protexsa.com.co E-mail: correspondencia@protexsa.com.co



ISO9002



CE



FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. ▪ Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (01)		AQL	Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO		
Fuerza Tensil	Min.21MPa.	Min.16MPa.	Min.14MPa.	Min.14MPa.	Huecos 1.5 Apariencia 2.5 Dimensiones 4.0	S-4 S-4 S-2
Elongación	Min.700%	Min.500%	Min.650%	Min.500%		

Caja x 100un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD
			770 727036 3646				770 727036 7450
			770 727036 3653				770 727036 7460
			770 727036 3660				770 727036 7477
			770 727036 3677				770 727036 7484



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax. (57-1) 8267750

Parque Industrial San José - Rodeña 10 v 11 - Manz. C. Km. 4 Via Funza Siberia. Cundinamarca. Colom

GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo), Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
- de 10 dispensadores.
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALIBRE mm	DEDOS		PALMA	PUÑO		DEDOS		PALMA	PUÑO	
	0.16+0.03		0.15+0.03	0.12+0.03		0.05 min.		0.08 min.	-	




www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antilíquido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. (producto médico de clase I)



Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2	976	Toalla para secado de manos	1
3	2546	Indicador de esterilización	1



Adhesivo
 SMS
 Refuerzo
 Absorbente impermeable
 Polietileno azul
 Polietileno transparente
 Tela laminada



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 – Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, julio 01 de 2020

Señores
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina – Caldas.

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CECILIA GOMEZ GOMEZ
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	

Hospital Departamental
Felipe Suarez
E.S.E.
Su salud, nuestra razón de ser
ALMACÉN CENTRAL

Atentamente

CECILIA GOMEZ G
Gerente

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.

Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

Uso: Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTOA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 C1.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de saneamiento.





FICHA TECNICA ROPA DESECARTABLE

Código: FT-DT-010-L
 Versión: 01
 Fecha: 02/09/2020

LER PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA BATA QUIRURGICA DESECABLE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE GENERICO:	BATA QUIRURGICA DESECABLE SMS 40		
NOMBRE COMERCIAL:	BATA LAMINADA NO ESTERIL	MATERIAL DE FABRICACION:	SMS 40GR
PRODUCTO NACIONAL:	SI	TIPO/GRADO:	DESECABLE
PRODUCTO IMPORTADO:	NO	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	N/A
PRODUCTO ESTERIL:	NO	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO GRAVADO IVA	NO	COLOR	AZUL
REGISTRO SANITARIO NO.	NO REQUIERE	VIGENCIA DE REGISTRO SAN	N/A



2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO:	MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO					
CLASIFICACION DEL RIESGO	N/A		EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO		
TALLA/MEDIDA:	UNICA		ANCHO MANGA:	32 cms	CALIBRE:	35-40GR
LARGO:	110 CMS		LARGO MANGA	60cms	PRESENTACION	Paq X 10
ANCHO:	140 cms		TIPO DE TELA BASE:	SMS	TELA COMPLEM.	Puño poliester blanco

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

BATA DESECABLE PARA PACIENTE ADULTO ELABORADA EN TELA SMS ANTIFLUIDO DE 40 GRS CON DOS TIRAS DE AMARRE

BATA QUIRURGICA ESTANDAR CON TIRAS DE AMARRE, PUÑO BLANCO EN ALGODÓN. RESISTENTE A FLUIDOS

TELA NO TEJIDA SMS TELA , HILAZA

4. INDICACIONES Y USOS

BRINDA PROTECCION DURANTE PROCESOS MEDICOS , PROTEJE AL PERSONAL DE LA EXPOSICION A ENFERMEDADES Y MATERIALES PELIGROSOS

NO TRANSPARENTE, LO CUAL BRINDA UN EXCELENTE CONFORT. SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA PUÑO BLANCO

REVISO: LUIS EDUARDO ROJAS
 A CARGO: DAVID DUARTE

APROBO: MYRIAM DUEÑAS


EASY FACE PROTECTOR

Caretas de Protección facial


USOS:



- Medico
- Dental
- Laboratorios
- Industrial
- Alimentos
- Supermercados
- Aseo
- Doméstico.



ESPECIFICACIONES



Visor en **PET G** a prueba de salpicaduras, doble cara, antiempañamiento, antiarañados, fuerte resistencia a ácidos y alcalinos.


Estructura adaptable para trabajadores de varios tipos, puede cubrir directamente las gafas de trabajador.

Puede evitar efectivamente infecciones de personal médico causado por fluidos corporales.

Amplia cobertura protectora.

Ligero, diseño ergonómico, cómodo para usar sin sensación de presión.

Doble película protectora en el visor para garantizar asepsia del producto antes del primer uso.



COMPONENTES	MATERIAL	PESO	ESPESOR	DIMENSIONES
Visor	PETG	66 gr	0.75mm	36x23cm
cinta	Polipropileno		Calibre 30	70x3 cm
UNIDAD DE EMPAQUE	TAMANO BOLSA	MASTER PACK	TAMANO MASTER PACK	PESO MASTER PACK
Bolsa x und	A: 28 cm L: 44 cm	Caja de 26 unidades	H: 20 cm L: 43 cm A: 26 cm	1,6 kg aprox.



ADVERTENCIA

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave con agua y jabón de tocador.
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada tres horas.

PROPIEDADES PET G

El **PET G** tiene un aditivo adicional (**GLICOL**) que hace que el **PET G** sea más transparente, más resistente y más flexible en comparación al **PET**



Buenas propiedades ópticas



Excepcionales prestaciones a bajas temp.



Superficie brillante y cristalina



Muy buena resistencia a agentes químicos



Alta resistencia al impacto



Baja absorción de agua



Fácil reciclaje



Elevada resistencia al fuego **BS200**

PROPIEDADES POLIPROPILENO

Aplicaciones:

- Películas para alimentos, agrícolas, chicles, bolsas tejidas
- Películas para agricultura (lento de absorción)
- Envases industriales (bolsas grandes)
- Hilo, cable, cordelera, fibra para tejidos
- Bata, alfombras, capas de batería, paraguas y autopartes
- Cables para agua caliente

Ventajas y Beneficios:

- Buena a los rasgos
- Impermeable
- Económico
- Transparente en película
- Atóxico
- Impermeable
- Blando
- Resistente a la temp. hasta 180°

PROPIEDAD INTELECTUAL DE DSP FACTORY S.A.S.
Este producto es una propiedad intelectual, y se encuentra en proceso de patente de diseño y registro de marca ante la superintendencia de industria y comercio, su reproducción sin permiso podría acarrear sanciones legales y penales.



FICHA TÉCNICA MASCARILLAS ANTIFLUX MB85 GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

GENERALIDADES:

PRODUCTO:
SERIE:
REFERENCIA:
DESCRIPCIÓN:



Mascarillas / tapabocas de tres capas uso médico

Telas no tejidas termoselladas

MB - con filtro Melt Blown

Mascarilla quirúrgica fabricada con 85 g/m² de telas no tejidas a base de polipropileno aptas para el contacto con la piel lo cual ofrece una textura suave. Cuenta con tres capas de telas no tejidas para mayor protección; la capa externa es antfluidos y protege de fluidos externos e internos, la capa de medio actúa como filtro principal y la capa interna ofrece confort. Está diseñada para proteger las vías respiratorias y gran parte del rostro. Cumple la norma técnica NTC 1733 Higiene y Seguridad Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14683:2019 + AC para mascarillas quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo. La mascarilla es no estéril, libre de patógenos. Autorización del INVIMA para la "Fabricación comercialización de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico" Registro 166 - C 2804 - 2020 según resolución 522 de 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La mascarilla cuenta con las siguientes especificaciones:

Cumplimiento de norma
Eficacia de filtración bacteriana
Forma
Largo
Ancho
Ajustador nasal
Número de capas
Tipo de Filtro
Referencia de telas no tejidas
Antfluidos
Densidad de fibra total
Plegues
Elastico
Proceso productivo

NTC 1733 para mascarillas quirúrgicas

= 95% (BFE)

Rectangular

17,5 cm +/- 0,5 cm

9,5 cm +/- 0,5 cm

min 8,0 cm

Tres capas de telas no tejidas con filtro

Meltblown

Spunbond de Polipropileno

Repelencia al agua -90 norma AATCCM22

min 85 g/m² en tres capas

Tres pliegues faciales

Banda elástica blanca, en cada lado

Sistema automático termosellado con ultrasonido

ORIGEN, EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Nuestras mascarillas Antiflux MB85 son fabricadas en Colombia bajo las marcas comerciales Genio y AVL Maxlife, tienen empaque individual, en cajas de 50 unidades. En una caja master se empaquetan 48 cajas, es decir 2400 unidades. Se debe almacenar en lugares higiénicos, frescos y libres de contaminación. Se debe desechar el tapaboca y el empaque de forma adecuada, siguiendo los protocolos de bioseguridad.



FICHA TÉCNICA MASCARILLAS ANTIFLUX MB85 GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

APLICACIONES

La mascarilla es usada para la protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire y protegen a las personas de fluidos que vayan hacia o desde las vías respiratorias. Es de suave textura y buena respirabilidad cumpliendo la norma técnica Colombiana NTC 1733.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frótalas para lavarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre usa una toalla limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura.


Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en abombado, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciorate que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarte el tapabocas.

Asegurate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. Los fuertes nasales deben quedar hacia arriba en la parte interna, y hacia abajo en la parte externa. Ponse el tapabocas en la cara: Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, ponlas alrededor de tus orejas.

Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz. Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódate para que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla.

Quitarte el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toques la parte frontal debido a que podría estar contaminada. Quitarte el tapabocas de forma segura y procede a lavarlo con agua y jabón o detergente, o procede a desecharlo. En ambientes médicos es probable que haya un cubo de basura específico para elementos de riesgo biológico como tapabocas y guantes usados. En un ambiente no médico donde un tapabocas podría contaminarse de todos modos, debes colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarra la bolsa para cerrarla y luego amójala al cubo de la basura.

Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas desechado el tapabocas de forma segura, lávate las manos nuevamente para asegurarte de que están limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio.

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Bianco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Poliisopreno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza localizando una en la coronilla y otra en la nuca

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de Inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	NITTA

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

JUAN PABLO GARCÍA
DIRECTOR DE CALIDAD

GERMAN BLANCO
ASISTENTE DE CALIDAD

IF Rev 04 Fecha: Mayo 24 de 2018

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARAMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas/m ³ TLV-TWA 0,05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.


4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	≥ 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapamiento, que une las telas evitando que se separen.

>95%
filtración
bacteriana



MASCARILLA QUIRÚRGICA

Termosellada de tres pliegues con elástico.

Materiales

Capa Interna:
Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM


Capa Central:
Tela no tejida Meltblown 25 GSM

Capa Externa:
Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM

Elástico libre de latex

Ajuste facial

Dimensiones



Largo: 17,5 ± 0,3 cm
Ancho: 9,5 ± 0,3 cm

Uso

Barrera de contacto con fluidos corporales, con el fin de prevenir infecciones.

Usar una (1) sola vez.

Desechar en sitios señalizados.

Empaque

Caja Master:
40 Unids. (Cajas individuales)

Caja individual:
50 Unids. (Tapabocas.)

2.000 Tapabocas

Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° y 34°C; evitar contacto directo con la luz.

5 años de vida útil.

Características


Alta capacidad de filtración bacteriana.

Excelente ventilación y respirabilidad.

Firmeza y seguridad en el sellado de los elásticos.

Tela hipoalergénico.

¿Está listo para protegerse correctamente?
Realice su pedido.



☎ (57) 318 871 89 62

✉ direccionbfq@gmail.com


📍 Calle 1076-335, Circunvalar,
Bodega M1-1, Metroparque,
Barranquilla, Colombia.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Versión: 00
Fecha emisión: 8/5/2020
Codigo: FTMF-003
Página: 1 de 1


Codigo:	T001
Producto:	Mascarilla quirurgica termosellada de tres pliegues con elástico
Color:	Interior Blanco/ Exterior Azul
Marca:	4B:



Descripción:	Mascarilla Facial termosellada de tres pliegues con elástico para sujeción a la oreja
Material:	Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster Capa Interna: Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM Capa Central: Tela no tejida Meltblown 25 GSM Capa Externa: Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM Elástico libre de latex Ajuste facial
Dimensiones:	Dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias Largo: $17,5 \pm 0,3$ cm Ancho: $9,5 \pm 0,3$ cm
Eficacia de filtración del material filtrante	BFE $\geq 95\%$.
Uso:	Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire con el fin de evitar infecciones. Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.
Apariencia:	Libre de partículas, sin olor.
Condiciones de almacenamiento:	Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° a 34°C ; evitar contacto directo con la luz
Inscripción Invima:	38166
Presentación:	Caja x 50 unidades
Nivel de Riesgo:	I
Vida útil:	5 años
Origen:	100% Fabricación nacional

GUANTE DE LATEX ESTERIL WELL

Nombre comercial:	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL	Composición:	N/A
Material:	LÁTEX NATURAL	Presentación:	CAJA X 50 PARES
Dimensiones:	N/A	Peso:	N/A
Marca:	WELL CARE	Referencia:	MD-GU1089; MD-GU1199; MD-GU1199-1; MD-GU1200; MD-PR5805



ESPECIFICACIONES

- Registro Sanitario: INVIMA 2014DM-0011686.
- Vencimiento registro sanitario: 2024/07/30
- Clasificación según el INVIMA: Dispositivo médico riesgo IIA.
- Código ATC: No aplica por ser dispositivo médico.


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en látex natural.
- Bajo potencial alérgico.
- Con borde reforzado.
- Baja concentración de talco.
- Cómoda manipulación, precisa y de gran sensibilidad táctil.
- Esterilizados en rayos gamma.

RECOMENDACIONES

- Para conservar la integridad del guante se recomienda no almacenarlos a altas temperaturas ni en presencia de radiaciones.
- No se aplicarán cremas antes de colocarse los guantes, ya que pueden alterar las propiedades del mismo. Este es

MONOGAFA DE SEGURIDAD VENTILACIÓN INDIRECTA



DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas líquidas y sólidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todas nuestras monogafas están elaboradas en policarbonato de alta calidad y cumpliendo con Normatividad Internacional.

APLICACIONES

La Monogafa de Seguridad aplica para toda las actividades industriales que generen altas concentraciones de material particulado o proyecciones de partículas líquidas.

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Alimentos
- Agricultura
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Farmacéutica
- Forestal
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monogafa de cuerpo en PVC I de alta flexibilidad.

Monolente de policarbonato de 2,0mm de grosor

- Monolente con tratamiento anti-empañante (AF).
- Marco con briflos de ventilación indirecta en la parte superior.
- Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor)
- Banda elástica negra para ajuste de 13mm
- Ofrece buen sello y ajuste al rostro
- Diseño ergonómico
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6
- Peso 75,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.
- Esta monogafa es adecuada para proteger contra salpicaduras e impacto
- Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda otros tipo de monogafa.
-
- **LIMPIEZA:**
- Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

REFERENCIA

Lente Claro

USOS

Monogafa Clara permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.

EMPAQUE

Unitario



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN: 2

Código: GD: HFS.P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
11/10/2021	ESTADISTICA	Aux. Administrativa	Valentina Pajino	Tapabocas	Bueno	8:10am	
11-10-21	ESTADISTICA	Aux. Informacion	Yolanda Zaluzga	Tapabocas	Bueno	8:12am	
11-10-21	ESTADISTICA	AUDITORA	Daniela Vasquez	Tapabocas	Bueno	8:13am	
11-10-21	Cuente Humano	Aux. Administrativa	Diana Higoera	Tapabocas	Bueno	8:14am	
11/10/2021	Recursos	Aux. Admin	Elisandra Gam	Tapabocas	Bueno	8:15	
11/10/2021	Recursos	Aux. Admin	Olmar Acosta	Tapabocas	Bueno	8:19	
11/10/2021	Recursos	Aux. Admin	Los Angeles	Tapabocas	Bueno	8:15	
11/10/2021	Genetologia	Aux. Genetologia	Stefania	Tapabocas	Bueno	8:20	
11/10/2021	Obstetricia	Obstetora	Juan Camilo Arango	Tapabocas	Bueno	8:20	
11/10/2021	SITU	Casa SITU	Luis Eduardo Rios	Tapabocas	Bueno		
11/10/2021	Analisis de Costos	Aux. Administrativa	Dora Antonia Arribas	Tapabocas	Bueno		
11/10/2021	Planeacion	C. Planeacion	Johana Cardenas	Tapabocas	Bueno	8:20am	
11/10/21	Lavanderia	Aux. S6	Luz Bella	Tapabocas	Bueno	9:10	
11/10/2021	Archivos	Aux. Admin	Geiman Cortes	Tapabocas	Bueno		
11/10/2021	Costos	Aux. Admin	Geiman	Tapabocas	Bueno		
11/10/2021	Costos	Aux. Admin	Mo Algodora Montes	Tapabocas	Bueno		
11/10/2021	Comunicaciones	Comunicadora	Eliana Condono Rio	Tapabocas	Bueno	9:18am	
Blanca	Cirurgia	A.S.G.	Maria Oyarce	Tapabocas	Bueno	9:37am	
Blanca	Cirurgia	A.S.G.	Blanca Blazquez	Tapabocas	Bueno	9:55 am	
11/10/21	Secretaria	Secretaria	Liliana Patricia Rincon	Tapabocas	Bueno	9:55 am	
11/10/21	Supervisores	Sup. Control	Luisa Riquelme	Tapabocas	Bueno	9:55 am	
11/10/21	ase Gerencia	ASESOR	Alexia Gomez	Tapabocas	Bueno	9:55 am	
11/10/21	Administracion	Y. Administracion	Miguel Pacheco Arce	Tapabocas	Bueno	03:24 pm	
11/10/20	Archivos	Aux. Archivos	Geiman Cortes	Tapabocas	Bueno		
NIVEL DE RIESGO				DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO	
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esfelipesuarez.gov.coE-mail: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN:2

Código: GD: HFS.P

PAG:1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
05/10/21	Consulta		Luz Bella		Bueno	9:15	
05/10/21	Estadística	AUX. Adm. Asist	Valentina Putino	Tapabocas	Bueno	9:16	
05/10/21	odontología	AUX odontología	Stefania Maribanda	Tapabocas	Bueno	9:20	
05/10/21	odontología	odontólogo	Juan Camilo Heredo	Tapabocas	Bueno	9:20	
05/10-21	SDAV	C. SDAV	Pablo PFO	Tapabocas	Bueno	9:20	
05/10-21	planeación	C. planeacion	Johan Cardona	Tapabocas	Bueno	9:40	
05/10-21	Planificación	Secretario	Diana Piquez	Tapabocas	Bueno	9:45	
05/10/21	Facturación	Aux Adm	Norberto Osorio	Tapabocas	11	9:45	
05/10/21	Facturación	Aux Adm	Clara Gómez	Tapabocas	11	9:45	
05/10/21	Facturación	Aux Adm	Omar Mesa	Tapabocas	11	9:45	
05/10/21	Secretaría	Secretaria	Luz María	Tapabocas	Bueno	9:50	
05/10/21	Presupuesto	Prof especialista	Wilson Hurt	Tapabocas	Bueno	9:55	
05/10/21	Supervisión	Sup. Introsers	Diana Ramirez	Tapabocas	Bueno	9:61	
05/10/21	Asesoría	Ases Gerente	M Alejandra Gomez	Tapabocas	Bueno	9:62	
06/10/2021		Aux JB	Dionery Cabra	Tapabocas	Bueno	10:40	
06/10/2021		Aux JB	Nancy Torres	Tapabocas	Bueno	10:40	
06-10-2024	Secretaría	Secretaria	Glenn Rincón	Tapabocas	Bueno	10:45	
06-10-2021	ITP	Aux JB	Amor Oroz	Tapabocas	Bueno	10:50	
06-10-2021	Eligida	Aux En Primario	Alba Lucia Alzate	Tapabocas	Bueno	11:00	
06-10-2021	ITP	Aux JB	Omar Amor	Tapabocas	✓		
06-10-2021	Comunicaciones	Comunicado	Glenn Contreras	Tapabocas			
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306
 Página Web: www.esfelipesuarez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.
Su salud, Nuestra razón de ser

GESTION DOCUMENTAL	Código: GD: HFS.P-01
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE SALAMINA -CALDAS	Fecha: Marzo/2020
	Página 1

05 de octubre de 2021

ASUNTO: Entrega de Elementos de Protección Personal

Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, hago entrega de los siguientes Elementos de Protección Personal al Jefe de la Central de Suministros:

- 1 Caja de guantes esteriles
- 1 Caja de guantes para examen
- 20 Gorro tipo oruga
- 20 Batas desechables

Entrega:

Lina Pola Valencia

Lina Pola Valencia Gonzalez
Coordinadora SG-SST
Hospital Departamental Felipe Suárez

Recibe:

Cristian Camilo Rios Rios
Jefe Central de Suministros
Hospital Departamental Felipe Suárez

Dirección: calle 3 N 9 A -21. Salamina Caldas. Telefonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Pagina Web: <http://www.esefelipesuarez.gov.co>

Email: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co

GESTION DOCUMENTAL							VERSIÓN: 2
FORMATO ENTREGA DE EPP							Código: GD: HFS.P
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE							PAG: 1 DE 1
Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
21-10-21	PUP	AUX ENF	LIMAY AYCAU	kiriboca	BUENO	2:35	
16-21	PUP	AUX ENF	Claudia P. Gaitano	tapabocas	BUENO	2:35	
21-10-21	PUP	AUX GF	Gloria F. Pontillon	tapabocas	"	2:35	
21-10-2021	PUP	enfermera	Danielz Idones D	tapabocas	"	2:35	
21-10-2021	PUP	AUX ENF	ESTELA VALENCA	TAPABOCAS	BUENO	2:40	
21-10-21	PUP	AUX ENF	UTM QUINTERO	TAPABOCAS	"	3:00	
21-10-21	PUP	AUX ENF	INORIN BODORA	TAPABOCAS	"	3:00	
22/10/21	PUP	medico SSO	Sebastian Botero	Tapabocas	Ausado	08:21	
22/10/2021	PUP	Psicóloga	MARCELA GOMEZ	"	"	8:22	
22/10-29	PUP	Aux facturación	Alba May M	"	"	9:00	
22/10/21	PC	Auxilia PC	María Camila A.	"	"	"	
25/10/21	PUP	medica general	maria cristina Raigón	tapabocas	"	8:00 am	
27/10/21	Recursos Humanos	Tec. Recurso Hum	Wendy Pineda B	tapabocas	"	12:00	
28-10-21	PUP	AUX ENF	Ingrid Bodoya	Tapabocas	"	8:45	
28-10-21	PUP	AUX ENF	UTM, CAMICHO	TAPABOCAS	"	8:46	
28-10-21	Calidad	Auditoria	Daniella Vasquez	tapabocas	Buena	9:15	
28-10-21	Estadística	Prof. Estadística	Yolanda Zubizarra	Tapabocas	Buena	9:15	
28-10-21	Admisiones	AUX Adm.	Claudia Parra	tapabocas	Buena	9:15	
28-10-21	"	AUX Adm	Sandra Garcia	"	"	9:16	
28-10-21	"	AUX Adm	Cristina Castano	"	"	9:18	
28-10-21	"	AUX Adm	Martha Morales	"	"	9:20	
28-10-21	"	AUX Adm	Diana Henao	"	"	9:21	
28-10-21	Central Citos	Art. Adm	Deborah Lopez	"	"	9:30 am	
28-10-21	Planeación	C. Planeación	Santiago Cerda	Tapabocas	Buena	9:30 am	
28-10-2021	Recursos Humanos	Docentes	Diana Janelin Gallo	Tapabocas	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306
 Página Web: www.esefelipesuarez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
01-10-21	HOSPITAL SUAREZ	DEFENSA	Yanier Garcia	Tapabocas, guantes	Bueno	7:00 AM	
			Tahiana Victoria				
			Lucy Gomez				
			Mariana Lopez				
			Marta Ospina				
			Wendy Arias				
02-10-21	HOSPITAL SUAREZ	DEFENSA	Jessica Mann	Tapabocas, guantes	Bueno	7:00 AM	
			Wendy Arias				
			Lucy Gomez				
			Mariana Lopez				
			Wendy Arias				
			Yanier Garcia				
03-10-21	HOSPITAL SUAREZ	DEFENSA	Jenny Valle	Tapabocas, guantes	Bueno	7:00 AM	
			Jenny Valle				
			Marta Ospina				
			Marta Ospina				
			Jessica Mann				
			Wendy Arias				

NIVEL DE RIESGO

DIRECTO

INDIRECTO

INTERMEDIO

TOTAL TRABAJADORES

Dirección: Calle 3ª No. 9 A - 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esefelipesuarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN: 2

Código: GD-11FS.P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
04-10-21	Enfermería	Hospital	Lucy Gomez	Gorros, guantes	Bueno	7:00 AM	
			Eleonora Pion			7:00 AM	
			Yanina Gonzalez			7:00 AM	
			Martha Osorio			7:00 AM	
			Isleny Gamin			7:00 AM	
			Jenny Steate			7:00 AM	
			Tatiana Victor			7:00 AM	
05-10-21			Jessica Mann			7:00 AM	
			Janet Garcia			7:00 AM	
			Mariana Lopez			7:00 AM	
	Lucy Gomez	7:00 AM					
	Eleonora Pion	7:00 AM					
06-10-21			Janet Garcia	7:00 AM			
	Wendy Lopez	7:00 AM					
	Isleny Gamin	7:00 AM					
	Jenny Steate	7:00 AM					
	Martha Osorio	7:00 AM					
	Lucy Gomez	7:00 AM					
07-10-21			Jessica Mann	7:00 AM			
	Isleny Gamin	7:00 AM					
	Jenny Steate	7:00 AM					
	Martha Osorio	7:00 AM					
	Lucy Gomez	7:00 AM					
08-10-21			Yanina Gonzalez	7:00 AM			
	Tatiana Victor	7:00 AM					
	Jessica Mann	7:00 AM					
09-10-21			Wendy Lopez	7:00 AM			
	Martha Osorio	7:00 AM					

NIVEL DE RIESGO	DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO
TOTAL TRABAJADORES			

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306
 Página Web: www.esfelipesuarez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN: 1

Código: GD: HFS.P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
11-10-21	Hospital	Quimera	Lahara Victoria	Como			
			Jenny State				
			Sheryl Gavlins				
			Janet Gards				
			Claudia Rio				
			Wul Gomez				
12-10-21			Reela Canton				
			Lorelei Castro				
			Yaritza Osorio				
			Yanara Cordy				
			Yanara Cordy				
13-10-21			Jessica Mann				
			Lorelei Castro				
			Janet Gards				
14-10-21			Wul Gomez				
			Lorelei Castro				
			Lahara Victoria				
15-10-21	Jenny State						
	Sheryl Gavlins						
	Yaritza Osorio						
16-10-21	Reela Canton						
	Jessica Mann						
	Claudia Rio						
	Yanara Cordy						
17-10-21	Lahara Victoria						
	Janet Gards						
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							



FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
18-10-21	Hospital de Atención	Enfermería	Tatiana Victoria	Guantes, tapabocas, Goggles, Boots	Bueno	7:00 AM	
19-10-21			Wendy Gosses				
			Martha Osorio				
			Keila Corton				
			Jessica Mann				
			Jenny Abate				
			Jenny Stark				
20-10-21			Claudia Rio				
			Paula Corton				
			Janina Garcia				
	Keila Corton						
	Tatiana Victoria						
	Janina Garcia						
	Keila Corton						
	Tatiana Victoria						
	Jenny Stark						
	Wendy Gosses						
	Martha Osorio						
21-10-21	Hospital de Atención	Enfermería	Jessica Mann	Guantes, tapabocas, Goggles, Boots	Bueno	7:00 AM	
			Claudia Rio				
			Marina Lopez				
			Martha Osorio				
			Estery Gavins				
			Wendy Gosses				
			Janina Garcia				
			Wendy Gosses				
			Janina Garcia				
			Wendy Gosses				
24-10-21			Claudia Rio				
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							




FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones	
25.10.21	Hospitalización	Jefe Enfermería	Isidoro Gavins	Tapabocas, Bata, Guantes	Bueno	7:00 AM		
			Rebeca London			7:00 PM		
			Lorena Castro			7:00 AM		
			Luzel Gomez			7:00 AM		
			Jenny Saez			7:00 AM		
			Johana Victoria			7:00 AM		
26.10.21						Jessica Marr	7:00 AM	
			Martha Ochoa			7:00 AM		
			Yanely Garcia			7:00 AM		
			Claudia Rio			7:00 PM		
			Isidoro Gavins			7:00 AM		
			Rebeca London			7:00 AM		
			Lorena Castro			7:00 AM		
27.10.21						Jessica Marr	7:00 AM	
			Martha Ochoa			7:00 AM		
			Luzel Gomez			7:00 AM		
			Claudia Rio			7:00 AM		
			Jenny Saez			7:00 AM		
			Jessica Marr			7:00 AM		
28.10.21						Isidoro Gavins	7:00 AM	
			Johana Victoria			7:00 AM		
			Martha Ochoa			7:00 AM		
			Luzel Gomez			7:00 AM		
			Johana Victoria			7:00 AM		
29.10.21		Johana Victoria	7:00 AM					
	Rebeca London	7:00 AM						
	Lorena Castro	7:00 AM						
	Jessica Marr	7:00 AM						
	Rebeca London	7:00 AM						
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO				
TOTAL TRABAJADORES								

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esfelipesuarez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co

		GESTION DOCUMENTAL						VERSIÓN: 2
		FORMATO ENTREGA DE EPP						Código: GD: HFS.P
		HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE						PAG: 1 DE 1
Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones	
25/10/21	CIRUGIA	Instrumentada	Luis Perez	GORRO GOLAINAS	I	7:00 AM		
		Anestesiologo	Karla Gaudin					
		Enfermero	Dra Rico					
			Luis MUÑOZ					
			Monica Narango					
			Paola Quijano					
26/10/21			Diana Ramirez					
			Paola Quijano					
			Monica Narango					
			Luis MUÑOZ					
			Paola Quijano					
27/10/21			Janeth Contreras					
			Diana Ramirez					
			Diana Ramirez					
			Paola Quijano					
28/10/21			Paola Quijano					
			Paola Quijano					
			Paola Quijano					
			Paola Quijano					
29/10/21			Paola Quijano					
			Paola Quijano					
		Paola Quijano						
		Paola Quijano						
		Paola Quijano						
		Paola Quijano						
		Paola Quijano						
		Paola Quijano						
		Paola Quijano						
		Paola Quijano						
		Paola Quijano						
		Paola Quijano						

Dirección: Calle 3ª N° 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595305
 Página Web: www.esfelipesuarez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN: 2

Código: GD: HFS.P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
11-10-21	CIRUGIA	Jefe de enfermería	JUAN MUÑOZ	Bata	Bueno	7:00 AM	
			ROSA QUINTERO				
			MAURICIO VARELA				
			WILSON PEREZ				
12-10-21			DIWALEE RAMIREZ				
			CAROLINA QUINTERO				
			MAURICIO VARELA				
			JANETH COSTANZA				
13-10-21			ARMANDO VILLAS				
			LUIS MUÑOZ				
			CAROLINA QUINTERO				
			JANETH COSTANZA				
14-10-21			ROSA QUINTERO				
			WILSON PEREZ				
			CAROLINA QUINTERO				
	ARMANDO VILLAS						
	JUAN MUÑOZ						
15-10-21	MAURICIO VARELA						
	ROSA QUINTERO						
	DIWALEE RAMIREZ						
	JANETH COSTANZA						
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª N° 9 A - 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esfelipesuarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN: 2

Código: GD-11FS.P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
04-10-21	CIRUGIA	Jefe Operación	Artesiano	Luis Perez	Dulce	7:00 AM	
			Ingeniero	Karel Sandoval			
				William Jimenez			
				Carolina Espinoza			
				Darwin Villalba			
				Patricia Castaños			
				Ficel Hurtado			
				Diviana Ramirez			
05-10-21				Monica Aguilar			
				Yuse Hurtado			
				Diviana Ramirez			
				Janeth Contreras			
06-10-21				Diviana Ramirez			
				Carolina Ochoa			
				Darwin Villalba			
		Monica Aguilar					
		Ficel Hurtado					
07-10-21		Rebeca Quintana					
		Yuse Hurtado					
		Carolina Ochoa					
		Darwin Villalba					
		Janeth Contreras					
08-10-21		Janeth Contreras					
		Diviana Ramirez					
		Carolina Ochoa					
		Janeth Contreras					
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esfelipesuarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
22-10-21	URG	U. SOS	Sebastian Penagos	Tap-Nqs	Buena	7:00	
"	"	"	Kathi Yamara	"	"	"	
"	"	"	Camila Echeverri	"	"	"	
"	"	"	Meliza Rendon	"	"	"	
"	"	Aux. Enf	Ledy Delpado	Nqs	"	"	
"	"	"	Valeria Hernandez	"	"	"	
23-10-21	"	"	Maira Blandon	Tap-Nqs	"	"	
"	"	Conductor	Ruben Luera	Tapab	"	"	
"	"	"	Fernando Vanegas	"	"	"	
"	"	Portero	Daniel Nieto	"	"	"	
"	"	"	German Castorena	"	"	"	
24-10-21	"	Aux. Enf.	Claudia Amas	Nqs	"	"	
"	"	Enfermera	Yamara Uaya	"	"	"	
"	"	Aux. Enf.	Carolina Ordoñez	"	"	"	
25-10-21	"	"	Carolina Henao	"	"	"	
"	"	Conductor	J. Pablo Ramirez	Tapab.	"	"	
"	"	Portero	Victor	"	"	"	
"	"	Conductor	Alexander	"	"	"	
"	"	M. SOS	Mateo Lopez	Tap-Nqs	"	"	
26-10-21	"	Aux. enf	Vanessa Vidal	Nqs	"	"	
"	"	M. SOS	Laura Valencia	Tap-Nqs	"	"	
"	"	"	Sergio Nolas	"	"	"	
27-10-21	"	Referencia	Edison Londono	Tapab.	"	"	
"	"	Aux. enf.	Carolina Cardona	Nqs	"	"	
"	"	Portero	Heriberto Marin	Tapab	"	"	
"	"	Aux. enf	Isabel Patiño	Tap-Nqs	"	"	
"	"	"	Esteban Valencia	"	"	"	
"	"	Conductor	Andruev.	Tapab.	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
8-10-21	URG	Med. Gen.	Angela Moneno	Tap-Nar	Buena	7:00	
"	"	M. SOS	Sebastian Pardo	"	"	"	
"	"	Aux. Enf.	Claudia Amador	Nar	"	"	
"	"	"	Carolina Henao	"	"	"	
"	"	M. SOS	Neuza Pardo	Tap-Nar	"	"	
19-10-21	"	Aux. Enf.	Mesika Sierra	Nar	"	"	
"	"	Enfermera	Nomara Maya	"	"	"	
"	"	M. SOS	Mateo Kopero	Tap-Nar	"	"	
"	"	Cirujano	William Martinez	"	"	"	
20-10-21	"	M. SOS	Laura Quintero	"	"	"	
"	"	Portero	German Castañeda	Tapab.	"	"	
"	"	Aux. Enf.	Lizibel Patiño	Tap-Nar	"	"	
"	"	Conductor	Alexander	Tapab	"	"	
"	"	Conductor	Fernando Umezar	"	"	"	
"	"	Aux. Enf.	Mariana Blandon	Nar	"	"	
21-10-21	"	Conductor	Juan P. Ramirez	Tapab	"	"	
"	"	Portero	Hernesto Mawin	"	"	"	
"	"	Aux. Enf.	Leidy Delgado	Nar	"	"	
"	"	"	Valeria Hernandez	"	"	"	
22-10-21	"	"	Vanessa Vidal	"	"	"	
"	"	Portero	Daniel Nieto	Tapab.	"	"	
"	"	Facturadora	Diana Henao	"	"	"	
"	"	Conductor	Victor	"	"	"	
"	"	Aux. Enf.	Carolina Brown	Nar	"	"	
"	"	Aux. Enf.	Carolina Cardona	"	"	"	
23-10-21	"	M. SOS	Laura Valencia	Tap-Nar	"	"	
"	"	"	Kathi Nomara	"	"	"	
"	"	M. General	Francisca Cadizque	"	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN: 2

Código: GD-HFS.P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
04-10-21	URB	Med. Gen.	Angela Moreno	Tap. N95	Buena	M+00	
"	"	Med. Gen.	Sebastian Perdigon	"	"	"	
"	"	Aux. Enf	Claudia Amas	N95	"	"	
"	"	"	Carolina Henao	"	"	"	
"	"	Med. Gen.	Melissa Vendon	Tap. N95	"	"	
"	"	Aux. Enf	Jherika Jara	N95	"	"	
05-10-21	"	Enfermera	Xiomara Uaya	"	"	"	
"	"	Med. Gen.	Mateo Lopez	Tap. N95	"	"	
"	"	Aux. Enf	Stefania Caro	N95	"	"	
"	"	Conductor	Alexander	Tapab.	"	"	
06-10-21	"	Aux. Enf.	Isabel Patiño	Tap. N95	"	"	
"	"	Conductor	Fernando Vangel	Tapab.	"	"	
"	"	Aux. Enf	Namara Blandon	Tap. N95	"	"	
07-10-21	"	Portero	Serman Castañeda	Tapab.	"	"	
"	"	Conductor	Juan P. Ramirez	"	"	"	
"	"	Portero	Heriberto Uamin	"	"	"	
"	"	Aux. Enf.	Leidy Delgado	N95	"	"	
"	"	"	Vanessa Vidal	"	"	"	
08-10-21	"	Portero	Samuel Nieto	Tapab.	"	"	
"	"	Facturadora	Diana Henao	"	"	"	
"	"	Referencia	Lidia Alvarez	"	"	"	
"	"	Portero	Victor	"	"	"	
"	"	Aux. Enf	Carolina Ordoñez	N95	"	"	
09-10-21	"	"	Carolina Cardona	"	"	"	
"	"	Med. Gen.	Laura Valencia	Tap. N95	"	"	
"	"	"	Camilo Echeverri	"	"	"	
"	"	"	Sergio Rios	"	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306
 Página Web: www.esefelipesuarez.gov.co
 E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co


EL SUSCRITO JEFE DE ALMACEN

CERTIFICA

A la fecha contamos en stock los siguientes elementos de protección personal:

ELEMENTO	CANTIDAD
Tapabocas X und	4000
Tapabocas N95 x unidad	14200
Guantes des caja x 100	158
Polainas des x unidad	2000
Alcohol antiséptico x 700ml	1400
Gorro tipo oruga x 100	5200
Bata paciente x unidad	13200
Bata desechable manga larga x unidad	1900
Monogafas	1000

Para constancia se firma a los cuatro (04) mes noviembre de 2021



CRISTIAN CAMILO RIOS RIOS
Jefe Central Suministros

	NOMBRE	CARGO	VACUNACION	
1	LASSO MUÑOZ JORGE WILMER	BIOMEDICO	VACUNADO	
2	ESCUDERO RIOS FRANCISCO ALONSO	INFRAESTRUCTURA	VACUNADO	
3	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	VACUNADO	
4	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	INFRAESTRUCTURA	VACUNADO	
5	MARIN PEÑA JOSE OMAR	USUARIO	VACUNADO	
6	NIETO LOPEZ DANIEL LEANDO	USUARIO	VACUNADO	
7	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	USUARIO	VACUNADO	
8	DIAZ VALENCIA HENRY	USUARIO	VACUNADO	
9	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	USUARIO	VACUNADO	
10	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
11	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANER	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
12	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
13	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	MEDIO TIEMPO SAN FELIX	VACUNADO	
14	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
15	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
16	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
17	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
18	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
19	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
20	AGUDELO OSORIO VALENTINA	AUDITORIA DE CALIDAD	VACUNADO	
21	VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST	VACUNADO	
22	DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COSTOS	VACUNADO	
23	RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU	VACUNADO	
24	RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	MANTENIMIENTO	VACUNADO	
25	LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL	VACUNADO	
26	RAMIREZ GRISALES FEDERICO	INGENIERO DE SISTEMAS	VACUNADO	
27	OROZCO CASTAÑEDA JONH FREDY	INGENIERO DE SISTEMAS	VACUNADO	

28	CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION	VACUNADO	
29	ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	ADMINISTRATIVA Y AL	VACUNADO	
30	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
31	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	SAN FELIX	VACUNADO	
32	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
33	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
34	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
35	CASTAÑO GERMAN DARIO	GESTION DOCUMENTAL	VACUNADO	
36	HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA	VACUNADO	
37	PATIÑO RINCÓN VALENTINA	HISTORIAS CLINICAS	VACUNADO	
38	LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION FACTURACIÓN	VACUNADO	
39	OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	FACTURACION CENTRAL	VACUNADO	
40	CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	FACTURACION	VACUNADO	
41	GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	APOYO A COORDINACION DE	VACUNADO	
42	GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	FACTURACION	VACUNADO	
43	HENAO CARDONA DIANA MARIA	FACTURACION	VACUNADO	
44	MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	FACTURACION	VACUNADO	
45	MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	FACTURACION	VACUNADO	
46	PARRA ALZATE CLAUDIA LILIANA	FACTURACION	VACUNADO	
47	HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	ASIGNACION DE CITAS	VACUNADO	
48	MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	COSTOS Y CARTERA	VACUNADO	
49	AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	EXTERNA	VACUNADO	
50	ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	REFERENCIA Y	VACUNADO	
51	ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
52	AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	LABORATORIO	VACUNADO	
53	ARIAS VALENCIA CLAUDIA	URGENCIAS	VACUNADO	
54	BOTERO CARDONA MERY (Licencia)	AUX ENFERMERIA / P Y P		
55	CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
56	CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	URGENCIAS	VACUNADO	

57	CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
58	CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	EXTERNA	VACUNADO	
59	CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
60	FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	VACUNADO	
61	GARCIA GIL LUCY YANED	EXTERNA	VACUNADO	
62	GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
63	GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
64	GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
65	LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	URGENCIAS	VACUNADO	
66	MARIN CARDONA YESICA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
67	MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
68	MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
69	NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
70	OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
71	OSORIO PEREZ CAROLINA	URGENCIAS	VACUNADO	
72	OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
73	PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AMBULANCIA	VACUNADO	
74	QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
75	RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
76	VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
77	OROZCO LUZ ADRIANA	EXTERNA	VACUNADO	
78	CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
79	VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
80	VICTORIA MOSQUERA TATIANA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
81	CANO MONTES ESTEFANÍA	URGENCIAS	VACUNADO	
82	GRANADA CAÑON MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	VACUNADO	
83	HENAO CASTAÑO CAROLINA	URGENCIAS	VACUNADO	
84	RAMIREZ ARCE YEIMI NATALLIA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
85	VASQUEZ VASQUEZ TATIANA	AMBULANCIA	VACUNADO	

86	CASTAÑEDA CASTAÑO ANGIE DAYANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
87	DELGADO MURILLO LEIDY YULIANA	URGENCIAS	VACUNADO	
88	BEDOYA CARDONA INGRID CHAJAIRA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
89	ZULUAGA SEPULVEDA STEFANIE	P	VACUNADO	
90	QUINTERO DIAZ DANIELA	P	VACUNADO	
91	CASTRO NARANJO SILVIA LORENA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
92	CASTAÑEDA CASTAÑO MAYERLY	P	VACUNADO	
93	HERNANDEZ CALLEJAS VALERIA	URGENCIAS	VACUNADO	
94	ARIAS GOMEZ ISAMAR	P	VACUNADO	
95	BLANDÓN RAMIREZ MARIANA	AMBULANCIA	VACUNADO	
96	RIOS LOPEZ CLAUDIA MARCELA	UCI	VACUNADO	
97	VILLEGAS DANERY CAMBIO DE SERVICIO	URGENCIAS	VACUNADO	
98	ALCANTARA RAMOS KAREN SHIRLEY	UCI	VACUNADO	
99	GONZALES JHOANA JIMENA	UCI	VACUNADO	
100	ALVAREZ ORDONÓÑEZ ISABEL CRISTINA	UCI	VACUNADO	
101	ESPEJO POSADA CHRISTY	UCI	VACUNADO	
102	LONDOÑO RESTREPO EDISON	UCI	VACUNADO	
103	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	VACUNADO	
104	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	VACUNADO	
105	RODRIGUEZ LOAIZA ANA MARIA	CLINICO	VACUNADO	
106	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	VACUNADO	
107	VARGAS ATEHORTUA YENY MARLI	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	
108	ISAZA GARCIA ANLLY PAOLA	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	PRIMERA DOSIS
109	RIOS GALLEGRO DIANA LUCIA	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	
110	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA IN	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	
111	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	COORDINADOR	VACUNADO	
112	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	COLPOSCOPISTA	VACUNADO	
113	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	VACUNADO	
114	VASQUEZ LOPEZ DANIELA	AUDITORIA MÉDICA	VACUNADO	

115	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	DESISTIMIENTO	
116	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL	VACUNADO	
117	MAYA AGUDELO XIOMARA	CONSULTA EXTERNA	VACUNADO	
118	RIOS ORTIZ YULIMAR	COVID	VACUNADO	
119	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	CIRUGIA Y HOSPITALIZACION	VACUNADO	
120	TABAREZ DAVILA DANIELA	FELIX	VACUNADO	
121	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	COORDINACION	VACUNADO	
122	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	COORDINACIÓN	VACUNADO	
123	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA	VACUNADO	
124	AGUIRRE SANCHEZ LEIDY	FISIOTERAPEUTA	VACUNADO	
125	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	QUIRURGICO	VACUNADO	
126	AGUDELO FERNADEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	VACUNADO	INSTITUCION
127	STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	VACUNADO	INSTITUCION
128	GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	VACUNADO	
129	ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	VACUNADO	
130	MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	VACUNADO	
131	MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	VACUNADO	
132	SALDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	VACUNADO	
133	LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	VACUNADO	
134	GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	VACUNADO	
135	DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
136	LINARES MESSORI BORIS ALBERTO JOSE	GINECO OBSTETRA RURAL	VACUNADO	
137	CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	VACUNADO	
138	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
139	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	VACUNADO	
140	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
141	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLIN	OTORRINOLARINGOLOGA	VACUNADO	
142	SEGURA VALENCIA ANA ISABEL	GERIATRA	VACUNADO	

143	BARRERA VALLEJO MANUELA	PSICOLOGA PIC	VACUNADO	
144	ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	AUXILIAR ENFERMERIA PIC	VACUNADO	
145	GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	VACUNADO	
146	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
147	CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
148	ECHEVERRY MEJIA CAMILA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
149	PENAGOS URUEÑA MILLER SEBASTIAN	MEDICO RURAL	VACUNADO	
150	VALENCIA HINCAPIE LAURA MANUELA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
151	MARIN ARROYAVE KATHI XIOMARA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
152	RIOS OROZCO SERGIO URIEL	MEDICO RURAL	VACUNADO	
153	ROPERO CIFUENTES MATEO ANDRES	MEDICO RURAL	VACUNADO	
154	RENDON PULGARIN MELISSA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
155	QUINTERO PATIÑO LAURA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
156	BOTERO CARDONA SEBASTIAN JESUS	MEDICO RURAL	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
157	FRANCO ALVAREZ MARIANA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
158	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
159	OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	CONDUCTOR	VACUNADO	
160	CARMONA DUQUE WILSON DIDIER	GERENTE	VACUNADO	
161	GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA	VACUNADO	
162	RINCON SOTO LIIANA PATRICIA	SECRETARIA	VACUNADO	
163	HURTADO BLANDÓN NILSON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	VACUNADO	
164	ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION EN SALUD	VACUNADO	
165	GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ PAGADURIA	VACUNADO	
166	CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SAN FELIX	VACUNADO	
167	ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA / AISLAMIENTO	VACUNADO	

CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	VACUNADO	
----------------------------	----------------	----------	--



GESTION DOCUMENTAL
FORMATO PARA ASISTENCIA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



PROCEDIMIENTO
 GARANTÍA DE LA
 CALIDAD

VERSIÓN: 2
 Código: GD: HFS.P
 PAG: 1 DE 1

FECHA:	TEMA:	RESPONSABLE	OBJETIVO			
28-10-2021	capacitación riesgo biológico	ARL Colmena	capacitar al personal asistencial y administrativo sobre riesgos biológicos en instituciones de salud.			
N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Maria Isabel Patiño Mejía	Aux Enfermera	1059812855	marisapalmejia@gmail.com	3117965361	Isabel Patiño
2	Ferges Abdubar Rave Piaz	conductor	75077854-	fergesabdubarave@gmail.com	3235783486	Ferges Abdubar Rave Piaz
3	Xiomara Waya Apudelo	enfermera	1099812603	xomayaya@gmail.com	315288270	Xiomara W.
4	DIANA MARM FLEWEL	MUX. PNTM	25102787	dianh2557@gmail.com	3108471151	Diana Marm Flewel
5	Vanessa Vidal Adarve	Aux de Enfermera	1036002.150	vanessavidaladad@gmail.com	3113401403	Vanessa Vidal
6	Stefania Mandanda G.	Aux odontología	1059814992	stefu16m@gmail.com	3105520202	Stefania M. G.
7	ESTELA VALENCIA OROZCO	MUX ENFER	25098497	- - -	3226148424	Estela Valencia O.
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

GESTION DOCUMENTAL
FORMATO PARA ASISTENCIA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



PROCEDIMIENTO
GARANTÍA DE LA
CALIDAD

VERSIÓN:2
Código: GD: HFS.P
PAG:1 DE 1

FECHA:	TEMA:	RESPONSABLE	OBJETIVO			
8-10-2021	Capacitación riesgo biológico	ARL Caldera	Capacitar al personal asistencial y administrativo sobre riesgos biológicos en Inst. de Salud.			
Nº	NOMBRE	CARGO	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Bibiana Quintero Galuz	AUX S.G.	25172990		3177110053	Bibiana Quintero G
2	Wissa Fernanda Sánchez	AUX. S. G.	25.113.222		3135704754	Wissa Feb Sánchez
3	Rebeca Zuluaga Villan	Apoyo R.H	10.244.100	recursosum@esefp.a	3218171889	Rebeca
4	Eliciana Londono Rios	Comunicadora	1053859369		3137300095	Eliciana Londono R
5	CLAUDIA GOMEZ TORO	AUX ADM	25100904	claudia.gomez.toro@esefp.a	313211330	Claudia Gomez
6	JUAN ANDRES ARAUJO	Administrador	25100261	juanaraujo@esefp.a	3147780950	Juan Andrus Araujo
7	ISA CRISTINA CASTAÑO	flex. adm.	25101277		321857038	Isa Cristina Castano
8	Jorge Wilmer Lasso	Biomedico	1053814775	biomedico@hospital	7002420219	Jorge Wilmer Lasso
9	Johan Santrugo Carden	Planearca	1053862647	planearca@esefp.a	3234410071	Johan Santrugo Carden
10	Angela Viviano Ramirez	AUX ENF.	25113228.		3107132894	Angela Viviano Ramirez
11	Carolina Osonio Gomez	Aux enf	1059814431		3145324159	Carolina Osonio Gomez
12	Luz Bella Hidalgo	AUX S.G	25102143		314647497	Bella
13	Solange GARCIA GIL	AUX ENFERMERA	1059814869		3233865925	Solange Garcia Gil
14	Tatiana Vasquez V	AUX ENFERMERA	1002857650		317121621	Tatiana Vasquez
15	Wilmari Rio Ortiz	Enfermera	105314611	wilmari.rio.ortiz@esefp.a	32272800	Wilmari Rio Ortiz
16	Stefanie Zuluaga J	AUX ENFADM	1059814264	stefanie.zuluaga.j@esefp.a	3106110517	Stefanie Zuluaga J
17	Sandra Milena Gomez	AUX ADM.	25113039	sandra.milena.gomez@gmail.com	320833126	Sandra Milena Gomez
18	Diana Maria Henao	AUX. Adm	25102789	dianahenao@gmail.com	3108422059	Diana Maria Henao
19	Claudia Parra	AUX Adm	24646363	moalesparra@esefp.a	3192505257	Claudia Parra
20	Claudia Ines Valencia	AUX ENF.	25102696	claudia.ines.valencia@hotmail.com	3196172457	Claudia Ines Valencia
21	Luis Norbey Osorio	AUX. Adm	15962024.		3122201261	Luis Norbey Osorio
22	Luis Evaristo Rojas	AUX ADM	15.958.277	luisrojas@esefp.a	3107395300	Luis Evaristo Rojas
23	Wendell Gomez	Central Citas	25.099403		3122884002	Wendell Gomez
24	LITZA QUINTERO GIBAUZ	AUX ENF	1143583832		3116078233	Litza Quintero Gibauz
25	Juan Pablo Ramirez M	Coord Ambulon	1053799335		387639249	Juan Pablo Ramirez M



N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	IGMAY ARIAS GOMEZ	AUX ENF	1059613869		3146377262	IGMAY ARIAS
2	INGRID INGRID BEDOYA	AUX ENF	1059815329		3214668873	INGRID BEDOYA
3	MARRAMA BRANDON R	AUX ENF	1001404496		310823252	MARRAMA R
4	LINA FERNANDA ALMON	AUX ENF	1059812120		3136377548	LINA FERNANDA
5	MANICA NARANJO ALZATE	AUX ENF	25112611		3116495985	MANICA NARANJO
6	JORETUA CASTRO VERA	AUX ENF	25112575	Castroverajoretua@gmail.com	3148193998	Joretua Castro
7	ALBUCIA ALZATE G	AUX enfermer.	25087405		3128429331	ALBUCIA ALZATE
8	DEBA YOLINA ARAUJO	AUX enfermeria	25112874	debaaraujo@gmail.com	3134402515	DEBA YOLINA ARAUJO
9	HELVIA DEL CARMEN FRIAS	AUX S.G	25102007		320445732	HELVIA DEL CARMEN FRIAS
10	IGNACIO VICTORIA P	AUX enf	1059810851		314883799	IGNACIO VICTORIA P
11	IGNACIO DAVID RIVERA	conductor	15959869		3113227277	IGNACIO DAVID RIVERA
12	MARCO DAVID BARRON	AUX S	15959869		31765365	MARCO DAVID BARRON
13	MARIORI CONDAS H	AUX ENF	1059814894		3129126438	MARIORI CONDAS H
14	YENNY VARGAS ALEKHANDER	AUX farmacia	1054813991		3128236058	YENNY VARGAS
15	VALERIA HERNANDEZ	AUX enfermeria	1001722925		3144336648	VALERIA HERNANDEZ
16	CANDILLO CAIDON G	AUX ENF	1059813866		3134036253	CANDILLO CAIDON G
17	MECHERIN CASERIO CASERIO	AUX enf	105981435		3218188110	MECHERIN CASERIO
18	PAOLA ANDREA GUTIERREZ	AUX. S.G	25112469		3113664951	PAOLA ANDREA GUTIERREZ
19	GLORIA NANCY YMADEY	AUX S.G	52215209		3113889401	GLORIA NANCY YMADEY
20	CARIMAN DAVID CALDERON	AUX admini	15961138	cariman@hospitalsee.com	3113959924	CARIMAN DAVID CALDERON
21	MARIA O.F. FAYO CARDONA	AUX S.G	125108814		3136897968	MARIA O.F. FAYO CARDONA
22	YANIS CECILIA SUAREZ	AUX ser. glee.	25097306	yanis@hospitalsee.com	322644043	YANIS CECILIA SUAREZ
23	ANAPARA OSARIO LOAIZA	AUX S/G	25097616		3787139798	ANAPARA OSARIO LOAIZA
24	ALICIA BALONA N.R. M	laboradora	1253802321		326319746	ALICIA BALONA N.R. M
25	AMPARO STAMPO R	AUX S.G	251099650		3205271595	AMPARO STAMPO R