

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
Formato Actas		

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Fecha:	06/10/2021	Hora:	02:30 PM
Lugar:	Hospital Departamental Felipe Suárez		
Dependencia que Convoca:	Área de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Proceso:	Reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST		
Objetivo:	Presentar informe mensual de las acciones realizadas por el Hospital Felipe Suárez y Sintrasersalud para la prevención y contención del COVID-19		
Agenda:			
1. aprobación del acta anterior			
2. Revisión de tareas pendientes			
3. Tareas			
Desarrollo:			
Se cuenta con la participación de los representantes del COPASST, la coordinadora del SGSST de la institución.			
<ol style="list-style-type: none"> Revisión del acta anterior: Se hace lectura el acta anterior la cual es aprobada y se revisa con el fin de verificar la pertinencia de las acciones y evidencias enviadas para la prevención y contención del COVID- 19. Se revisa el cumplimiento de las tareas pendientes: <ul style="list-style-type: none"> - Se revisa el envío del informe correspondiente al mes de agosto, al ministerio del trabajo cumpliendo con el tiempo de entrega y los parámetros solicitados - Se realiza entrega semanal de EPP al personal de la institución - Se continua con el proceso de vacunación del personal del hospital, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para realizar el esquema de vacunación. - Se hace en compañía del Comité de Infecciones, el recorrido por la diferentes áreas de la institución con el fin de realizar actividad de refuerzo sobre las medidas de bioseguridad 			
Varios:			
<ul style="list-style-type: none"> - Se recibe entrega de EPP por parte de la ARL POSITIVA (Monogafas- Caretas. Gel Antibacteial, Polainas) - Se verifica el esquema de vacunación del personal nuevo que ingresa a la institución - Se recibe EPP por parte de las ARL Colmena y Positiva: <ul style="list-style-type: none"> - -N-95 - Tapabocas quirúrgico - Batas 			

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.hospitalfelipesuarezsalaminaaldas.gov.co

E-mail: hfsuarez@yahoo.es

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
	Formato Actas	

<ul style="list-style-type: none"> - Guantes - Polainas - Gorros 			
Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	
1. Envía informe al ministerio	Coordinadora SGSST	Inmediato	
2. Continuar con el proceso de vacunación de Covid-19 para el personal de la institución	Coordinadora SGSST	Inmediato	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Lina Paola Valencia Gonzalez	Coordinadora SGSST	Hospital Departamental Felipe Suárez	<i>Lina Paola Valencia G</i>
María del Carmen Arias	Servicios Generales	Hospital Departamental Felipe Suárez	<i>María del Carmen Arias</i>
María Cecilia Álvarez Álzate	Servicios Generales	Hospital Departamental Felipe Suárez	<i>María Cecilia Álvarez Álzate</i>
Xiomara Maya Agudelo	Jefe de Enfermería	Hospital Departamental Felipe Suárez	<i>Xiomara Maya Agudelo</i>
Próxima reunión	Fecha	Hora	
	05/11/2021	2 PM	

	NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	NIVEL DE EXPOSICIÓN	ARL
MANTENIMIENTO	LASO MUÑOZ JORGE WILMER	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ESCUADERO RIOS FRANCISCO ALONSO	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
ACOMPANIAMIENTO AL USUARIO	MARIN PEÑA JOSE OMAR	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	NIETO DANIEL LEANDRO	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	DIAZ VALENCIA HENRY	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
SERVICIOS GENERALES	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	SERVICIOS GENERALES /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
TRANSPORTE DE PACIENTES	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	CONDUCTOR	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA
	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	AGUDELO OSORIO VALENTINA	AUDITORIA DE CALIDAD	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COORDINADOR DE CARTERA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	COORDINACION / ALMACEN	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OROZCO CASTAÑEDA JONH FREDY	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	RAMIREZ GRISALES FEDERICO	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	APOYO A LA GESTION	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	CASTAÑO GERMAN DARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA	

ADMINISTRATIVOS

PATIÑO RINCÓN VALENTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HENAO CARDONA DIANA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
PARRA ALZATE CLAUDIA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
CARMONA DUQUE WILSON DIDIER	GERENTE	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
RINCON SOTO LILIANA PATRICIA	SECRETARIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
HURTADO BLANDÓN NILSON	PROFESIONAL	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA
GOMEZ MONTOYA ALVARO OCTAVIO	REVISOR FISCAL	PRESTACION DE	INDIRECTO	COLMENA
RAMIREZ OCAMPO DIANA CLEMENCIA	SANEAMIENTO FISCAL	PRESTACION DE	INDIRECTO	POSITIVA
RUIZ JHOVANY	APOYO CONTROL INTERNO	PRESTACION DE	INDIRECTO	POSITIVA
MORALES JARAMILLO SANDRA BIBIANA	CONTADORA	PRESTACION DE	INDIRECTO	COLMENA
MEDINA MAYA GONZALO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE	INDIRECTO	COLMENA
CUBILLOS SOTO FELIPE HERNANDO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE	INDIRECTO	POSITIVA
AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	AUX ENFERMERIA / AUX	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARIAS VALENCIA CLAUDIA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	AUX ENFERMERIA / PIC	PRESTACION DE	DIRECTO	COLMENA
BOTERO CARDONA MERY (licencia maternidad)	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCIA GIL LUCY YANED	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA


AUXILIARES DE ENFERMERIA

	GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VIDAL ADARVE CINDY VANESA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MARIN CARDONA YESICA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OSORIO PEREZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	OROZCO LUZ ADRIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VICTORIA MOSQUERA TATIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CANO MONTES ESTEFANÍA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	GRANADA CAÑÓN MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA /	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
	HENAO CASTAÑO CAROLINA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GIRALDO LITSY DAYANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VASQUEZ VASQUEZ TATIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	DELGADO MURILLO LEIDY YULIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	BEDOYA CARDONA INGRID CHAJAIRA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ARIAS GOMEZ ISAMAR	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	ZULUAGA SEPULVEDA STEFANIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	QUINTERO DIAZ DANIELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CASTAÑEDA CASTAÑO MAYERLY	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	CASTRO NARANJO SILVIA LORENA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	HERNANDEZ CALLEJAS VALERIA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	BLANDÓN RAMIREZ MARIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VILLEGAS DANERY	AUXILIAR DE ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RAYOS X	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ODONTOLOGIA	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	ODONTOLOGO /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
FARMACIA	RIOS GALLEGOS DIANA LUCIA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
	VARGAS ATEHORTUA YENY MARLI	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA

FARM.	ISAZA GARCIA ANLLY PAOLA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
MEDICO GENERAL	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	MEDICO GENERAL /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	VASQUEZ LOPEZ DANIELA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	PLANTA	DIRECTO	POSITIVA	
	MAYA AGUDELO XIOMARA	ENFERMERA / URGENCIAS Y	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
ENFERMERAS	RIOS ORTIZ YULIMAR	ENFERMERA / VACUNACION	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	TABAREZ DAVILA DANIELA	ENFERMERA / P Y P - SAN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	ENFERMERA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	RODRIGUEZ ANA MARIA	BACTERIOLOGA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
LABORATORIO	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	BACTERIOLOGA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	BARRERA VALLEJO MANUELA	PSICOLOGA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
PSICOLOGIA	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	AGUIRRE SANCHEZ LEIDY	FISIOTERAPEUTA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
ESPECIALISTAS	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	INSTRUMENTADOR	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	POSITIVA	
	AGUDELO FERNANDEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	SANDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	DUQUE BONILLA JAIME	PEDIATRA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	LINARES MESSORI BORIS ALBERTO JOSE	GINECO OBSTETRA RURAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	PRESTACION DE	DIRECTO	COLMENA	
	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLINA	OTORRINOLARINGOLOGA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	SEGURA VALENCIA ANA ISABEL	GERIATRA	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA	
		GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
		FRANCO ALVAREZ MARIANA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
		CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA

MEDICOS RURALES

ECHEVERRY MEJIA CAMILA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
PENAGOS URUEÑA MILLER SEBASTIAN	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
VALENCIA HINCAPIE LAURA MANUELA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
QUINTERO PATIÑO LAURA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
MARIN ARROYAVE KATHI XIOMARA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
RIOS OROZCO SERGIO URIEL	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
RENDON PULGARIN MELISSA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
BOTERO CARDONA SEBASTIAN JESUS	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
ROPERO CIFUENTES MATEO ANDRES	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com - servicioalcliente@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 - Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores

HOSPITAL FELIPE SUAREZ

Salamina - Caldas

REF:

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX Basic A
SERIAL #	560042-M20107690015


RECIBIDO	
Nombre:	
Cedula:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Atentamente,

CECILIA GOMEZ GOMEZ.

Gerente

EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS
MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas /ft ³ TLV-TWA 0,05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN
N° 04FECHA DE VIGENCIA
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

Guantes de Examen Desechables



ISO9002



FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. • Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (D1)		AQL	Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO		
Fuerza tenail	Min 21MPa	Min 18MPa	Min 14MPa	Min 14MPa	Huecos 1.5	S-4
Elongación	Min 700%	Min 500%	Min 650%	Min 500%	Acromas 3.5	S-4
					Caratillas 0.2	D-2

Caja x 100un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD
	GUANTES EXAMTEX TALLA XS	770 727036 3646	770 727036 3646		GUANTES EXAMTEX TALLA XS	770 727036 7452	770 727036 7452
GUANTES EXAMTEX TALLA S	770 727036 3653	770 727036 3653	GUANTES EXAMTEX TALLA S	770 727036 7460	770 727036 7460		
GUANTES EXAMTEX TALLA M	770 727036 3660	770 727036 3660	GUANTES EXAMTEX TALLA M	770 727036 7477	770 727036 7477		
GUANTES EXAMTEX TALLA L	770 727036 3677	770 727036 3677	GUANTES EXAMTEX TALLA L	770 727036 7484	770 727036 7484		



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750

Parrusa Industrial San Inca - Rodeo # 10 v 11 - Manz C. Km 4 Via Funza Siberia - Continamarcia - Colom

GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo). Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
- de 10 dispensadores.
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALBRE mm	DEDOS		PALMA		PUÑO	DEDOS		PALMA		PUÑO
	0.16+0.03		0.15+0.03		0.12+0.03	0.05 min.		0.08 min.		-

PROTEX S.A.
MEDICA


www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antifluido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. (producto médico de clase I)



Nº ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1 1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2 976	Toalla para secado de manos	1
3 2546	Indicador de esterilización	1



Adhesivo
 SMS
 Refuerzo
 Absorbente impermeable
 Polietileno azul
 Polietileno transparente
 Tela laminada



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 – Telefax :8859878

Manizales-Caldas


Manizales, julio 01 de 2020


Señores
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina – Caldas.

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CECILIA GOMEZ G
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	

 Hospital Departamental
Felipe Suarez
E.S.E.
Su salud, nuestra razón de ser
ALMACÉN CENTRAL

Atentamente



CECILIA GOMEZ G
Gerente

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33"
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases causticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.


Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

Uso: Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTDA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 Cl.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
RÉGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de as...





FICHA TECNICA ROPA DESECHABLE

Código: FT-07-010-1

Versión: 01

Fecha: 02/09/2020

LER PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA BATA QUIRURGICA DESECHABLE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE GENERICO:	BATA QUIRURGICA DESECHABLE SMS 40		
NOMBRE COMERCIAL:	BATA LAMINADA NO ESTERIL	MATERIAL DE FABRICACION:	SMS 40GR
PRODUCTO NACIONAL:	SI	TIPO/GRADO:	DESECHABLE
PRODUCTO IMPORTADO:	NO	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	NA
PRODUCTO ESTERIL:	NO	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO GRAVADO IVA	NO	COLOR	AZUL
REGISTRO SANITARIO NO.	NO REQUIERE	VIGENCIA DE REGISTRO SAN	NA



2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO:	MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO					
CLASIFICACION DEL RIESGO	N/A		EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO		
TALLA/MEDIDA:	UNICA		ANCHO MANGA:	32 cms	CALIBRE:	35-40GR
LARGO:	110 CMS		LARGO MANGA	60cms	PRESENTACION	Paq X 10
ANCHO:	140 cms		TIPO DE TELA BASE:	SMS	TELA COMPLEM.	Puño poliester blanco

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO ELABORADA EN TELA SMS ANTIFLUIDO DE 40 GR5 CON DOS TIRAS DE AMARRE

BATA QUIRURGICA ESTANDAR CON TIRAS DE AMARRE, PUÑO BLANCO EN ALGODÓN. RESISTENTE A FLUIDOS

TELA NO TEJIDA SMS TELA , HILAZA

4. INDICACIONES Y USOS

BRINDA PROTECCION DURANTE PROCESOS MEDICOS , PROTEJE AL PERSONAL DE LA EXPOSICION A ENFERMEDADES Y MATERIALES PELIGROSOS

NO TRANSPARENTE, LO CUAL BRINDA UN EXCELENTE CONFORT, SISTEMA DE SUJECION EN LA CINTURA PUÑO BLANCO

REVISO: LUIS EDUARDO ROJAS
A CARGO: DAVID DUARTE

APROBO: MYRIAM DUENAS

EASY FACE PROTECTOR

Caretas de Protección facial


USOS:



- Medico
- Dental
- Laboratorios
- Industrial
- Alimentos
- Supermercados
- Aseo
- Doméstico.



ESPECIFICACIONES



Visor en **PET G** a prueba de salpicaduras, doble cara, antiempañamiento, antiarañados, fuerte resistencia a ácidos y alcalinos.

Estructura adaptable para trabajadores de varios tipos, puede cubrir directamente las gafas de trabajador.

Puede evitar efectivamente infecciones del personal médico causado por fluidos corporales.

Amplia cobertura protectora.

Ligero, diseño ergonómico, cómodo para usar sin sensación de presión.

Doble película protectora en el visor para garantizar asepsia del producto antes del primer uso.



COMPONENTES	MATERIAL	PESO	ESPESES	DIMENSIONES
Visor	PETG		0.75mm	36x23cm
cinto	Polipropileno	66 gr	Calibre 30	7x3 cm
UNIDAD DE ENPAQUE	TAMANO BOLSA	MASTER PACK	TAMANO MASTER PACK	PESO MASTER PACK
Bolsa x und	A: 28 cm L: 44 cm	Capa de 26 unidades	H: 20 cm L: 43 cm A: 26 cm	1.6 kg aprox.



ADVERTENCIA

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave con agua y jabón de tocador.
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada tres horas.

PROPIEDADES PET G

El **PET G** tiene un aditivo adicional (**GLICOL**) que hace que el **PET G** sea más transparente, más resistente y más flexible en comparación al **PET**.



Buenas propiedades ópticas



Excepcionales propiedades a bajas temperaturas



Superficie brillante y cristalina



Muy buena resistencia a agentes químicos



Alta resistencia al impacto



Separación de capas



Fácil reciclar



Buena resistencia al fuego BS200

PROPIEDADES POLIPROPILENO

Aplicaciones:

- Medicamentos, alimentos, químicos, aceites
- Filtros para agua, membranas de separación
- Contenedores industriales (barriles, grandes)
- Alas, cubos, contenedores para palets
- Bases, armaduras, carcasas de baterías, para aparatos y accesorios
- Cables para agua caliente

Características:

- Buena resistencia
- Limpieza
- Resistencia
- Transparencia en películas
- Alta resistencia
- Resistencia
- Resistencia a la temperatura

PROPIEDAD INTELLECTUAL DE DSP - FACTORY S.A.S.
Este producto es una propiedad intelectual, y se encuentra en posesión legal de DSP - Factory S.A.S. y se prohíbe su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento escrito de DSP - Factory S.A.S.



FICHA TÉCNICA MASCARILLAS ANTIFLUX MB85 GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

GENERALIDADES:

PRODUCTO
SERIE
REFERENCIA
DESCRIPCIÓN



Mascarillas / tapabocas de tres capas uso médico

Telas no tejidas termoselladas

MB – con filtro Mel Brown

Mascarilla quirúrgica fabricada con 85 g/m² de telas no tejidas a base de polipropileno aptas para el contacto con la piel lo cual ofrece una textura suave. Cuenta con tres capas de telas no tejidas para mayor protección; la capa externa es antfluidos y protege de fluidos externos e internos, la capa de medio actúa como filtro principal y la capa interna ofrece confort. Este diseño para proteger las vías respiratorias y gran parte del rostro. Cumple la norma técnica NTC 1733 Higiene y Seguridad Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14683:2019 + AC para mascarillas quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo. La mascarilla es no estéril, libre de patógenos. Autorización del INVIMA para la "Fabricación, comercialización de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico" Registro 166 – 5 2804 – 2020 según resolución 522 de 2020.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La mascarilla cuenta con las siguientes especificaciones:

Cumplimiento de norma
Eficacia de filtración bacteriana
Forma
Largo
Ancho
Ajustador nasal
Número de capas
Tipo de filtro
Referencia de telas no tejidas
Antfluidos
Densidad de fibra total
Plegues
Elastico
Proceso productivo

NTC 1733 para mascarillas quirúrgicas

= 95% (BFE)

Rectangular

17,5 cm +/- 0,5 cm

9,5 cm +/- 0,5 cm

min 8,0 cm

Tres capas de telas no tejidas con filtro

Melbrown

Sounbond de Polipropileno

Repelencia al agua -90 norma AATCCM22

min 85 g/m² en tres capas

Tres pliegues faciales

Banda elástica plana, en cada lado

Sistema automático termosellado con ultrasonido

ORIGEN, EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Nuestras mascarillas Antiflux MB85 son fabricadas en Colombia bajo las marcas comerciales Genio y AVL Maxlife, tienen empaque individual, en cajas de 50 unidades. En una caja master se empaquetan 45 cajas, es decir 2400 unidades. Se debe almacenar en lugares higiénicos, frescos y libres de contaminación. Se debe desechar el tapaboca y el empaque de forma adecuada, siguiendo los protocolos de bioseguridad.



FICHA TÉCNICA MASCARILLAS ANTIFLUX MB85 GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

APLICACIONES

La mascarilla es usada para la protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire y protegen a las personas de fluidos que vayan hacia o desde las vías respiratorias. Es de suave textura y buena respirabilidad cumpliendo la norma técnica Colombiana NTC 1733.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Antes de tocar un tapabocas limpio. Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frota las para lavarte durante al menos 20 segundos antes de enjuagarte. Siempre usa una toalla limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura.


Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en alambre, en el que puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciorate que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarte el tapabocas.

Asegurate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. Los bucles nasales deben quedar hacia arriba en la parte interna, y hacia abajo en la parte externa. Ponte el tapabocas en la cara: Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, ponlas alrededor de tus orejas.

Ajusta la preza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz. Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódalo para que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla.

Quitate el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toques la parte frontal debido a que podría estar contaminada. Quitate el tapabocas de forma segura y procede a lavarlo con agua y jabón o detergente, o procede a desecharlo. En ambientes médicos es probable que haya un cubo de basura específico para elementos de riesgo biológico como tapabocas y guantes usados. En un ambiente no médico donde un tapabocas podría contaminarse de todos modos, debes colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarra la bolsa para cerrarla y luego arrójala al cubo de la basura.

Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas desechado el tapabocas de forma segura, lávate las manos nuevamente para asegurarte de que están limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio.

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2015	Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Básico - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Poliuretano
Nanguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Ajustar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar ajuste de respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO


3.1. Instrucciones de uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total efectividad, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revisar que el respirador se encuentre en buenas condiciones.
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza localizando una en la coronilla y otra en la nuca.

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2015	Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas.
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehído.
Ajuste perfecto en el tabique	Lamina en el área de la nanguera para realzar el ajuste.

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de retención de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de Inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Pruebas de uso	Comodidad	NITTA


7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empaquetado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

JOSE PABLO GARCIA
DIRECTOR DE CALIDAD

CRISTIAN SUAREZ
ASISTENTE DE CALIDAD

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2015	Página 1 de 3

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nanguera	Moldear la nanguera ajustandola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso


PARAMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19.5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fluorados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas /m ³ TLV-TWA 0.05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	= 95%
Resistencia a la inhalación	= 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	= 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto de anclamiento, que une las telas evitando que se separen.



MASCARILLA QUIRÚRGICA

Termosellada de tres pliegues con elástico.

Materiales

Capa Interna:
Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM

Capa Central:
Tela no tejida Meltblown 25 GSM

Capa Externa:
Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM

Elástico libre de latex

Ajuste facial

Dimensiones



Largo: $17,5 \pm 0,3$ cm
Ancho: $9,5 \pm 0,3$ cm

Uso

Barrera de contacto con fluidos corporales, con el fin de prevenir infecciones.

Usar una (1) sola vez.

Desechar en sitios señalizados.

Empaquet

Caja Master:
40 Unids. (Cajas individuales)

Caja individual:
50 Unids. (Tapabocas.)

2.000 Tapabocas

Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° y 34°C ; evitar contacto directo con la luz.

5 años de vida útil.

Características

Alta capacidad de filtración bacteriana.

Excelente ventilación y respirabilidad.

Firmeza y seguridad en el sellado de los elásticos.

Tela hipoalergénico.

¿Está listo para protegerse correctamente?
Realice su pedido.



direccion@bly@gmail.com

Calle 110 No. 335, Ciudad de
Bodega MI-1, Metroparque
Barracuda, Colombia.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Versión: 00
Fecha emisión: 8/5/2020
Codigo: FTMF-003
Página: 1 de 1


Código:	T001
Producto:	Mascarilla quirúrgica termosellada de tres pliegues con elástico
Color:	Interior Blanco/ Exterior Azul
Marca:	4B



Descripción:	Mascarilla Facial termosellada de tres pliegues con elástico para sujeción a la oreja
Material:	Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster Capa Interna: Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM Capa Central: Tela no tejida Meltblown 25 GSM Capa Externa: Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM Elástico libre de latex Ajuste facial
Dimensiones:	Dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias Largo: $17,5 \pm 0,3$ cm Ancho: $9,5 \pm 0,3$ cm
Eficacia de filtración del material filtrante	BFE $\geq 95\%$.
Uso:	Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire con el fin de evitar infecciones. Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.
Apariencia:	Libre de partículas, sin olor.
Condiciones de almacenamiento:	Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° a 34°C ; evitar contacto directo con la luz
Inscripción Invima:	38166
Presentación:	Caja x 50 unidades
Nivel de Riesgo:	I
Vida útil:	5 años
Origen:	100% Fabricación nacional

GUANTE DE LATEX ESTERIL WELL

Nombre comercial:	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL	Composición:	N/A
Material:	LÁTEX NATURAL	Presentación:	CAJA X 50 PARES
Dimensiones:	N/A	Peso:	N/A
Marca:	WELL CARE	Referencia:	MD-GU1089; MD-GU1199; MD-GU1399-1; MD-GU1200; MD-PR5805



ESPECIFICACIONES

- Registro Sanitario: INVIMA 2014DM-0011686.
- Vencimiento registro sanitario: 2024/07/30
- Clasificación según el INVIMA: Dispositivo médico riesgo IIA.
- Código ATC: No aplica por ser dispositivo médico.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en látex natural.
- Bajo potencial alergénico.
- Con borde reforzado.
- Baja concentración de talco.
- Cómoda manipulación, precisa y de gran sensibilidad táctil.
- Esterilizados en rayos gamma.

RECOMENDACIONES

- Para conservar la integridad del guante se recomienda no almacenarlos a altas temperaturas ni en presencia de radiaciones.
- No se aplicarán cremas antes de colocarse los guantes, ya que pueden alterar las propiedades del mismo. Este es un

MONOGAFA DE SEGURIDAD VENTILACIÓN INDIRECTA



DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas líquidas y sólidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todas nuestras monogafas están elaboradas en policarbonato de alta calidad y cumpliendo con Normatividad Internacional.

APLICACIONES

La Monogafa de Seguridad aplica para toda las actividades industriales que generen altas concentraciones de material particulado o proyecciones de partículas líquidas. Refinación

- Exploración • Explotación • Producción • Transporte • Alimentos • Agricultura Logística
- Almacenamiento • Mantenimiento • Ambiental • Puertos marítimos • Farmacéutica • Forestal
- Fuerzas Militares • Aeronáuticas • Ensambladoras • Pesqueras • Minería • Construcción
- Supervisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monogafa de cuerpo en PVC | de alta flexibilidad.

Monolente de policarbonato de 2,0mm de grosor

- Monolente con tratamiento anti-empañante (AF).
- Marco con orificios de ventilación indirecta en la parte superior.
- Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor)
- Banda elástica negra para ajuste de 13mm
- Ofrece buen sello y ajuste al rostro
- Diseño ergonómico
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6
- Peso 75,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.
- Esta monogafa es adecuada para proteger contra salpicaduras e impacto
- Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda otros tipo de monogafa.
-
- **LIMPIEZA:**
- Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

REFERENCIA

Lente Claro

USOS

Monogafa Clara permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.

EMPAQUE

Unitario



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

VERSIÓN 2

Código: GD-HFS-P

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

PÁG. 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
02-09-21	Admisiones	Aux Adm.	Jandra Garcia	Tapabocas	Bueno	10:51	
02-09-21	Admisiones	Aux. Adm.	Elsa Cristina C.	Tapabocas	Bueno	10:52	Elsa Cristina C.
02-09-21	Urgencias	Aux. Adm.	Diana Henao	Tapabocas	Bueno	10:53	Diana Henao
02-09-21	Admisiones	Aux Adm	Maottha Morales	Tapabocas	Bueno	10:53	Maottha Morales
02-09-2021	Central citad	Aux. Adm.	Correos	Tapabocas	"	11:15 AM	Correos
02-09-21	consulta	Aux. Seguim.	Wiso Fda Sánchez	Tapabocas	Bueno	11:20 AM	Wiso Fda Sánchez
02-09-21	consulta	Aux. S. G	Amparo Garcia	Tapabocas	Bueno	11:20 AM	Amparo Garcia
03-09-21	Aux Enfermera	S. G	Ingrid Babay	Tapabocas	Bueno		
03-09-21	Aux Enfermera	S. G	Lidia Quintro	Tapabocas	Bueno		
03-09-21	Aux Ent	S. G	Pamela Rojas	Tapabocas	Bueno		
03-09-21	Aux Ent	S. G	Mayali Castro	Tapabocas	Bueno		
03-09-21	Aux Enfermera	S. G	Pada Castellón	Tapabocas	Bueno		
03-09-21	Enfermera	P. G	Daniela Tabares	Tapabocas	Bueno		
03-09-21	Comunicación	Comunicación	Cristina Horcch	N-45	Bueno		
03-09-21	Planificación	Planificación	Santiana Cardona	N-45	Bueno		
03-09-21	DIU	Diagnos	Reneal Borja	Tapabocas	Bueno		
03-09-21	Yic	Aux Enfermera	Carmita Alvarez	Tapabocas	Bueno		
03-09-21	Biomedio	Biomedio	Wilmar Lasso	Tapabocas	Bueno		

NIVEL DE RIESGO	DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO
TOTAL TRABAJADORES			



Hospital Departamental
Felipe Suarez
Calle 34 N° 9 A-21
Salamina Cidas

GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION 2

Código de barra

Página 1 de 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del Epp	Hora de entrega	Observaciones
20-09-2011	PUP	Aux enfermeria	Ingrid Becerra	Tapabocas	✓	9:00	
20-09-2011	PUP	Aux enfermeria	Lizy Quintero	Tapabocas	✓	9:00	
20-09-2011	PUP	Aux enfermeria	Samay Arias	Tapabocas	✓	9:120	
20-09-2011	PUP	Aux enfermeria	Raola Casarillón	Tapabocas	✓	10:00	
20-09-2011	PUP	Aux enfermeria	Esela Valencia	Tapabocas	✓	10:00	
20-09-2011	PUP	Aux enfermeria	Maira Camila	Tapabocas	✓	10:10	
20-09-2011	PUP	medico	Mateo Lopez	Tapabocas	✓	10:15	
20-09-2011	PUP	PIE-Prudencia	Manuela Borromeo	Tapabocas	✓	10:15	
20-09-2011	PUP	medico	Valencia Davidson	Tapabocas	✓	10:15	
20-09-2011	PUP	Aux enfermeria	Marely Cantano	Tapabocas	✓	10:15	
20-09-2011	PUP	Enfermera	Daniela Tabares	Tapabocas	✓	10:15	
20-09-2011	PUP	Enfermera	Valentina Padino	Tapabocas	✓	11:00	
20-09-2011	Estadística	Aux adm	Tolanda Zaldua	Tapabocas	✓	11:00	
20-09-2011	Admisiones	Aux adm	Sandra Mencia	Tapabocas	✓	8:00	
20-09-2011	Admisiones	Aux adm	Eva Cristina	Tapabocas	✓	8:00	
20-09-2011	Admisiones	Aux adm	Mirtha Morales	Tapabocas	✓	8:00	
20-09-2011	Admisiones	Aux adm	Claudia	Tapabocas	✓	8:10	
20-09-2011	Admisiones	Aux adm	Diana Henao	Tapabocas	✓	8:00	
20-09-2011	urgencia	Aux adm	Clemencia Gomez	Tapabocas	✓	8:00	
20-09-2011	facturacion	Aux adm	Norbey Quiro	Tapabocas	✓	8:10	
20-09-2011	facturacion	Aux adm	Omar Cardino	Tapabocas	✓	8:30	
20-09-2011	planeacion	coordinador	Johan Santiago	Tapabocas	✓	9:00	
20-09-2011	SIAD	coordinador	Luis Eduardo K.	Tapabocas	✓	9:00	
20-09-2011	centralizas	centralizas	Diva Convelo	Tapabocas	✓	9:10	
20-09-2011	Rayos X	Asistente	Diana Ruiz	Tapabocas	✓	9:15	
20-09-2011	comunicaciones	comunicadora	Eliana Londono F.	Tapabocas	✓	9:15	
20-09-2011	CONSURH	Aux S.6	Luz Bella	Tapabocas	✓	9:15	
TOTAL TRABAJADORES							
NIVEL DE RIESGO							
DIRECTO							
INDIRECTO							
INTERMEDIO							

Dirección: Calle 34 N° 9 A-21, Salamina Cidas, Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esfelfelipesuarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esfelfelipesuarez.gov.co



Hospital Departamental
Felipe Suarez

GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION 2
Codigo de MUSEP
PAG 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del Epp	Hora de entrega	Observaciones
30-08-21	UI6	Med. JDT	Udelys Cardona	Tap. NQS	Buena	7+00	
"	"	Med Interno	Juan Diego Lopez	"	"	"	
"	"	N. General	Franzisco Suarez	"	"	"	
31-08-21	"	Aux. enf	Konoluna Cardona	NQS	"	"	
"	"	Enfermera	Komora Mayra	"	"	"	
"	Amb	Conductor	Wuquico Cardona	Tapale	"	"	
"	"	Aux. enf	Isabel Patricia	Tap-NQS	"	"	
01-09-21	UI6	Portero	German Cardona	Tapale	"	"	
"	"	"	Heriberto Uarin	"	"	"	
"	Amb	Aux. enf	Wiwona Blandon	Tap-NQS	"	"	
"	UI6	Med JDT	Mateo Lopez	"	"	"	
"	"	"	Niura Mendon	"	"	"	
02-09-21	"	Aux. enf	Claudia Amas	NQS	"	"	
"	"	"	Barbara Momo	"	"	"	
"	"	"	Stepany Cono	"	"	"	
03-09-21	"	Facturacion	Diana Henao	Tapale.	"	"	
"	"	Referencia	Lisa Alvarez	"	"	"	
"	"	Portero	Omar Marin	"	"	"	
"	"	"	Daniel Nieto	"	"	"	
"	Amb	Conductor	Ruben Luera	"	"	"	
"	"	"	Juan P. Novien	"	"	"	
"	"	"	Fernando Longue	"	"	"	
"	"	"	Konzo Ojeda	NQS	"	"	
04-09-21	UI6	Aux. enf	Udelys Cardona	"	"	"	
"	"	"	Leidy Delgado	"	"	"	
"	"	"	Udelys Hermandia	"	"	"	
"	"	"	Berika Uelag.	"	"	"	
"	"	Med. JDT.	Udelys Cardona	Tap-NQS	"	"	
TOTAL TRABAJADORES							
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21, Salamina Caldas. Teléfonos: 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esfelfelipe Suarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esfelfelipe Suarez.gov.co



Hospital Departamental
Felipe Suárez

GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION 2
Código: CO-HUSP
PÁG. 1 DE 2

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
13-09-21	UTG	U. SUS	Laura Valencia	Tap. pqs	Buena	7:00	
"	"	Aux. enf.	Gardina Henao	pqs	"	"	
"	"	"	Luisa Alvarado	Tapab.	"	"	
"	"	Facturadora	Dora Henao	"	"	"	
14-09-21	"	Conductor	Romero Bonifaz	"	"	"	
"	"	"	Luzmila Uverá	"	"	"	
"	"	Enfermera	Xiomara Lopez	pqs	"	"	
"	"	Aux. enf.	Walter Orozco	"	"	"	
"	"	"	Alejo Amador	"	"	"	
15-09-21	"	U. SUS	Walter Lopez	Tap. pqs	"	"	
"	"	"	Valeria Cardona	"	"	"	
"	"	General	Francisca Pedraza	"	"	"	
"	"	Aux. enf.	Stephania Londo	pqs	"	"	
"	"	"	Ledy Delgado	"	"	"	
"	"	U. SUS	Servib Lico	Tap. pqs	"	"	
"	"	"	Kathy Y. Varin	"	"	"	
16-09-21	"	Aux. enf.	Gardina Cardona	pqs	"	"	
"	"	"	Vaneida Vidual	"	"	"	
"	"	"	Valeria Hernandez	"	"	"	
"	"	U. SUS	Sabashyan Penafiel	Tap. pqs	"	"	
17-09-21	"	Conductor	Yan E. Ramirez	Tapab.	"	"	
"	"	"	Walter Cardona	"	"	"	
"	"	Aux. enf.	Melika Uvela	pqs	"	"	
18-09-21	"	Aux. enf.	Francisco Guerra	Tap. pqs	"	"	
"	"	"	Angela Moreno	"	"	"	
"	"	U. SUS	Natalia Rendón	"	"	"	
NIVEL DE RIESGO							
TOTAL TRABAJADORES							
DIRECTO							
INDIRECTO							
INTERMEDIO							

Dirección: Calle 3ª Nº. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos: 8595192-8595196 Telefax: 8595306

Página Web: www.esefelipesuarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co



Hospital Departamental
Felipe Suárez
Calle 3ª No. 9 A - 21
Salamina, Cabañas

GESTION DOCUMENTAL
FORMATO ENTREGA DE EPP
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSION 1
Código: GO-MSJ#
PAG 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
20-09-21	Ofi	U. Jefe de U	Juan D. Lopez	Tapab.	Buena	11:00	
"	"	U. General	Franco Guerrero	Tap. NQS	"	"	
"	"	M. SOS	Alfredo Lopez	"	"	"	
"	"	"	Dalema Cardona	"	"	"	
21-09-21	"	Home medico	Wilmer Lopez	Tapab.	"	"	
"	"	Aux. enf.	Estefano Cano	NQS	"	"	
"	"	"	Valeria Hernandez	"	"	"	
"	"	"	Irady Delgado	"	"	"	
22-09-21	"	Productor	Ruben Lopera	Tapab.	"	"	
"	"	Portero	Serman (deshabido)	"	"	"	
"	"	"	Ornela Moran	"	"	"	
"	"	Aux. enf.	Alfredo Anzor	NQS	"	"	
"	"	"	Carolina Henao	"	"	"	
"	"	"	Yomara Mayra	"	"	"	
23-09-21	"	Enfermera	Carolina Gaudina	"	"	"	
"	"	Aux. enf.	Carolina Gaudina	"	"	"	
"	"	"	Carolina Gaudina	"	"	"	
"	"	"	Laura Quintero	Tap. NQS	"	"	
"	"	M. SOS	Laura Quintero	"	"	"	
"	"	M. General	Franzisco Goleque	"	"	"	
"	"	Aux. enf.	Janetisa Velez	NQS	"	"	
"	"	"	Janetisa Vidal	"	"	"	
"	"	M. SOS	Sarahian Penagos	Tap. NQS	"	"	
"	"	"	Laura Valenadi	"	"	"	
24-09-21	"	Facturadora	Diana Henao	Tapab.	"	"	
"	"	Referencia	Lidia Alvarna	"	"	"	
"	"	Portero	Daniel Nieto	"	"	"	
"	"	"	Herverto Moran	"	"	"	
25-09-21	"	Aux. enf.	Davel Pabno	NQS. Tap.	"	"	
"	"	"	Wagner Blandon	"	"	"	
"	"	"	Juan P. Ramirez	Tapab.	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO		INDIRECTO		INTERMEDIO	
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A - 21, Salamina Cabañas. Teléfonos: 8595192, 8595196. Telefax: 8595306

Página Web: www.esafelipe Suarez.gov.co
E-mail: correspondencia@esafelipe Suarez.gov.co


EL SUSCRITO JEFE DE ALMACEN

CERTIFICA

A la fecha contamos en stock los siguientes elementos de protección personal:

ELEMENTO	CANTIDAD
Tapabocas X und	600
Tapabocas N95 x unidad	14200
Guantes des caja x 100	45
Polainas des x unidad	3000
Alcohol antiséptico x 700ml	1300
Gorro tipo oruga x 100	7200
Bata paciente x unidad	14200
Bata desechable manga larga x unidad	3900
Monogafas	1000

Para constancia se firma a los ocho (08) mes octubre de 2021



CRISTIAN CAMILO RIOS RIOS
Jefe Central Suministros

	NOMBRE	CARGO	VACUNACION	
1	LASSO MUÑOZ JORGE WILMER	BIOMEDICO	VACUNADO	
2	ESCUADERO RIOS FRANCISCO ALONSO	INFRAESTRUCTURA	VACUNADO	
3	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	VACUNADO	
4	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	INFRAESTRUCTURA	VACUNADO	
5	MARIN PEÑA JOSE OMAR	USUARIO	VACUNADO	
6	NIETO LOPEZ DANIEL LEANDO	USUARIO	VACUNADO	
7	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	USUARIO	VACUNADO	
8	DIAZ VALENCIA HENRY	USUARIO	VACUNADO	
9	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	USUARIO	VACUNADO	
10	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
11	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANER	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
12	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
13	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	MEDIO TIEMPO SAN FELIX	VACUNADO	
14	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
15	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
16	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
17	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
18	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
19	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
20	AGUDELO OSORIO VALENTINA	AUDITORIA DE CALIDAD	VACUNADO	
21	VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST	VACUNADO	
22	DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COSTOS	VACUNADO	
23	RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU	VACUNADO	
24	RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	MANTENIMIENTO	VACUNADO	
25	LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL	VACUNADO	
26	RAMIREZ GRISALES FEDERICO	INGENIERO DE SISTEMAS	VACUNADO	
27	OROZCO CASTAÑEDA JONH FREDY	INGENIERO DE SISTEMAS	VACUNADO	

28	CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION	VACUNADO	
29	ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	ADMINISTRATIVA Y AL	VACUNADO	
30	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
31	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	SAN FELIX	VACUNADO	
32	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
33	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
34	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
35	CASTAÑO GERMAN DARIO	GESTION DOCUMENTAL	VACUNADO	
36	HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA	VACUNADO	
37	PATIÑO RINCÓN VALENTINA	HISTORIAS CLINICAS	VACUNADO	
38	LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION FACTURACIÓN	VACUNADO	
39	OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	FACTURACION CENTRAL	VACUNADO	
40	CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	FACTURACION	VACUNADO	
41	GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	APOYO A COORDINACION DE	VACUNADO	
42	GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	FACTURACION	VACUNADO	
43	HENAO CARDONA DIANA MARIA	FACTURACION	VACUNADO	
44	MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	FACTURACION	VACUNADO	
45	MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	FACTURACION	VACUNADO	
46	PARRA ALZATE CLAUDIA LILIANA	FACTURACION	VACUNADO	
47	HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	ASIGNACION DE CITAS	VACUNADO	
48	MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	COSTOS Y CARTERA	VACUNADO	
49	AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	EXTERNA	VACUNADO	
50	ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	REFERENCIA Y	VACUNADO	
51	ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
52	AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	LABORATORIO	VACUNADO	
53	ARIAS VALENCIA CLAUDIA	URGENCIAS	VACUNADO	
54	BOTERO CARDONA MERY (Licencia)	AUX ENFERMERIA / P Y P		
55	CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
56	CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	URGENCIAS	VACUNADO	

57	CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
58	CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	EXTERNA	VACUNADO	
59	CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
60	FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	VACUNADO	
61	GARCIA GIL LUCY YANED	EXTERNA	VACUNADO	
62	GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
63	GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
64	GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
65	LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	URGENCIAS	VACUNADO	
66	MARIN CARDONA YESICA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
67	MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
68	MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
69	NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
70	OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
71	OSORIO PEREZ CAROLINA	URGENCIAS	VACUNADO	
72	OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
73	PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AMBULANCIA	VACUNADO	
74	QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
75	RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
76	VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
77	OROZCO LUZ ADRIANA	EXTERNA	VACUNADO	
78	CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
79	VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
80	VICTORIA MOSQUERA TATIANA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
81	CANO MONTES ESTEFANÍA	URGENCIAS	VACUNADO	
82	GRANADA CAÑON MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	VACUNADO	
83	HENAO CASTAÑO CAROLINA	URGENCIAS	VACUNADO	
84	RAMIREZ ARCE YEIMI NATALLIA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
85	VASQUEZ VASQUEZ TATIANA	AMBULANCIA	VACUNADO	

86	CASTAÑEDA CASTAÑO ANGIE DAYANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
87	DELGADO MURILLO LEIDY YULIANA	URGENCIAS	VACUNADO	
88	BEDOYA CARDONA INGRID CHAJAIRA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
89	ZULUAGA SEPULVEDA STEFANIE	P	VACUNADO	
90	QUINTERO DIAZ DANIELA	P	VACUNADO	
91	CASTRO NARANJO SILVIA LORENA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
92	CASTAÑEDA CASTAÑO MAYERLY	P	VACUNADO	
93	HERNANDEZ CALLEJAS VALERIA	URGENCIAS	VACUNADO	
94	ARIAS GOMEZ ISAMAR	P	VACUNADO	
95	BLANDÓN RAMIREZ MARIANA	AMBULANCIA	VACUNADO	
96	RIOS LOPEZ CLAUDIA MARCELA	UCI	VACUNADO	
97	VILLEGAS DANERY CAMBIO DE SERVICIO	URGENCIAS	VACUNADO	
98	ALCANTARA RAMOS KAREN SHIRLEY	UCI	VACUNADO	
99	GONZALES JHOANA JIMENA	UCI	VACUNADO	
100	ALVAREZ ORDONÓÑEZ ISABEL CRISTINA	UCI	VACUNADO	
101	ESPEJO POSADA CHRISTY	UCI	VACUNADO	
102	LONDOÑO RESTREPO EDISON	UCI	VACUNADO	
103	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	VACUNADO	
104	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	VACUNADO	
105	RODRIGUEZ LOAIZA ANA MARIA	CLINICO	VACUNADO	
106	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	VACUNADO	
107	VARGAS ATEHORTUA YENY MARLI	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	
108	ISAZA GARCIA ANLLY PAOLA	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	PRIMERA DOSIS
109	RIOS GALLEGRO DIANA LUCIA	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	
110	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA IN	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	
111	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	COORDINADOR	VACUNADO	
112	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	COLPOSCOPISTA	VACUNADO	
113	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	VACUNADO	
114	VASQUEZ LOPEZ DANIELA	AUDITORIA MÉDICA	VACUNADO	

115	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	DESISTIMIENTO	
116	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL	VACUNADO	
117	MAYA AGUDELO XIOMARA	CONSULTA EXTERNA	VACUNADO	
118	RIOS ORTIZ YULIMAR	COVID	VACUNADO	
119	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	CIRUGIA Y HOSPITALIZACION	VACUNADO	
120	TABAREZ DAVILA DANIELA	FELIX	VACUNADO	
121	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	COORDINACION	VACUNADO	
122	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	COORDINACIÓN	VACUNADO	
123	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA	VACUNADO	
124	AGUIRRE SANCHEZ LEIDY	FISIOTERAPEUTA	VACUNADO	
125	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	QUIRURGICO	VACUNADO	
126	AGUDELO FERNADEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	VACUNADO	INSTITUCION
127	STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	VACUNADO	INSTITUCION
128	GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	VACUNADO	
129	ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	VACUNADO	
130	MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	VACUNADO	
131	MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	VACUNADO	
132	SALDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	VACUNADO	
133	LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	VACUNADO	
134	GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	VACUNADO	
135	DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
136	LINARES MESSORI BORIS ALBERTO JOSE	GINECO OBSTETRA RURAL	VACUNADO	
137	CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	VACUNADO	
138	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
139	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	VACUNADO	
140	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
141	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLIN	OTORRINOLARINGOLOGA	VACUNADO	
142	SEGURA VALENCIA ANA ISABEL	GERIATRA	VACUNADO	

143	BARRERA VALLEJO MANUELA	PSICOLOGA PIC	VACUNADO	
144	ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	AUXILIAR ENFERMERIA PIC	VACUNADO	
145	GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	VACUNADO	
146	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
147	CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
148	ECHEVERRY MEJIA CAMILA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
149	PENAGOS URUEÑA MILLER SEBASTIAN	MEDICO RURAL	VACUNADO	
150	VALENCIA HINCAPIE LAURA MANUELA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
151	MARIN ARROYAVE KATHI XIOMARA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
152	RIOS OROZCO SERGIO URIEL	MEDICO RURAL	VACUNADO	
153	ROPERO CIFUENTES MATEO ANDRES	MEDICO RURAL	VACUNADO	
154	RENDON PULGARIN MELISSA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
155	QUINTERO PATIÑO LAURA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
156	BOTERO CARDONA SEBASTIAN JESUS	MEDICO RURAL	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
157	FRANCO ALVAREZ MARIANA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
158	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
159	OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	CONDUCTOR	VACUNADO	
160	CARMONA DUQUE WILSON DIDIER	GERENTE	VACUNADO	
161	GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA	VACUNADO	
162	RINCON SOTO LIANA PATRICIA	SECRETARIA	VACUNADO	
163	HURTADO BLANDÓN NILSON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	VACUNADO	
164	ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION EN SALUD	VACUNADO	
165	GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ PAGADURIA	VACUNADO	
166	CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SAN FELIX	VACUNADO	
167	ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA / AISLAMIENTO	VACUNADO	

CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	VACUNADO	
----------------------------	----------------	----------	--





