

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
	Formato Actas	





ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Fecha:	05/08//2021	Hora: 10:30 AM
Lugar:	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Dependencia que Convoca:	Área de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Proceso:	Reunión semanal del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST	
Objetivo:	Presentar informe mensual de las acciones realizadas por el Hospital Felipe Suárez y Sintrasersalud para la prevención y contención del COVID-19	
Agenda:		
1. aprobación del acta anterior		
2. Revisión de tareas pendientes		
3. Tareas		
Desarrollo:		
Se cuenta con la participación de los representantes del COPASST, la coordinadora del SGSST de la institución.		
<p>1. Revisión del acta anterior: Se hace lectura el acta anterior la cual es aprobada y se revisa con el fin de verificar la pertinencia de las acciones y evidencias enviadas para la prevención y contención del COVID- 19.</p> <p>2. Se revisa el cumplimiento de las tareas pendientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza el envío del informe correspondiente al mes de junio, al ministerio del trabajo cumpliendo con el tiempo de entrega y los parámetros solicitados - Se realiza entrega semanal de EPP al personal de la institución - Se continua con el proceso de vacunación del personal del hospital, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para realizar el esquema de vacunación, - Se re agenda la capacitación sobre el manejo de cadáveres debido a que no se contaba con la disponibilidad del personal para realizar la actividad - Se recibe visita por parte de la ARL POSITIVA, en la cual se realiza inspección de riesgo biológico y taller sobre el lavado de manos y retroalimentación sobre el uso y almacenamiento de tapabocas y N95. <p>Varios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recibe entrega de EPP por parte de la ARL COLMENA - Se verifica el esquema de vacunación del personal nuevo que ingresa a la institución 		
Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

Dirección: Calle 3ª N°. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.hospitalfelipesuarezsalaminaaldas.gov.co

E-mail: hfsuarez@yahoo.es

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ E.S.E	Versión : 001
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Emisión 13-06-2019
	Formato Actas	

1. Envía informe al ministerio	Coordinadora SGSST	Inmediato	
2. Continuar con el proceso de vacunación de Covid-19 para el personal de la institución	Coordinadora SGSST	Inmediato	
3. Realizar capacitación sobre el manejo de cadáveres	Coordinadora SGSST y Jefes UCI	AGOSTO	
4. Recibir visita de la ARL POSITIVA	ARL POSITIVA	JULIO	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Lina Paola Valencia Gonzalez	Coordinadora SGSST	Hospital Departamental Felipe Suárez	
María del Carmen Arias	Servicios Generales	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Gerardo Andrés Cajas Muñoz	Medico	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Xiomara Maya Agudelo	Jefe de Enfermería	Hospital Departamental Felipe Suárez	
Próxima reunión	Fecha	Hora	
	02/09/2021	10:00 AM	

	NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	NIVEL DE	ARL
MANTENIMIENTO	LASSO MUÑOZ JORGE WILMER	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ESCUADERO RIOS FRANCISCO ALONSO	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	MANTENIMIENTO /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
ACOMPaña MIENTO AL USUARIO	MARIN PEÑA JOSE OMAR	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	NIETO DANIEL LEANDRO	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	DIAZ VALENCIA HENRY	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	portero/	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
SERVICIOS GENERALES	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANERY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	SERVICIOS GENERALES /	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
TRANSPORTE DE PACIENTES	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	CONDUCTOR	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA
	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
	AGUDELO OSORIO VALENTINA	AUDITORIA DE CALIDAD	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COORDINADOR DE CARTERA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	COORDINACION / ALMACEN	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	OROZCO CASTAÑEDA JONH FREDY	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	RAMIREZ GRISALES FEDERICO	INGENIERO EN SISTEMAS	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	APOYO A LA GESTION	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	CASTAÑO GERMAN DARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	PATIÑO RINCÓN VALENTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
	LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA

ADMINISTRATIVOS

OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HENAO CARDONA DIANA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INTERMEDIO	COLMENA
CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTRATO SINDICAL	INDIRECTO	COLMENA
CARMONA DUQUE WILSON DIDIER	GERENTE	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
RINCON SOTO LILIANA PATRICIA	SECRETARIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
HURTADO BLANDÓN NILSON	PROFESIONAL	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/	PLANTA	INTERMEDIO	POSITIVA
GOMEZ MONTOYA ALVARO OCTAVIO	REVISOR FISCAL	PRESTACION DE	INDIRECTO	COLMENA
RAMIREZ OCAMPO DIANA CLEMENCIA	SANEAMIENTO FISCAL	PRESTACION DE	INDIRECTO	POSITIVA
RUIZ JHOVANY	APOYO CONTROL INTERNO	PRESTACION DE	INDIRECTO	POSITIVA
MORALES JARAMILLO SANDRA BIBIANA	CONTADORA	PRESTACION DE	INDIRECTO	COLMENA
MEDINA MAYA GONZALO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE	INDIRECTO	COLMENA
CUBILLOS SOTO FELIPE HERNANDO	ASESOR JURIDICO	PRESTACION DE	INDIRECTO	POSITIVA
AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	AUX ENFERMERIA / AUX	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARIAS VALENCIA CLAUDIA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	AUX ENFERMERIA / PIC	PRESTACION DE	DIRECTO	COLMENA
BOTERO CARDONA MERY (paso de urg a c	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCIA GIL LUCY YANED	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA


AUXILIARES DE ENFERMERIA

MARIN CARDONA YESICA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OSORIO PEREZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
OROZCO LUZ ADRIANA (paso a partir del 1	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VICTORIA MOSQUERA TATIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CANO MONTES ESTEFANÍA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GRANADA CAÑÓN MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA /	PLANTA	INDIRECTO	POSITIVA
HENAO CASTAÑO CAROLINA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
YEIMI NATALLIA RAMIREZ ARCE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VASQUEZ VASQUEZ TATIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑEDA CASTAÑO ANGIE DAYANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
DELGADO MURILLO LEIDY YULIANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
BEDOYA CARDONA INGRID CHAJAIRA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ARIAS GOMEZ ISAMAR	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ZULUAGA SEPULVEDA STEFANIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
QUINTERO DIAZ DANIELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTAÑEDA CASTAÑO MAYERLY	AUX ENFERMERIA / P Y P	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
CASTRO NARANJO SILVIA LORENA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
HERNANDEZ CALLEJAS VALERIA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
BLANDÓN RAMIREZ MARIANA	AUX ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RIOS LOPEZ CLAUDIA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ESPEJO POSADA CHRISTY	AUXILIAR DE ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
VILLEGAS DANERY	AUXILIAR DE ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALCANTARA RAMOS KAREN SHIRLEY	AUXILIAR DE ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
GONZALES JHOANA JIMENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
ALVAREZ ORDONÓÑEZ ISABEL CRISTINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
LONDOÑO RESTREPO EDISON	AUXILIAR DE ENFERMERIA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA

RAYOS X

ODONTOLOGO	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	ODONTOLOGO /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
FARMACIA	RIOS GALLEGU DANA LUCIA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	LONDOÑO GONZALEZ ALEJANDRA	QUIMICA FARMACEUTICA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA	AUX DE FARMACIA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
MEDICO GENERAL	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	MEDICO GENERAL /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	VASQUEZ LOPEZ DANIELA	MEDICO GENERAL	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	TRIVIÑO CASTRO SILVIA PAOLA	MEDICO GENERAL / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	PLANTA	DIRECTO	POSITIVA	
	MONTEMIRANDA MONTENEGRO JUAN JOSE	MEDICO GENERAL / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	ENFERMERAS	MAYA AGUDELO XIOMARA	ENFERMERA / URGENCIAS Y	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
		RIOS ORTIZ YULIMAR	ENFERMERA / VACUNACION	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA
AGUDELO FERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA		ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
ARIAS MUÑOZ ERIKA JOHANNA		ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
GOMEZ MONTOYA NATALIA		ENFERMERA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
TABAREZ DAVILA DANIELA		ENFERMERA / P Y P - SAN	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL		ENFERMERA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
LABORATORIO	RODRIGUEZ ANA MARIA	BACTERIOLOGA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	OCAMPO OSPINA ANDRES	BACTERIOLOGA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	BACTERIOLOGA /	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
PSICOLOGO	BARRERA VALLEJO MANUELA	PSICOLOGA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
ESPECIALISTAS	AGUIRRE SANCHEZ LEIDY	FISIOTERAPEUTA	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	VELEZ DUQUE LEIDY JOHANA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	GARZON HERRERA EDNA LUCIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	BEDOYA GOMEZ VALERIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	MARIN SIPAGAUTA JUAN SEBASTIAN	FISIOTERAPEUTA / UCI	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	PARRA LOPEZ LEIDY MARIAN	FISIOTEPEUTA	PRESTACION DE	DIRECTO	COLMENA	
	BOLAÑOS PALADINES JUAN DAVID	TERAPEUTA RESPIRATORIO	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	COLMENA	
	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	INSTRUMENTADOR	CONTRATO SINDICAL	DIRECTO	POSITIVA	
	AGUDELO FERNADEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	
	SANDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA	

	LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	BOTELLO JHON JAIRO	INTENSIVISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	LINARES MESSORI BORIS ALBERTO JOSE	GINECO OBSTETRA RURAL	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	PRESTACION DE	DIRECTO	COLMENA
	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLINA	OTORRINOLARINGOLOGA	PRESTACION DE	DIRECTO	POSITIVA
	SEGURA VALENCIA ANA ISABEL	GERIATRA	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
MEDICOS RURALES	GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	ECHVERRY MEJIA CAMILA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	PENAGOS URUEÑA MILLER SEBASTIAN	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	VALENCIA HINCAPIE LAURA MANUELA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	MARIN ARROYAVE KATHI XIOMARA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	RIOS OROZCO SERGIO URIEL	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	RENDON PULGARIN MELISSA	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA
	ROPERO CIFUENTES MATEO ANDRES	MEDICO RURAL	PLANTA TEMPORAL	DIRECTO	POSITIVA

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com – servicioalcliente@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 – Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, Julio 10 de 2.020

Señores
HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina - Caldas

REF:

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX Basic A
SERIAL #	560042-M20107690015


RECIBIDO	
Nombre:	
Cedula:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Atentamente,

CECILIA GOMEZ GOMEZ.

Gerente

EQUIPOS MEDICOS - LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS
MATERIALES QUIRÚRGICOS - ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO

	FICHA TÉCNICA		
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas /ft ³ TLV-TWA 0,05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolasamiento, que une las telas evitando que se separen.

**FICHA TÉCNICA**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4

FLI-18

VERSIÓN
N° 04FECHA DE VIGENCIA
2018

Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.


Elaborado y Revisado

**GERMAN SUAREZ S.
DIRECTOR DE CALIDAD**

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

Guantes de Examen Desechables

Página Web: www.protexsa.com.co E-mail: correspondencia@protexsa.com.co



ISO9002



CE



FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. ▪ Plan de Muestreo ISO 2851

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (01)		AQL	Nivel de Inspección
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO		
Fuerza Tensil	Min.21MPa.	Min.16MPa.	Min.14MPa.	Min.14MPa.	Huecos 1.5	S-4
Elongación	Min.700%	Min.500%	Min.650%	Min.500%	Apariencia 2.5	S-4
					Dimensiones 4.0	S-2

Caja x 100un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD	Caja x 24un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD
			770 727036 3646				770 727036 7450
			770 727036 3653				770 727036 7460
			770 727036 3660				770 727036 7477
			770 727036 3677				770 727036 7484



www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax. (57-1) 8267750

Parque Industrial San José - Rodeña 10 v 11 - Manz. C. Km. 4 Via Funza Siberia. Cundinamarca. Colomb

GUANTES DE VINILO DESECHABLES

VINYL DISPOSABLE GLOVES



ESTANDARES DE CALIDAD

- Cumple los Estándares ASTM D5250-00
- Cumple los Estándares Europeos EN 455-00

INFORMACION TECNICA

- Ambidextros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- Sin talco
- Terminación con orillo.
- No estériles.
- Fabricado de Vinilo (Cloruro de Polivinilo), Grado: FPC DNV2P.
- Doble capa de PVC/ PU que provee una mayor seguridad.
- Forma de Empaque: Dispensador 100 unidades por peso en Caja
- de 10 dispensadores.
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades físicas y dimensiones según ASTM D5250-99, ASTM D5250-00

BENEFICIOS

- Súper flexibles y livianos.
- Libre de olor, resultado de una formulación especial.
- Buen agarre en superficies pegajosas.
- Otorga una solución alternativa a las personas que son alérgicas al látex.
- Usos habituales: Limpieza, manipulación de alimentos, hobbies, procedimientos odontológicos, inspección de mercancías y control de calidad.

ASPECTOS	NUESTRO PRODUCTO	ASTM D5250 (99)
FUERZA TENSIL	Min. 9 Mpa	Min. 9 MPa
ELONGACION	300%	300%

DIMENSIONES	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO					ASTM D5250 (00)				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
LARGO	230mm					230mm				
ANCHO		86+5	95+5	109+5	115+5		76+5	88+5	102+5	114+5
CALIBRE mm	DEDOS		PALMA	PUÑO		DEDOS		PALMA	PUÑO	
	0.16+0.03		0.15+0.03	0.12+0.03		0.05 min.		0.08 min.	-	




www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax: (57-1) 8267750
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia

Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antilíquido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario. (producto médico de clase I)



Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	1122	Batón americano con refuerzo en manga y pecho	1
2	976	Toalla para secado de manos	1
3	2546	Indicador de esterilización	1



Adhesivo
 SMS
 Refuerzo
 Absorbente impermeable
 Polietileno azul
 Polietileno transparente
 Tela laminada



CALDAS MEDICAS SAS

890.806.147-3

Carrera 24 # 47-74

ventas@caldasmedicas.com

Telefono:8859134 – Telefax :8859878

Manizales-Caldas

Manizales, julio 01 de 2020

Señores
ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ
Salamina – Caldas.

ACTA DE ENTREGA

Accesorios:

1	DOPPER FETAL
MODELO	SONOTRAX basic A
SERIAL #	560042-M20107690015

RECIBIDO	
Nombre	CECILIA GOMEZ GOMEZ
Cedula	101992125
Cargo	ALMACENISTA
Fecha	01/07/2020
Firma	

Hospital Departamental
Felipe Suarez
E.S.E.
Su salud, nuestra razón de ser
ALMACÉN CENTRAL

Atentamente

CECILIA GOMEZ G
Gerente

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33
EMBALAJE:	Caja x 70 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.


Es un producto diseñado para realizar el cambio de vestuario en los pacientes para las diferentes áreas, en procedimientos quirúrgicos, permitiendo protección e higiene en su presentación.

Uso: Protege el paciente de toda contaminación y conserva la dignidad del usuario.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



NOMBRE COMERCIAL:	BATA MANGA JAPONESA T-L MTOA NO ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 30 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa polipropileno de 11x16 C1.2 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 300 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	N/A Según decreto 4725 del 2005
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de saneamiento.





FICHA TECNICA ROPA DESECARTABLE

Código: FT-DT-010-L
 Versión: 01
 Fecha: 02/09/2020

LER PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA BATA QUIRURGICA DESECABLE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE GENERICO:	BATA QUIRURGICA DESECABLE SMS 40		
NOMBRE COMERCIAL:	BATA LAMINADA NO ESTERIL	MATERIAL DE FABRICACION:	SMS 40GR
PRODUCTO NACIONAL:	SI	TIPO/GRADO:	DESECABLE
PRODUCTO IMPORTADO:	NO	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	N/A
PRODUCTO ESTERIL:	NO	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO GRAVADO IVA	NO	COLOR	AZUL
REGISTRO SANITARIO NO.	NO REQUIERE	VIGENCIA DE REGISTRO SAN	N/A



2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO:	MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO					
CLASIFICACION DEL RIESGO	N/A		EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO		
TALLA/MEDIDA:	UNICA		ANCHO MANGA:	32 cms	CALIBRE:	35-40GR
LARGO:	110 CMS		LARGO MANGA	60cms	PRESENTACION	Paq X 10
ANCHO:	140 cms		TIPO DE TELA BASE:	SMS	TELA COMPLEM.	Puño poliester blanco

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

BATA DESECABLE PARA PACIENTE ADULTO ELABORADA EN TELA SMS ANTIFLUIDO DE 40 GRS CON DOS TIRAS DE AMARRE

BATA QUIRURGICA ESTANDAR CON TIRAS DE AMARRE, PUÑO BLANCO EN ALGODÓN. RESISTENTE A FLUIDOS

TELA NO TEJIDA SMS TELA , HILAZA

4. INDICACIONES Y USOS

BRINDA PROTECCION DURANTE PROCESOS MEDICOS , PROTEJE AL PERSONAL DE LA EXPOSICION A ENFERMEDADES Y MATERIALES PELIGROSOS

NO TRANSPARENTE, LO CUAL BRINDA UN EXCELENTE CONFORT. SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA PUÑO BLANCO

REVISO: LUIS EDUARDO ROJAS
 A CARGO: DAVID DUARTE

APROBO: MYRIAM DUEÑAS


EASY FACE PROTECTOR

Caretas de Protección facial


USOS:



- Medico
- Dental
- Laboratorios
- Industrial
- Alimentos
- Supermercados
- Aseo Doméstico.



ESPECIFICACIONES



Visor en **PET G** a prueba de salpicaduras, doble cara, antiempañamiento, antiarañados, fuerte resistencia a ácidos y alcalinos.


Estructura adaptable para trabajadores de varios tipos, puede cubrir directamente las gafas de trabajador.

Puede evitar efectivamente infecciones de personal médico causado por fluidos corporales.

Amplia cobertura protectora.

Ligero, diseño ergonómico, cómodo para usar sin sensación de presión.

Doble película protectora en el visor para garantizar asepsia del producto antes del primer uso.



COMPONENTES	MATERIAL	PESO	ESPESOR	DIMENSIONES
Visor	PETG	66 gr	0.75mm	36x23cm
cinta	Polipropileno		Calibre 30	70x3 cm
UNIDAD DE EMPAQUE	TAMANO BOLSA	MASTER PACK	TAMANO MASTER PACK	PESO MASTER PACK
Bolsa x und	A: 28 cm L: 44 cm	Caja de 26 unidades	H: 20 cm L: 43 cm A: 26 cm	1,6 kg aprox.



ADVERTENCIA

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave con agua y jabón de tocador.
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada tres horas.

PROPIEDADES PET G

El **PET G** tiene un aditivo adicional (**GLICOL**) que hace que el **PET G** sea más transparente, más resistente y más flexible en comparación al **PET**



Buenas propiedades ópticas



Excepcionales prestaciones a bajas temp.



Superficie brillante y cristalina



Muy buena resistencia a agentes químicos



Alta resistencia al impacto



Baja absorción de agua



Fácil reciclaje



Elevada resistencia al fuego **BS200**

PROPIEDADES POLIPROPILENO

Aplicaciones:

- Películas para alimentos, agrícolas, chicles, bolsas tejidas
- Películas para agro, resú (elemento de arrojadas)
- Envases industriales (bolsas grandes)
- Hilo, cable, cordelera, fibra para tejidos
- Bata, alfombras, capas de batería, paraguas y autopartes
- Cables para agua caliente

Ventajas y Beneficios:

- Buena a los rasgos
- Impermeable
- Económico
- Transparente en película
- Atóxico
- Impermeable
- Bello
- Resistente a la temp. hasta 180°

PROPIEDAD INTELECTUAL DE DSP FACTORY S.A.S.
Este producto es una propiedad intelectual, y se encuentra en proceso de patente de diseño y registro de marca ante la superintendencia de industria y comercio, su reproducción sin permiso podría acarrear sanciones legales y penales.



FICHA TÉCNICA
MASCARILLAS ANTIFLUX MB85
GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

GENERALIDADES:

PRODUCTO:
 SERIE:
 REFERENCIA:
 DESCRIPCIÓN:



Mascarillas / tapabocas de tres capas uso médico

Telas no tejidas termoselladas

MB - con filtro Melt Blown

Mascarilla quirúrgica fabricada con 85 g/m² de telas no tejidas a base de polipropileno aptas para el contacto con la piel lo cual ofrece una textura suave. Cuenta con tres capas de telas no tejidas para mayor protección; la capa externa es antfluidos y protege de fluidos externos e internos, la capa de medio actúa como filtro principal y la capa interna ofrece confort. Está diseñada para proteger las vías respiratorias y gran parte del rostro. Cumple la norma técnica NTC 1733 Higiene y Seguridad Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14683:2019 + AC para mascarillas quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo. La mascarilla es no estéril, libre de patógenos. Autorización del INVIMA para la "Fabricación comercialización de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico" Registro 166 - C 2804 - 2020 según resolución 522 de 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La mascarilla cuenta con las siguientes especificaciones:

Cumplimiento de norma
 Eficiencia de filtración bacteriana
 Forma
 Largo
 Ancho
 Ajustador nasal
 Número de capas
 Tipo de Filtro
 Referencia de telas no tejidas
 Antfluidos
 Densidad de fibra total
 Pliegues
 Elástico
 Proceso productivo

NTC 1733 para mascarillas quirúrgicas

= 95% (BFE)

Rectangular

17,5 cm +/- 0,5 cm

9,5 cm +/- 0,5 cm

min 8,0 cm

Tres capas de telas no tejidas con filtro

Meltblown

Spunbond de Polipropileno

Repelencia al agua -90 norma AATCCM22

min 85 g/m² en tres capas

Tres pliegues faciales

Banda elástica blanca, en cada lado

Sistema automático termosellado con ultrasonido

ORIGEN, EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Nuestras mascarillas Antiflux MB85 son fabricadas en Colombia bajo las marcas comerciales Genio y AVL Maxlife. Tienen empaque individual, en cajas de 50 unidades. En una caja master se empaquetan 48 cajas, es decir 2400 unidades. Se debe almacenar en lugares higiénicos, frescos y libres de contaminación. Se debe desechar el tapaboca y el empaque de forma adecuada, siguiendo los protocolos de bioseguridad.



FICHA TÉCNICA
MASCARILLAS ANTIFLUX MB85
GENIO /AVL Maxlife

Code: FT-31-03 Date: 10/2020 Versión: 03

APLICACIONES

La mascarilla es usada para la protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire y protegen a las personas de fluidos que vayan hacia o desde las vías respiratorias. Es de suave textura y buena respirabilidad cumpliendo la norma técnica Colombiana NTC 1733.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, frótelas para lavarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Siempre usa una toalla limpia para secarte las manos y, luego ponla en un contenedor de basura.


Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en abombado, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciorate que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocarte el tapabocas.

Asegurate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. Los fuertes nasales deben quedar hacia arriba en la parte interna, y hacia abajo en la parte externa. Ponse el tapabocas en la cara: Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, ponlas alrededor de tus orejas.

Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz. Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódate para que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla.

Quitarte el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toques la parte frontal debido a que podría estar contaminada. Quitarte el tapabocas de forma segura y procede a lavarlo con agua y jabón o detergente, o procede a desecharlo. En ambientes médicos es probable que haya un cubo de basura específico para elementos de riesgo biológico como tapabocas y guantes usados. En un ambiente no médico donde un tapabocas podría contaminarse de todos modos, debes colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarra la bolsa para cerrarla y luego amójala al cubo de la basura.

Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas desechado el tapabocas de forma segura, lávate las manos nuevamente para asegurarte de que están limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio.

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Bianco - Negro - Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Poliisopreno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO


3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza localizando una en la coronilla y otra en la nuca

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de Inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	hermeticidad	NITTA

7. PRESENTACIÓN


El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

JUAN PABLO GARCÍA
DIRECTOR DE CALIDAD

GERMAN BLANCO
ASISTENTE DE CALIDAD

IF Rev 04 Fecha Mayo 24 de 2018

	FICHA TÉCNICA			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustandola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador. No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARAMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19.5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	2x10 ⁶ partículas/m ³ TLV-TWA 0.05 mg/m ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.


4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	≥ 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H ₂ O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H ₂ O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

>95%
filtración
bacteriana



MASCARILLA QUIRÚRGICA

Termosellada de tres pliegues con elástico.

Materiales

Capa Interna:
Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM


Capa Central:
Tela no tejida Meltblown 25 GSM

Capa Externa:
Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM

Elástico libre de latex

Ajuste facial

Dimensiones



Largo: 17,5 ± 0,3 cm
Ancho: 9,5 ± 0,3 cm

Uso

Barrera de contacto con fluidos corporales, con el fin de prevenir infecciones.

Usar una (1) sola vez.

Desechar en sitios señalizados.

Empaque

Caja Master:
40 Unids. (Cajas individuales)

Caja individual:
50 Unids. (Tapabocas.)

2.000 Tapabocas

Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° y 34°C; evitar contacto directo con la luz.

5 años de vida útil.

Características

Alta capacidad de filtración bacteriana.

Excelente ventilación y respirabilidad.

Firmeza y seguridad en el sellado de los elásticos.

Tela hipoalergénico.

¿Está listo para protegerse correctamente?
Realice su pedido.



☎ (57) 318 871 89 62

✉ direccionbfq@gmail.com


📍 Calle 1076-335, Circunvalar, Bodega M1-1, Metroparque Barranquilla, Colombia.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Versión: 00
Fecha emisión: 8/5/2020
Codigo: FTMF-003
Página: 1 de 1


Codigo:	T001
Producto:	Mascarilla quirurgica termosellada de tres pliegues con elástico
Color:	Interior Blanco/ Exterior Azul
Marca:	4B:



Descripción:	Mascarilla Facial termosellada de tres pliegues con elástico para sujeción a la oreja
Material:	Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster Capa Interna: Tela no tejida Spunbond blanco 25 GSM Capa Central: Tela no tejida Meltblown 25 GSM Capa Externa: Tela no tejida Spunbond Azul 25 GSM Elástico libre de latex Ajuste facial
Dimensiones:	Dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias Largo: $17,5 \pm 0,3$ cm Ancho: $9,5 \pm 0,3$ cm
Eficacia de filtración del material filtrante	BFE $\geq 95\%$.
Uso:	Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire con el fin de evitar infecciones. Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.
Apariencia:	Libre de partículas, sin olor.
Condiciones de almacenamiento:	Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° a 34°C ; evitar contacto directo con la luz
Inscripción Invima:	38166
Presentación:	Caja x 50 unidades
Nivel de Riesgo:	I
Vida útil:	5 años
Origen:	100% Fabricación nacional

GUANTE DE LATEX ESTERIL WELL

Nombre comercial:	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL	Composición:	N/A
Material:	LÁTEX NATURAL	Presentación:	CAJA X 50 PARES
Dimensiones:	N/A	Peso:	N/A
Marca:	WELL CARE	Referencia:	MD-GU1089; MD-GU1199; MD-GU1199-1; MD-GU1200; MD-PR5805



ESPECIFICACIONES

- Registro Sanitario: INVIMA 2014DM-0011686.
- Vencimiento registro sanitario: 2024/07/30
- Clasificación según el INVIMA: Dispositivo médico riesgo IIA.
- Código ATC: No aplica por ser dispositivo médico.


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en látex natural.
- Bajo potencial alergénico.
- Con borde reforzado.
- Baja concentración de talco.
- Cómoda manipulación, precisa y de gran sensibilidad táctil.
- Esterilizados en rayos gamma.

RECOMENDACIONES

- Para conservar la integridad del guante se recomienda no almacenarlos a altas temperaturas ni en presencia de radiaciones.
- No se aplicarán cremas antes de colocarse los guantes, ya que pueden alterar las propiedades del mismo. Este es

MONOGAFA DE SEGURIDAD VENTILACIÓN INDIRECTA



DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas líquidas y sólidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todas nuestras monogafas están elaboradas en policarbonato de alta calidad y cumpliendo con Normatividad Internacional.

APLICACIONES

La Monogafa de Seguridad aplica para toda las actividades industriales que generen altas concentraciones de material particulado o proyecciones de partículas líquidas.

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Alimentos
- Agricultura
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Farmacéutica
- Forestal
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monogafa de cuerpo en PVC I de alta flexibilidad.

Monolente de policarbonato de 2,0mm de grosor

- Monolente con tratamiento anti-empañante (AF).
- Marco con briflos de ventilación indirecta en la parte superior.
- Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor)
- Banda elástica negra para ajuste de 13mm
- Ofrece buen sello y ajuste al rostro
- Diseño ergonómico
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6
- Peso 75,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.
- Esta monogafa es adecuada para proteger contra salpicaduras e impacto
- Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda otros tipo de monogafa.
-
- **LIMPIEZA:**
- Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

REFERENCIA

Lente Claro

USOS

Monogafa Clara permite la trasmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.

EMPAQUE

Unitario



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.P.

GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN: 2

Código: GD: HFS.P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones					
12-07-21	CIRUGIA	Asist	Dr Paul	Bata - Bata Bata - Bata	Bueno	7:00						
		Instrum.	Luis Parot									
		Cirujano	Dr Vasquez									
		Interno	Dr Stone									
			Rowling, Oson									
			Brook Dwyer									
			Lilly Muro									
			Yamir Yamir									
13-07-21			Monica Narvaiz								7:00	
			Monica Narvaiz									
			Lilly Muro									
			Yamir Yamir									
14-07-21			Monica Narvaiz								7:00	
			Lilly Muro									
			Yamir Yamir									
		Monica Narvaiz				7:00						
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
15-07-21		Monica Narvaiz				7:00 AM						
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
16-07-21		Monica Narvaiz				7:00						
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
17-07-21		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										
		Yamir Yamir										
		Monica Narvaiz										
		Lilly Muro										
		Yamir Yamir										
		Brook Dwyer										
		Rowling, Oson										



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN:2

Código: GD: HFS.P

PAG:1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
26-07-21	CIRUGIA	Cirujano	Martian	Bata - Guantes	Bueno	7:00 AM	
		Intensivista	Luis Perez				
		Intensivista	Amilcar Lopez				
		Intensivista	Jr. Jesus Rubio				
			Wicoria Ramirez				
			Renan Villegas				
			Paula Quijano				
			Corina Osorio				
			Janelly Castañeda				
27-07-21			Yolice Ramirez				
			Luis Muñoz				
			Corina Osorio				
			Janelly Castañeda				
28-07-21			Renan Villegas				
			Paula Quijano				
		Wicoria Ramirez					
		Janelly Castañeda					
29-07-21		Corina Osorio					
		Luis Muñoz					
		Renan Villegas					
		Paula Quijano					
		Wicoria Ramirez					
		Corina Osorio					
30-07-21		Luis Perez					
		Renan Villegas					
		Wicoria Ramirez					
		Janelly Castañeda					
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE



VERSIÓN: 2

Código: GD: HFS.P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones			
05-07-21	Hospital	Juz Enj	Jenny Lizette	Tapa de cara, guantes	Bueno	7:00 AM				
		Juz Enj	David Garas							
		Juz Enj	Wiel Gomet							
		Juz Enj	Josely Gaviria							
		Juz Enj	Paola Gordon							
06-07-21			Medico General Interno			Dr. Daniel				
						Dr. Daniel				
						Thales Fabio				
						Tobias Victorias			7:00 AM	
						Jorella Castro				
			Santiago Munillo							
			Jessica Manr							
			Wiel Gomet							
			Jenny Lizette							
			David Garas			7:00 PM				
07-07-21			Paola Gordon							
			Santiago Munillo							
			Mariana Gordon							
			Jessica Manr			7:00 AM				
			Josely Gaviria							
			Wiel Gomet							
08-07-21			David Garas							
			Marta Ospina			7:00 PM				
			Alciberto Vigore							
			Evangelina							
			Paola Gordon							
			Santiago Munillo							
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO						
TOTAL TRABAJADORES										



Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones			
26/07/21	Hospital de Servicios	Medico	Dra Daniel	Zapato Botas	Bueno	7:00 AM				
		Interno	Dr Andres							
		Interna	Dr Daniel							
			Santiago Munillo							
			Paula Leonor							
			Lorena Garcia						7:00 PM	
			Jenny Diaz							
			Lucy Coronado							
			Janis Garcia							
27/07/21			Catani Victoria						7:00 AM	
			Nathali D Soria							
			Jessica Marin							
			Paula Estante						7:00 PM	
			Lorena Lopez							
			Jenny Diaz							
		Lucy Coronado								
28/07/21		Janis Garcia								
		Jessica Marin				7:00 AM				
		Catani Victoria								
		Jenny Diaz								
		Janis Garcia				7:00 PM				
		Mariana Camacho								
		Nathali D Soria								
29/07/21		Lucy Coronado				7:00 AM				
		Jessica Marin								
		Lorena Lopez								
		Jenny Diaz								
		Island Guin								
		Catani Victoria								
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO						
TOTAL TRABAJADORES										



GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ENTREGA DE EPP

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE

VERSIÓN: 2

Código: GD: HFS.P

PAG: 1 DE 1

Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones				
12-07-21	170 Sipi Tech Zaid	Medico Sondas Internista	Dr Daniel	TO P GORD Bates		7:00 AM					
			Dr Babe								
			Dr Carr								
			Janet Garcia								
			Wendy Gomez								
			Tachan Uichin								
			Wangra Lora								
			Walter Osorio								
13-07-21							Sandra Gomez			7:00 AM	
							Jenny Diaz				
							Lorena Castro				
							Antonio Guina			7:00 PM	
							Wendy Gomez				
14-07-21							Jessica Marin			7:00 AM	
							Wendy Gomez				
			Jenny Diaz								
			Isabel Torres			7:00 PM					
			Wendy Gomez								
15-07-21			Wendy Gomez			7:00 AM					
			Wendy Gomez								
			Jenny Diaz								
			Jessica Marin								
16-07-21			Janet Garcia			7:00 PM					
			Wendy Gomez								
			Lorena Castro								
			Tachan Uichin								
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO							
TOTAL TRABAJADORES											

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esefelipesuarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co

GESTION DOCUMENTAL							VERSIÓN: 2
FORMATO ENTREGA DE EPP							Código: GD:HFS.P
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE							PAG: 1 DE 1
Fecha	Area	Cargo	Responsable	Elemento de protección personal	Estado del EPP	Hora de entrega	Observaciones
19-07-21	URG	AUX-ENF	Luisa ALVARA	Tapab	Buena	7:00	
"	"	ENFERMERA	Yiomara Dayri	N95	"	"	
"	"	M-505	Valeria Cardona	Tap-N95	"	"	
20-07-21	"	"	Camila Echeverri	"	"	"	
"	"	"	Mateo Lopez	"	"	"	
"	"	AUX-ENF	Claudia Amaro	N95	"	"	
"	"	"	Johanna Lascara	"	"	"	
"	"	Portero	Serman Capañeda	Tapab	"	"	
21-07-21	"	"	Heriberto Maini	"	"	"	
"	"	Conductor	Tranquilo Cardona	"	"	"	
"	"	AUX-ENF	Isabel Patino	Tap-N95	"	"	
"	"	"	Carolina Orjio	N95	"	"	
"	"	"	Carolina Cardona	"	"	"	
"	"	Conductor	Kuben Huera	Tapab	"	"	
22-07-21	"	"	Fernando Varejas	"	"	"	
"	"	AUX-ENF	Leidy Delgado	N95	"	"	
23-07-21	"	"	Estefania Cano	"	"	"	
"	"	"	Valeria Hernandez	"	"	"	
"	"	"	Carolina Henao	"	"	"	
"	"	Portero	Omar Maini	Tapab	"	"	
24-07-21	"	Portero	Daniel Nieto	"	"	"	
"	"	M-505	Laura Valencia	Tap-N95	"	"	
"	"	"	Fergio Hurt	"	"	"	
NIVEL DE RIESGO		DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO			
TOTAL TRABAJADORES							

Dirección: Calle 3ª No. 9 A- 21. Salamina Caldas. Teléfonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Página Web: www.esefelipesuarez.gov.co

E-mail: correspondencia@esefelipesuarez.gov.co


HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2021/08/05

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO				
0102894	ADAPTADOR DE OXIGENO	UNI	1	46,400.00
0102324	AGUA OXIGENADA GALÓN	UNI	1	34,000.00
0102005	AGUJA HIPODERMICA	UNI	1,700	93.18
0102752	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25	UNI	50	7,850.00
01021038	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750ML		954	4,500.00
01021039	ALCOHOL GLICERINADO BOTELLA X 750 ML		1,497	6,000.00
0102003	ALGODON TIPO HOSPITALARIO	BOL	4	10,949.68
01021028	ALKAZYME X 1L	UNI	2	680,000.00
01021045	ANIOSYME DETERG POLVO X 100		20	3,950.00
0102013	APLICADORES X 100	PAQ	5	4,250.10
0102014	BAJALENGUAS X 100	CAJ	12	4,500.00
0102367	BATA QUIRURGICA DESECHABLE PACIENTE UNIDAD	UNI	15,466	2,600.00
0102576	BISTURY CUCHILLA N. 20 - 15	UNI	500	386.74
0102753	BOLSA PARA RESERVORIO DE AMBU	UNI	3	17,255.00
0102488	BRAZALETE TENSIOMETRO DE 2 VIAS ADULTO	UNI	5	26,234.09
0112165	CABLE PARA TEENS	UNI	5	35,700.00
0102037	CIDEX	UNI	5	31,978.26
0102657	CIDEX OPA 4 GALON	UNI	2	265,000.00
0102041	DRENES DE PENROSE	UNI	2	17,255.00
0102302	ELECTRODOS DESECHABLES PAQ. X 50 3M	UNU	16	17,500.00
0102754	ELECTRODOS PARA DEA	UNI	1	225,000.00
0102038	ENMASCARAR CINTA PARA ESTERILIZAR	UNI	3	15,850.00
0102044	EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	UNI	4	53,500.00
0102046	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	ROL	1	52,000.00
0102277	ESTERILIZAR BOLSA 135 X 280	UNI	1	105,000.00
0102047	FIJADOR PARA CITOLOGIA	UNI	1	16,436.87
0102104	FIXOMULL 10CM X 10 MT TRANSPARENTE	UNI	1	89,500.00
0102106	FIXOMULL STRETCH 10 M X 10CM	UNI	2	44,000.00
0102233	FONENDOS COPIO WELCH ALLYN REF. 5079-73	UNI	2	127,096.00
01021005	FORMOL X 500 ML	UNI	4	10,620.75
01021016	FORMULA 55X - (QUATERZAN)	UNI	3	82,500.00
0104047	GAFAS PROTECTORAS	UNI	1,080	2,598.56
0102405	GAFAS SEGURIDAD AJUSTABLES	UNI	3	9,500.00
0102048	GASA TIPO HOSPITALARIO	ROL	5	58,000.00
0102050	GORROS DESECHABLES	UNI	9,300	241.00
0109632	GUANTES DESECHABLES L X 100	UNI	108	46,470.00
0102051	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN	UNI	158	49,500.00
0102437	INDICADOR QUIMICO STERIS	UNI	1	85,000.00
0102054	ISODINE ESPUMA	GLN	2	64,000.00
0102055	ISODINE SOLUCION	GLN	1	64,000.00



HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ

Salamina Caldas

Inventario y Almacen

Fecha de Corte 2021/08/05

Detalle	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	
01021034	JABON QUIRUGICO GLUCONATO * 3785	UNI	2	115,000.00	230,000.00
0102146	LAPIZ PARA ELECTRO	UNI	11	9,611.15	105,722.74
0102162	MANGUERA CON FILTRO PARA EVACUADOR DE	UNI	1	255,850.00	255,850.00
0102918	MANGUERA CORRUGADA DE 22 MMX30MTS	UNI	3	6,500.00	19,500.00
0102867	MANTA TERMICA	UNI	17	12,500.00	212,500.00
0102070	MICROPORE 2"	ROL	11	6,800.00	74,800.00
0102586	NITROFURAZONA 500GR	UNI	2	75,000.00	150,000.00
01021013	OVEROL ANTIFLUIDO VELCRO		540	28,279.57	15,270,967.80
0102505	OXIMETRO PM-60A	UNI	1	173,640.00	173,640.00
0102592	PAPEL CRAPADO MEDIO ROLLO 100 METROS	UNI	1	95,000.00	95,000.00
0102075	PAPEL PARA DESFIBRILADOR	RLO	12	14,875.00	178,500.00
0102177	PAPEL PARA ELECTRO 63X30	UNI	2	8,925.00	17,850.00
0102469	PAPEL PARA ELECTRO 80 MM	UNI	13	6,902.00	89,726.00
0102346	PERAS CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	UNI	6	14,875.00	89,250.00
0102204	PERAS PARA ASPIRAR BEBES	UNI	2	11,900.00	23,800.00
0102080	PLACAS ELECTROBISTURI	UNI	16	9,507.66	152,122.70
0102081	POLAINAS DESECHABLES	UNI	5,200	804.00	4,180,800.00
0102139	PREPODYNE SCRUB BOLSA X 850 CC	UNI	3	27,000.00	81,000.00
0102418	SABANAS RESORTADAS DESECHABLES	UNI	5	3,450.00	17,250.00
0102319	SOPORTE GUARDIAN	UNI	2	17,255.00	34,510.00
0103263	TAPABOCAS N-95 X UNIDAD	UNI	14,074	1,960.00	27,585,040.00
0102111	TIRILLAS GLUCOCARD TEST STRIPP	UNI	2	60,000.00	120,000.00
0102901	TORNIQUETE AUTOADHESIVO VELCRO	UNI	1	4,248.30	4,248.30
0102128	VASELINA X 500	UNI	2	10,114.91	20,229.83
0102088	VICRIL 1,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0	UNI	42	13,500.00	567,000.00
					126,849,141.47

REACTIVO LABORATORIO

0103007	AGUJA MULTIPLE 21 X 1 1/2	UNI	14	32,021.11	448,295.55
0103300	CURITA ADHESIVA CJA X 100	UNI	21	5,894.52	123,784.96
0103162	RECOLECTORES DE ORINA X UNIDAD	UNI	1,400	216.23	302,731.80
0103161	RECOLECTORES PARA COPROLNÓGICO X UNIDAD	UNI	950	202.38	192,261.95
0103260	TUBO MICROTAINER TAPON LILA X UNIDAD	UNI	130	800.00	104,000.00
0103127	TUBO TAPON AMARILLO		5	52,000.00	260,000.00
0103185	TUBO VACUTAINER TAPA LILA BD	UNI	10	44,963.70	449,637.01
0103089	TUBOS TAPÓN AZUL	TBO	2	46,000.00	92,000.00
					1,972,711.27

ODONTOLOGICOS

0104109	ALGODON ODONTOLOGICO X 1000 UNIDADES	UNI	4	11,733.33	46,933.33
010421	BONDING SINGLE BOND 3M	UNI	2	94,000.00	188,000.00
0104183	CEPILLOS PROFILAXIS CAJA X 144	UNI	144	458.15	65,973.60
0104020	CLORHEXOL ENJUAGUE BUCAL	FCO	1	24,500.00	24,500.00

	NOMBRE	CARGO	VACUNACION	
1	LASSO MUÑOZ JORGE WILMER	BIOMEDICO	VACUNADO	
2	ESCUDERO RIOS FRANCISCO ALONSO	INFRAESTRUCTURA	VACUNADO	
3	GARCIA CAMPUZANO JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	VACUNADO	
4	QUINTERO GIRALDO ALEXANDER	INFRAESTRUCTURA	VACUNADO	
5	MARIN PEÑA JOSE OMAR	USUARIO	VACUNADO	
6	NIETO LOPEZ DANIEL LEANDO	USUARIO	VACUNADO	
7	CASTAÑEDA CASTAÑEDA GERMAN	USUARIO	VACUNADO	
8	DIAZ VALENCIA HENRY	USUARIO	VACUNADO	
9	MARIN MARULANDA JOSE HERIBERTO	USUARIO	VACUNADO	
10	ARIAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
11	CARDONA ARROYAVE MARIA ORFANER	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
12	DELGADO VALENCIA BLANCA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
13	FLOREZ AGUDELO MARY LUZ	MEDIO TIEMPO SAN FELIX	VACUNADO	
14	HIDALGO RAMIREZ LUZ BELLA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
15	OCAMPO RENDÓN LUZ AMPARO	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
16	OSORIO LOAIZA AMPARO	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
17	QUINTERO GALVIS BIBIANA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
18	AMAYA ARCILA GLORIA NANCY	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
19	SANCHEZ ARROYAVE LUISA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
20	AGUDELO OSORIO VALENTINA	AUDITORIA DE CALIDAD	VACUNADO	
21	VALENCIA GONZALEZ LINA PAOLA	COORDINADORA SG-SST	VACUNADO	
22	DIAZ RESTREPO LUIS GERMAN	COSTOS	VACUNADO	
23	RIOS DUQUE LUIS EDUARDO	COORDINADOR SIAU	VACUNADO	DOSIS UNICA POR COVID
24	RIOS RIOS CRISTIAN CAMILO	MANTENIMIENTO	VACUNADO	
25	LONDOÑO RIOS ELIANA MARCELA	COMUNICACIÓN SOCIAL	VACUNADO	
26	RAMIREZ GRISALES FEDERICO	INGENIERO DE SISTEMAS	VACUNADO	
27	OROZCO CASTAÑEDA JONH FREDY	INGENIERO DE SISTEMAS	VACUNADO	
28	CARDONA ECHEVERRY JOHAN SANTIAGO	PLANEACION	VACUNADO	
29	ZULUAGA VILLEGAS RAFAEL ANTONIO	ADMINISTRATIVA Y AL	VACUNADO	
30	VANEGAS RIVERA FERNANDO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
31	RAVE DIAZ JORGE OBDUBER	SAN FELIX	VACUNADO	
32	CARDONA AGUIRRE MAURICIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
33	RAMIREZ MARIN JUAN PABLO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
34	RIVERA LEIVA RUBEN DARIO	TRANSPORTE DE PACIENTES	VACUNADO	
35	CASTAÑO GERMAN DARIO	GESTION DOCUMENTAL	VACUNADO	
36	HIGUERA GALVEZ DIANA YANETH	SECRETARIA	VACUNADO	
37	PATIÑO RINCÓN VALENTINA	HISTORIAS CLINICAS	VACUNADO	

38	LADINO TREJOS OMAR ANDRES	COORDINACION FACTURACIÓN	VACUNADO	
39	OSORIO ARREDONDO LUIS NORBEY	FACTURACION CENTRAL	VACUNADO	
40	CASTAÑO LOPEZ ELSA CRISTINA	FACTURACION	VACUNADO	
41	GOMEZ LOPEZ MARIA CLEMENCIA	APOYO A COORDINACION DE	VACUNADO	
42	GARCÍA AGUIRRE SANDRA MILENA	FACTURACION	VACUNADO	
43	HENAO CARDONA DIANA MARIA	FACTURACION	VACUNADO	
44	MORALES AMAYA MARTHA LILIANA	FACTURACION	VACUNADO	
45	MARTINEZ BETANCUR ALBA NERY	FACTURACION	VACUNADO	
46	HERNANDEZ OSORIO CONSUELO	ASIGNACION DE CITAS	VACUNADO	
47	MORALES AMAYA MARIA ALEJANDRA	COSTOS Y CARTERA	VACUNADO	
48	AGUDELO GARCÍA FRANCIA ELENA	EXTERNA	VACUNADO	
49	ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	REFERENCIA Y	VACUNADO	
50	ALZATE RAMÍREZ JENNY PAOLA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
51	AMAYA AMAYA YENNNY ALEXANDRA	LABORATORIO	VACUNADO	
52	ARIAS VALENCIA CLAUDIA	URGENCIAS	VACUNADO	
53	BOTERO CARDONA MERY (Licencia)	AUX ENFERMERIA / P Y P		
54	CARDONA GOMEZ PAULA MARIANA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
55	CARDONA GONZALES DIANA CAROLINA	URGENCIAS	VACUNADO	
56	CASTAÑEDA DUQUE ALBA JANNETH	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
57	CASTAÑO QUICENO MARIA NORA	EXTERNA	VACUNADO	
58	CORRALES HERNÁNDEZ MARIANA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
59	FLOREZ AGUDELO DANIELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	VACUNADO	
60	GARCIA GIL LUCY YANED	EXTERNA	VACUNADO	
61	GARCÍA GIL SORANGIE	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
62	GAVIRIA HERNANDEZ ISLENY	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
63	GÓMEZ MEJÍA LUCY EDILEN	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
64	LASCARRO MEJÍA HEIDY JOHANNA	URGENCIAS	VACUNADO	
65	MARIN CARDONA YESICA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
66	MUÑOZ HERNANDEZ LINA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
67	MURILLO REYES DEIBY SANTIAGO	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
68	NARANJO ALZATE MONICA CONSTANZA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
69	OSORIO GÓMEZ CAROLINA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
70	OSORIO PEREZ CAROLINA	URGENCIAS	VACUNADO	
71	OSORIO PEREZ MARTHA CECILIA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
72	PATIÑO MEJÍA MARIA ISABEL	AMBULANCIA	VACUNADO	
73	QUINTERO CEBALLOS DIANA PAOLA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
74	RAMIREZ MORENO ANGELA VIVIANA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
75	VALENCIA OROZCO ESTELA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
76	OROZCO LUZ ADRIANA	EXTERNA	VACUNADO	

77	CASTRILLON VASQUEZ PAOLA ANDREA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
78	VELEZ SIERRA JHESIKA FERNANDA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
79	VICTORIA MOSQUERA TATIANA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
80	CANO MONTES ESTEFANÍA	URGENCIAS	VACUNADO	
81	GRANADA CAÑON MANUELA	AUX ENFERMERIA / SAN FELIX	VACUNADO	
82	HENAO CASTAÑO CAROLINA	URGENCIAS	VACUNADO	
83	RAMIREZ ARCE YEIMI NATALLIA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
84	VASQUEZ VASQUEZ TATIANA	AMBULANCIA	VACUNADO	
85	CASTAÑEDA CASTAÑO ANGIE DAYANA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
86	DELGADO MURILLO LEIDY YULIANA	URGENCIAS	VACUNADO	
87	BEDOYA CARDONA INGRID CHAJAIRA	AUX ENFERMERIA / P Y P	VACUNADO	
88	ZULUAGA SEPULVEDA STEFANIE	P	VACUNADO	
89	QUINTERO DIAZ DANIELA	P	VACUNADO	
90	CASTRO NARANJO SILVIA LORENA	HOSPITALIZACIÓN	VACUNADO	
91	CASTAÑEDA CASTAÑO MAYERLY	P	VACUNADO	
92	HERNANDEZ CALLEJAS VALERIA	URGENCIAS	VACUNADO	
93	ARIAS GOMEZ ISAMAR	P	VACUNADO	
94	BLANDÓN RAMIREZ MARIANA	AMBULANCIA	VACUNADO	
95	RIOS LOPEZ CLAUDIA MARCELA	UCI	VACUNADO	
96	VILLEGAS DANERY CAMBIO DE SERVICIO	URGENCIAS	VACUNADO	
97	ALCANTARA RAMOS KAREN SHIRLEY	UCI	VACUNADO	
98	GONZALES JHOANA JIMENA	UCI	VACUNADO	
99	ALVAREZ ORDONÓÑEZ ISABEL CRISTINA	UCI	VACUNADO	
100	ESPEJO POSADA CHRISTY	UCI	VACUNADO	
101	LONDOÑO RESTREPO EDISON	UCI	VACUNADO	
102	PACHECO BRACHE MIGUEL DE JESÚS	TECNOLOGO EN RAYOS X	VACUNADO	
103	RUIZ ZAPATA DIANA MILENA	TECNOLOGA EN RAYOS X	VACUNADO	
104	RODRIGUEZ LOAIZA ANA MARIA	CLINICO	VACUNADO	
105	MARULANDA GARCIA STEFANIA	AUX DE ODONTOLOGIA	VACUNADO	
106	RIOS GALLEGO DIANA LUCIA	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	
107	ARANGO RAMIREZ CLAUDIA YOLIMA IN	AUX DE FARMACIA	VACUNADO	
108	AGUDELO SALAZAR NESTOR RAUL	COORDINADOR	VACUNADO	
109	ARIAS PATIÑO ANA RUBIELA	COLPOSCOPISTA	VACUNADO	
110	GUERRA ORTIZ FRANCISCO JOSE	MEDICO GENERAL	VACUNADO	
111	VASQUEZ LOPEZ DANIELA	AUDITORIA MÉDICA	VACUNADO	
112	RAIGOSA ARANGO MARIA CRISTINA	MEDICO GENERAL	DESISTIMIENTO	
113	CORDEQUE LOZANO MARIA FRANCISCA	MEDICO GENERAL / UCI	VACUNADO	
114	TRIVIÑO CASTRO SILVIA PAOLA	MEDICO GENERAL / UCI	VACUNADO	
115	MONTEMIRANDA MONTENEGRO JUAN	MEDICO GENERAL / UCI	VACUNADO	

116	MAYA AGUDELO XIOMARA	CONSULTA EXTERNA	VACUNADO	
117	RIOS ORTIZ YULIMAR	COVID	VACUNADO	
118	VELÁSQUEZ CASTRILLÓN MARISOL	CIRUGIA Y HOSPITALIZACION	VACUNADO	
119	TABAREZ DAVILA DANIELA	FELIX	VACUNADO	
120	AGUDELO FERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA	ENFERMERA / UCI	VACUNADO	
121	MONTOYA GOMEZ NATALIA	ENFERMERA / UCI	VACUNADO	
122	ARIAS MUÑOZ ERIKA JOHANA	ENFERMERA / UCI	VACUNADO	
123	LONDOÑO GONZALEZ ALEJANDRA	QUIMICA FARMACEUTICA	VACUNADO	
124	ACEVEDO LONDOÑO JUAN CAMILO	COORDINACION	VACUNADO	
125	OCAMPO OSPINA ANDRES	LABORATORIO	VACUNADO	
126	ARIAS MURILLO JULIANNA CAROLINA	COORDINACIÓN	VACUNADO	
127	GONZALEZ MEDINA PAULA ANDREA	PSICOLOGA		
128	AGUIRRE SANCHEZ LEIDY	FISIOTERAPEUTA	VACUNADO	
129	VELEZ DUQUE LEIDY JOHANA	FISIOTERAPEUTA / UCI	VACUNADO	
130	GARZON HERRERA EDNA LUCIA	FISIOTERAPEUTA / UCI		
131	MARIN SIPAGAUTA JUAN SEBASTIAN	FISIOTERAPEUTA / UCI	VACUNADO	
132	BEDOYA GOMEZ VALERIA	FISIOTERAPEUTA / UCI	VACUNADO	
133	BOLAÑOS PALADINES JUAN DAVID	/UCI	VACUNADO	
134	PEREZ IGLESIAS LUIS AUGUSTO	QUIRURGICO	VACUNADO	
135	AGUDELO FERNADEZ JUAN CARLOS	ORTOPEDISTA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
136	STEER MARTINEZ JUAN FELIPE	ORTOPEDISTA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
137	GURROLA CHACON RAUL ARMANDO	ORTOPEDISTA	VACUNADO	
138	ROSALES LORA JOHN CARLOS	CIRUJANO GENERAL	VACUNADO	
139	MENDOZA GOMEZ MIKE LEON	CIRUJANO GENERAL	VACUNADO	
140	MARTINEZ VALLEJO WILLIAN JOSE	CIRUJANO GENERAL	VACUNADO	
141	SALDOVAL PEREZ RAUL ANTONIO	ANESTESIOLOGO	VACUNADO	
142	LOPEZ SANCHEZ AMILCAR	ANESTESIOLOGO	VACUNADO	
143	BOTELLO JHON JAIRO	INTENSIVISTA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
144	GONZALEZ GOMEZ DANIELA	GINECO OBSTETRA	VACUNADO	
145	DAVILA ARIAS LILIANA DEL SOCORRO	GINECO OBSTETRA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
146	LINARES MESSORI BORIS ALBERTO JOSE	GINECO OBSTETRA RURAL	VACUNADO	
147	CHICA GUTIERREZ JOSE EDGAR	MEDICINA FAMILIAR	VACUNADO	
148	SERNA GRANADA CARLOS ANDRES	MEDICO INTERNISTA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
149	MEJIA GUTIERREZ DARIO	MEDICO INTERNISTA	VACUNADO	
150	RODRIGUEZ BERMUDEZ JAIME ANDRES	MEDICO INTERNISTA	VACUNADO	NO EN LA INSTITUCION
151	GALLEGO VILLARRIAGA INGRID CAROLINA	OTORRINOLARINGOLOGA		
152	SEGURA VALENCIA ANA ISABEL	GERIATRA	VACUNADO	
153	PARRA LOPEZ LEIDY MARIAN	FISIOTEPEUTA	CPS	

154	BARRERA VALLEJO MANUELA	PSICOLOGA PIC	VACUNADO	
155	ARROYAVE GOMEZ MARIA CAMILA	AUXILIAR ENFERMERIA PIC	VACUNADO	
156	GUEVARA BOTERO KATTERINE	MEDICO RURAL	VACUNADO	
157	MORENO OSPINA ANGELA MARIA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
158	CARDONA OSPINA VALERIA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
159	ECHEVERRY MEJIA CAMILA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
160	PENAGOS URUEÑA MILLER SEBASTIAN	MEDICO RURAL	VACUNADO	
161	VALENCIA HINCAPIE LAURA MANUELA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
162	MARIN ARROYAVE KATHI XIOMARA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
163	RIOS OROZCO SERGIO URIEL	MEDICO RURAL	VACUNADO	
164	ROPERO CIFUENTES MATEO ANDRES	MEDICO RURAL	VACUNADO	
165	RENDON PULGARIN MELISSA	MEDICO RURAL	VACUNADO	
166	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	SERVICIOS GENERALES	VACUNADO	
167	OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	CONDUCTOR	VACUNADO	
168	CARMONA DUQUE WILSON DIDIER	GERENTE	VACUNADO	
169	GOMEZ ZULUAGA MARIA ALEYDA	ASESORA	VACUNADO	
170	RINCON SOTO LIANA PATRICIA	SECRETARIA	VACUNADO	
171	HURTADO BLANDÓN NILSON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	VACUNADO	
172	ZULUAGA MARIA YOLANDA	AUXILIAR DE INFORMACION EN SALUD	VACUNADO	
173	GIRADO GOMEZ BLANCA AURORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ PAGADURIA	VACUNADO	
174	CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SAN FELIX	VACUNADO	
175	ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	AUX ENFERMERIA / CIRUGIA	VACUNADO	
176	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELSY	AUX ENFERMERIA / AISLAMIENTO	VACUNADO	
177	CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	MEDICO GENERAL	VACUNADO	

Actividad lavado de manos, uso de tapabocas y N95





